

West Virginia University Libraries



3 0802 100975127 3

ESSE QVAM VIDERI



VICTOR DE LAPRADE

l'un des Quarante de l'Académie Française



OLD BOOKS

R114

M460

v.1

1757

THE
LIBRARY

16
Rare

Fromager con 2 vol.

8 planches hors-tout.

Without the first two

la Peche

la Graine

la Vigne

la Gaffe

RECEIVED

APR 16 1955

WEST VIRGINIA UNIVERSITY
MEDICAL SCHOOL LIBRARY

СИДІЛКА

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ
УЧАСНИК ПРОДОВЖЕННЯ

RICHARDI MEAD,

Colleg. Medicor. Lond. & Edinburg. Socii, Reg.
Societatis Sodalis, & Medici Regii.

OPERA OMNIA

T O M . P R I M U S .

C O N T I N E N S

DE VENENIS. DE PESTE. DE VA
RIOLIS & MORBILLIS.) Accessit

RHAZIS inter Arabas cele
berrimi, de iisdem Morbis
Commentarius.




P A R I S I S ,

Apud GUIELMUM CAVELIER,

Via San-Jacobæa, ad Insigne Lilii Aurei,

M D C C L V I I .

HEALTH Old Book
SCIENCES R114
M460
V.I



EDITORIS

P RÆFATI O.

PRODEUNT tandem uniformi redditâ linguæ , Operum , quæ plurima edidit Richardus Mead , selectiora . Et certè ex iis quæ latinè Vir clarissimus ediderat , fuit undè ea quæ anglicè ab illo scripta fuerant , Britanniæ Europa invidet . Difficile tamen erat interpreti non solùm eam dicendi vim ac loquendi brevitatem quæ Anglis competit , aliâ lingûâ assequi , sed etiàm verè Romanam eloquentiam quâ latina viri opera nitent , imitando aliquatenus referre . Quantumcumque verò rem numquām me consecuturum probè persentitem , vicit tamen reipublicæ medicæ amor . Ægrè enīm ferebam utilissimis ad Medicinam promovendam monumentis destitui , viros multiplices qui cùm in ediscendis variorum idio-

matum grammaticis tempus utile terere
deditantur, ingens tamèn Medicinæ lu-
men afferre, summaque ægris commoda
coinciliare possunt: Nec indignum junio-
re Medico videbatur, eam in edendis cla-
rissimorum Virorum Operibus, ætatem
consumere, in quâ aliquid à se emittere,
vetat justa suimet diffidentia.

Præterea cuicunque æquo rerum æf-
timatori multa suppetent rationum mo-
menta, quibus ante alios clarissimus Au-
thor arriserit. Adsunt enī Viro ea quæ
plerisque in Medicis requiri potius quam
inveniri solent; Disciplinarum Mathe-
maticarum scientia excultior, eruditio
singularis; sed acri temperata judicio,
eloquentia demùm non ad pomparam aut
vanam verborum ostentationem compa-
rata, sed quâ omnia nitidè & eleganter
exponantur, firmiusque inde, animis in-
sinuata, inhærent.

Dùm verò propositam sibi materiem
sedulius expendit, mirum est quanta ad
Medicinæ theoreticen, praximve illustran-
dam quasi per se deducantur corollaria,
quæ cùm profundam in viro Medicinæ
arguant scientiam, ingentem interpreti
addebat, ad opus acrius persequendum,
fiduciam.

PRÆFATIO.

Ea quidem hujus prima laus est, quod
fœcundissimam de Venenis doctrinam,
quæ hucusque inculta atque deserta vix
ad rei medicæ usus applicabatur, novis
adornârit luminibus, & latissimè patere
demonstraverit. Ea enīm hucusque à pau-
cis curiosiis exculta fuerat, ut certio-
rem sibi compararent Venenorum diagno-
sim, ne latentior noxa remedii præripe-
ret occasionem. Verūm dūm eorum ac-
tio diligentius perpenditur, plurima sol-
vuntur de Medicamentorum actione, pro-
blemata, quorum solutio nullā aliā po-
terat ab origine deduci. Quæ enīm ob-
scurius in leniori Medicamentorum ac-
tione, vix apparent, evidentiūs in vehe-
mentiori Venenorum tumultu, sensibus
deprehenduntur. Ecquæ enīm alia est Ve-
nenorum inter, atque Medicamentorum
actionem differentia, nisi quod hæc pla-
cidè effectus in corpus exerant, illa vero
tumultuosè hæc partes mitiores & mi-
nus ad agendum efficaces, illa acriores &
magis actuosas obtineant; solâ denique
effectuum vehementiâ abludunt inter se,
ea corporum genera, quæ per se muta-
tiones corpori inducere nata producto
hincindè excessu præsentem corporis

conditionem dimovent, novam insinuant, hinc perniciosam, illinc pro legitimo eorum usu, salutarem.

Ut igitur nihil per se prorsus salutare dicendum est, indigetque periti artificis manu, ut suam consequatur salubritatem, sic nihil ferè, omnino & per se deletrium, pronuntiare vetat prudentia.

Hinc quâ proportione magis ac magis actuosa evadunt medicamenta, eò magis de Veneno participant, effectuum scilicet violentâ vi, quâ corporis statum potenter immutant, imò imprudenter exhibita, lethum possunt accersere, nec inficta ab iis labes, symptomatibus differt, ab iis quæ Venenorum intulit temeraria usurpatio. Hinc drastica illa medicamenta, graduatam atque mediam classem constituunt, vulgatoria inter pharmaca atque vehementissima toxica, imò leniora medicamenta eò aliquandò in sensilioribus atque delicioribus corporum fibris, sive ea à morbo conquisita sentiendi vis fuerit, sive à naturâ competat, efficaciæ pervenire, ut agyrtarum tironumve consilio in usum revocata, veram Venenorum noxam intulerint. Quin contrà Venena ipsamet, rectâ consilii Medici pru-

dentiâ intùs præscripta , fugientem revo-
cavere vitam , quæ , non externâ corre-
ctione tantùm adulterata , quantùm cor-
poris ægri præsente statu vividiorem eo-
rum impetum vix sentire idoneo , miti-
gata , posse in Medicinam converti , lu-
culento Tractatu demonstravit Friccius ,
& numerosâ authoritate sancivit ; cui si
aliquid addere sinerent præscripti mate-
riæ limites , multa suppeterent Barbaro-
rum apud Indos exempla , quibus pitui-
tosâ vixque sensibili temperie gaudenti-
bus , pulsu lento , vitâ otiosâ , victu ve-
getantium farinoso deprehendendâ , bi-
lem tantùm movere dicuntur arsenica-
lia medicamenta , quæ apud nos , meritò
tanquam venenata repudiantur .

Dùm igitur Venenorum actionem in
nervos primo impetu desævire , demon-
stravit Clar. Mead , quantam in Medica-
mentorum suscipiendâ impressione ner-
vea sensibilis fibra partem sibi vindicet ,
pariter declaratur , quæ quidèm ad om-
nes extenorum corporum insultus dis-
cernendos apta , eos sensibus plerùmque
judicibus explorat . Illa dùm sensu viget ,
animalium natura sibi semper sufficiens ,
longè rejicit noxia , ea verò quæ sibi uti-

lia sunt, concupiscit, & quæ immutare valet alimenta, à Medicamentis segregat, in quæ nullum obtinet imperium. At semel admissorum salutarium horumce corpusculorum actio præcipua ne in fluida rejiciatur, prohibent & parcissimæ plerorumque sanguini subeundo aptæ particularum atomi, & quæ vix mutatur quocumque admixto Pharmacorum genere, sanguinis extrà venas effusi compages, nisi illa è vehementiori toxicorum genere desumpta fuerint; quæ ventriculum impunè vix potuissent subire. Præterea sustentandis functionibus visa est aliquando sanguinei laticis moles, licet ut in juvene illo Loweriano penitus adulterata fuerit, dum sanguinis exhausti vices, supplebat carnis bovillæ juscum.

Verum si ex illo actuofo miasmatum genere, ad subtiliores transeamus atmos, quas tamen intus edomari, in præsenti corporum humanorum constitutione, impossibile est, quæque dum œconomiam animalem immutant, morbos simul accersunt; plurima sunt quæ utilissima de contagio constituit dogmata, Author noster, dum particulas illas, insigni & ultrà omnem sensum exquisitâ te-

puitate præditas, in geminato contagio-
forum morborum genere, ad sedulum exa-
men revocavit, & humanum genus æter-
no devinxit beneficio, sapienter scilicet
edocens, quâ ratione, arceatur ingressus
imminentium, admissorum progressus si-
statur, evincatur demùm & edometur,
intrà miserrimorum hominum corpus gra-
fantium impetus.

Verùm quæcumque, de inustâ intùs
ab hisce venenatis atomis labe clarissimus
Author exposuit, quantum illustrandæ Me-
dicinæ conferant primum est intelligere,
si parumper atteendas quanta undequà-
que hominibus obvia obversentur mias-
mata, sive hæc terræ halitus effundant
venenati, quales in Tractatu de Venenis
retulit, sive hæc in aquis latitantia, insi-
dientur, sive ea demùm variis ciborum
generibus, quos docta agglomerat inglu-
vies, debeamus.

Hinc non unica pestilentiae species ab
Antiquioribus descripta. Suum Armenta
manet contagium: suo lanigeræ truci-
dantur oves, & sæpè vitiatae aves medio
ex aëre projiciuntur in terram. Quinetiām
vix parcunt pestiferi frugibus venti, qui-
bus pomorum honos concidit, & vastan-

tur horti floribus. At cùm sub ferventiori Arabum Ægyptiorumque cœlo tantæ exerantur efficaciæ miasmata pestifera , quæ nec putredine , nec ullo alio intestino li- quorum motu , sed subito in nervos im- petu , homines medio in foro , nec opini- nos prosternunt ; quidnì suo cuique cœlo perniciosi paritèr , quanquam mitioris indolis atomi possint erumpere ? Quo- rum alii proximo cuique perniciem af- flare possunt , quam latè disseminari prohi- bet , vel fixior principiorum natura , vel citò difflanda activitas Alii verò in ipso ægrotantis corpore intùs enato tabo , congeniti , crescunt & adolescunt in ipso , in ipso paritèr , stato acutarum ægritu- dinum ordine , intereunt & extinguntur , licet nulla contagium communicare queat vicinia.

Quidcumque verò de latentibus hisce causis recto velis æstimare judicio , con- stat id interea infœlicibus sæpè deprehen- sum experimentis , perpetuâque Medico- rum querelâ , eas sæpè hujusmodi enasci febres , quæ nullatenùs ad cognitas hue- usquè morborum epidemicorum species possint revocari quibus sua quæque singula- ris competit curatio , quæ sua demùm sibi

propria vindicent symptomata. Hæ nec ad
evidentes aëris qualitates referri possunt,
nec ab ullo rerum nonnaturalium abusu
pendent, sed postquam latente intùs
causâ sub corpore intumuere, erum-
punt, & urbes civibus devastant, dum
nihil arti superest præter tacitum timo-
rem. Enascentur adhuc multa venenosof-
um miastmatum genera, suo quæque or-
line interitura, & quidcumque fuerit,
observationibus additum arti salutiferæ,
numquam dabitur, universalibus singu-
los casus legibus comprehendere & ali-
quid semper sibi fortuna in arte vindica-
bit, quam prorsùs exulem esse vetat, ab-
strusa atque recondita causarum laten-
tium cognitio. Hinc τὸ Θεῖον illud hip-
pocraticum frustrà ad evidentes aëris qua-
litates cum Galeno referas, nisi te dira-
bido tenuerit quæque vel maximè hu-
manis mentibus impervia, quo jure quâ-
que injuriâ enodandi.

Nec minùs apertè declarat quantum
miasma illud venenatum in accersendis
morbosis affectibus obtineat imperium,
nira illa quæ, inter Variolarum Pestis-
que periodos, servatumque in aliis acu-
tis ordinem, intercedit concordia. Incò-

gnitæ enim antiquioribus Medicis Variolæ statutos ab Hippocrate dies , dociles observant , vixque à cognitis crisium legibus recedunt , sive antiquissimum de iis scriptorem Rhazem consulueris , sive Sydenhamum , sive ipsum Mead. Ut à miro illo consensu , satè intelligi possit hostile plurimùm in corpus miasma , morbis epidemicis accersendis inservire , nec mediocris interea communi de Crisibus theoriæ , lux affundatur.

Sed si inventam in acutioribus morbis ad eos qui lentis assaultibus homines conficiunt , cum Venenis analogiam , noxamque nerveæ fibræ illatam transferre operæ pretium sit , nonne plures venenatis etiàm atomis referemus acceptos ? Et certè sèpè exedens multos lentâ tabe peredit aër ; unde sua Anglis etiàm competere visa consumptio. Multis pulmones immedicabili labe affecit minerarum vicinia. Quid : si jam referre juvet eos qui omnibus ferè circà plumbum operariis decumbunt in artus dolores , brevi in paralyticum degeneres torporem ; unde etiàm cum eo qui jam antiquitùs à Paulo descriptus , à Cl. Huxham accuratiùs observatus , colico Damnoniorum epidemico dolore instituta com-

pāratio , novam epidemicos inter mōr-
bos atque venena detexit analogiam ?
Sed omnium loco sit , infōelix illa vitii
paterni , in liberos partita hāreditas ,
quæ sāpē ipsorum ante ora parentum ,
immatureos teretro destinat. Ea certè om-
nia venenato exorta principio novam ab
Authoris theoriā explicationem for-
tiuntur.

Sed ne quid intactum desertumve in
Medicinā , ab Authore nostro videretur ,
simulque intelligatur , quō usque rerum
mechanicarum studium , in re medicā uti-
litatis afferre possit atque emolumenti ;
Imperium Solis & Lunæ in corpora hu-
mana , ab illis undē aëra attrahunt vi-
ribus , ingeniosissimè exposuit , & ne ab-
strusis petita rationibus viderentur ratio-
cinia , eā fancivit eorum observatione
Authorum , quibus , cūm nil tale medi-
tarēntur res ipsa obvia , quod postea me-
chanicè detectum est , concludere coēge-
rat.

Nec ingratā prātermittenda videban-
tur oblivione quæcumque illustrissimus
Author in medicæ professionis gloriam ,
monumenta congescit. Cūm ea præcipue
rara sint & exquisitiori labore comparata

& interpretata , undè Medicis omnibus novus accedere debet fervor , ut illa historiæ medicæ pars , apud nos nimiùm neglecta , serii excolatur laboribus , simulque omnibus illud esse consilium ; ut paternæ laudis memores , partam antiquis laboribus famam atque laudem , non tueri tantùm , sed & amplificare conentur.

F I N I S.



APPROBATIO.

Amplissimi Galliarum Cancellarii jussu attente perlegi
D D. Richardi Mead Britanniae Regis Archiatri *Opera
omnia*, eaque Viri celeberrimi famæ nihil detractura judicavi.
Parisiis die Februarii 28. anni 1749.

BRUHIER.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos
amés & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parle-
ment, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Bailliis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres
nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé GUILLAUME
CAVELIER, Pere, Libraire à Paris, Syndic de sa Communauté, &
ancien Consul, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer &
donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : *Opera omnia Richardi
Mead*; s'il Nous plaisiroit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce
nécessaire ; A ces CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant,
Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire im-
primer ledit Ouvrage en un ou plusieurs volumes, & autant de fois que bon
lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre
Royaume pendant le tems de neuf années consécutives, à compter du
jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à tous Libraires, Im-
primeurs & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles
soient, d'en introduire d'impression étrangere, dans aucun lieu de notre
obéissance, comme aussi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire
vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait,
sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, change-
ment ou autres, faux la permission expresse & par écrit dudit Exposant,
ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exem-
plaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des
Contrevanans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris,
& l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de
tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Présentes se-
ront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Li-
braires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; Que
l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs,
en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée,
attachée pour modèle sous le contre-ſcel des Présentes ; que l'Impétrant
se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à
celui du 10 Avril 1725. qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit
qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis
dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de

notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Dagueſſeau , Chancelier de France , Commandeur de nos ordres , & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier le Sieur Dagueſſeau Chancelier de France ; le tout à peine de nullité desdites Piéentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & les ayans causés , pleinement & paisiblement , sans toutir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la Copie des Piéentes , qui sera imprimée tout au long au commencement où à la fin dudit Ouvrage , soit tenue pour dûement signifiée , & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Conseillers & secrétaires , soit ajoutée comme à l'original . Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant Clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir . Donne à Verlailles le vingt-deuxième jour du mois de Mars l'an de grace mii sept cent quarante neuf , & de notre Règne le trente-quatrième .
Par le Roi en son Conseil , SAINSON .

Registre sur le Registre XII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N°. 118. fol. 106. conformément aux anciens Réglements , confirmés par celui du 28. Février 1723.
A Paris le premier Avril 1749.

G. CAVELIER , Syndic .

AVIS AU RELIEUR.

LE RELIEUR est averti de mettre les Figures à la fin , de façon qu'elles sortent dehors .


EXAMEN

E X A M E N
V E N E N O R U M
M E C H A N I C U M,
I N V A R I A T E N T A M I N A
D I S T R I B U T U M.

*Authore RIC. MEAD M. D. Coller
gii Medici Londinensis, & Regiae
Societatis Socio, Magnæ Bri-
tanniæ Regis Medico.*

N O V A E D I T I O

Multis additamentis locupletata.



M O N I T U M.

Prodiit in lucem liber hic noster, primūm quidem anno 1702, postea sed paucis tantum additis anno 1708 typis iterām creditus fuit. Nec certè novi aliquid ab ipso mihi laboris assumere, ullatenus tunc temporis consilium erat; verūm cùm eo animorum ardore plures per annos exquireretur, ut inde quosdam Bibliopolas cupido inceſſerit, illum bis aut ter, inconsulto me, nec emendatè sed ut aiunt piratarum more exudere, aequum me & publicæ expectationi & mihimetipsi præstitum putavi si novæ ipsius editioni incumberem.

Facile quivis crediderit, me quidem, post annos plūquam quadraginta, nec sine artis studio nec sine experientia exactos, nullo præjudicato amore prosequi, opus exigi in Medicinâ ponderis, illo præsertim scriptum vitæ tempore, quo pleræque rerunt observationes ab aliis mutuari debuerint, deductâ verò ab iis ratiocinâ, altiorem forsitan meditationem aut maturius judicium exquirerint. Hinc minor mihi dubitandi ra-

*tio, quin publico excipiatur favore tractat^{ur}, hic noster, cum tanta ipsum primò pro^{ea} deuntem, omnium prosecuta sit indulgen-
tia.*

*Ut ergò mutuam publicæ benevolentiae gratiam referre viderer, aliquid in retrac-
tanda operis hujusce materiæ, laboris in-
sumpsi. Praeter enim alia plarima quæ oc-
current addita, multa ab ipsa theoriæ in
praxim, meo saltèm judicio, perutilia ob-
servanda deduxi. Nec ullus me cohibuit pa-
dor, quin aliquando aut delerem penitus,
aut aliquatenus immutarem quidquid veri-
tati minus consonum judicabam, & meæ
vineta, ut aiunt, cæderem. Dics diem do-
cet. Nec umquam, ut puto, veritati major
accedit commendatio, quam ab eo qui suos
libenter fatetur errores. Sic omnium consen-
su receptum est, numquam uberiori primi in
Arte magistri Hippocratis, aut sapientiam
aut animi magnitudinem illuxisse, quam-
dum scese fatetur errasse; qui scilicet frac-
turam cranii pro naturali futurâ habuerat;
(a) & quod ipsi Celsus inde tribuit enco-
mium, ut verissimum, sic maximâ attentio-
ne dignum est. (b)*

(a) Epidem. Lib. 5^o. §. XIV.

(b) Medicin. Lib. 8^o. c. IV^o.

MONITUM.

v

Possem tamen in mei excusationem proponere, quod ea quae emendanda duxi, nervorum fluidum ejusque proprietates spectant. Nova verò quae circà fluidum illud addidi ratiocinia, ab experimentis attractionis & electricitatis deducuntur, quae quidem quo primùm tempore scripsoram, latebant adhuc incognita. Nondum scilicet toti eruditorum orbi lumen ingens attulerant, doctæ suppositiones, & quæstiones Isaaci Newton, aut verè stupenda circà electricitatem Stephani Gray (c). experimenta, per Dominum du Fay (d) Parisiis aucta & amplificata.

Duo verò præcipue addidimus, de quibus specialius rationem reddendam puta. Prima quidem occurrit introductio. Cum scilicet observaverim actionem venenorum quantumvis genere prorsus diversa forent, esse tamen universè uniformem, & ab illis spiritus animales primariè affici, operæ pretium foreduximus, si in hujus opinionis gratiam quæ multis inaudita & singularis forsan videatur, aliquid prævià indagatione inquirerem, circà quam nos nimium cœcutire non diffidendum est. Et si in reconditâ adeò abstrusa que ma-

(c) V. Phil. Trans.

(d) Act. Acad. 1733. 1734. 1737.

vj MONITUM.

teria, aliquid conjectura magis quam demonstratione asequi videar, saltē fateamur esse aliquid.

Quādam prodire tenūs, si non datur ultrà (e).

Quicumque de subtilioribus hujusmodi theorīs, iudicium ferre voluerit, hic universum systema simul communi jungat vinculo, acquum est. Veritas continuum semper, connexumque systema profert; & quo ab illo rerum ordine, rectè inferuntur conclusiones, non solum sibi mutuum lumen præstant, sed & addunt confirmationem.

Aliud addidimus, anatomicam scilicet eorum partium quæ ad venenum spectant in Viperā & Serpente caudifono, descriptionem, illustri nostro Anatomico docto simul & ingenioso Doctore Nicholls Authore. Cūm scilicet animadverteret ille anatomicas de Viperā observationes à Doctore Areskine in priore hujus operis editione recensitas, singula nullatenus asequi, nec etiam esse ad exactæ veritatis normam comparatas, novam totius capitinis descriptionem ana-

(e) Horat. Epist. I. v. 320

M O N I T U M. viij

Somicam addidit, non solum in Viperà com-
muni, verum etiàm in ampliori Viperarum
genere, Serpente caudisono, ut quæ par-
tes in minori corporis mole oculos effugerent,
distinctius in majori occurrerent. Quàm ve-
rò accuratè sibi creditum opus perfecerit,
quàm liquidò & iniegrè, mechanicam singu-
lorum organorum fabricam & eorum usus
enodaverit, facilè apparebit, cuicunque
allatam ab ipso descriptionem, cùm iis quæ
à diversis authoribus hucusque prodiere veb
accuratissimis, comparanti.





PRIMÆ EDITIONIS P R A E F A T I O.

INTEGRAM & absolutam de Venetis tractationem tradere, eorumque & naturam & agendi modum prorsus exponere, res est non sine summo labore perficienda. Verum de iis clarius atque distinctius differere quam ab Authoribus hucusque factum sit, non adeo operosum. Nec insigni labore opus est, ut in eorum effectibus majus aliquid reperiatur praeter mere ficticias frigidi vel calidi qualitates, & in stupendis illis phænomenis, quæ ad abstrusum occultumque principium vulgo referuntur, non obscura latentis Mechanismi deprehendantur vestigia. Variorum vero motuum ex quibus illa deducuntur, fontes rimari, & singula symptomata ad primas rerum causas revocare, id non parum laboris requirit & industriæ; Tum propter exquisitam tenuitatem, & artificiosam animalis machinæ in qua peraguntur

compagem , tūm etiam prōpter insignem eorum corporum subtilitatem , quæ in hanc machinam tam subitas , tam violētas mutationes , valent inducere.

Aliquid hujusmodi exequi in hisce nostris tentaminibus conatus sum. In iis tamen methodicum & absolutum Tractatum non promiserim , verūm brevia quædam circā historiam naturalem meditata , & rudes ratiociniorū impetus. Qui tamen si ritè invicē colligantur , aut iis aliquid novi adhuc accedat , ad uberiorū quam quod hucusque prolatum sit , de Venenis instituendum doctrinæ specimen , possint infervire.

Prima quidem hujusce Operis funda-
menta paucis abhinc annis delineave-
ram. Cūm mihi quod relinquebatur otii ,
in experimentis circā Viperam & alia ve-
nenata corpora insumendis consumeba-
tur. Nunc scilicet detinebat , vel arsenici
vel mercurii sublimati , vel aliarum quæ
malignā nocent qualitate , substantiarum
fabrica , nunc verò quidquid de variis
Venenorū generibus Authores diversi
protulerant perpendebam , addens etiā
alia quæ mihi annotanda subinde occur-
rerent.

Continuæ hujusmodi inquisitiones in tres aut quatuor breves orationes adoleverant; quas quidem cùm jam in ordinem redigere instituerem, ecce insidente negotiorum copiâ, otio dicata intervalla contrahebantur, & austeriorum laborum imperiosâ necessitate, à studiis círcà Venena distractus, brevi illa omnino relinquebantur. Verùm cùm nuper cum Doctore *Areskine de Viperâ* colloquerer, occasionem inde nactus sum sparsos obliuione labores iterùm redintegrare, & antiqua ratiocinia novis corroborare experimentis. Hic scilicet summâ animi facilitate suas mihi anatomicas observationes obtulit. Has ad calcem primi mei tentaminis addidi, quæ quidem non integrum animalis dissectionem anatomiam exhibent, verùm præcipue earum partium quæ ad Venenum spectant, exponunt fabricam.

De hisce porrò rebus meditanti, consilium erat experiri, quām altè possint in explicationem mirandarum mutationum quæ à Venenis in corpora inducuntur, mechanicæ considerationes penetrare. Conclusionem hanc, justè ut puto, inde eruens, quòd si tam abstrusæ indaginis

phænomena, cognitis subjicerentur motus legibus, tanto certius apud omnes in confessio esse debere, ea quæ in eadem corporis fabricâ magis occurunt obvia ab eo causarum generè pendere quod extra ratiocinii geometrici limites non vagetur. Ut igitur primus ad morbum removendum progressus, est ejus originis cognitio, sic perfectior ille cæteris evadet Medicus qui cum eadem historiarum & observationum copiâ, corporis humani œconomiam, partium fabricam, fluidorum motum, & vim quam varia in illum exerere valent circumstantia corpora, enucleatiū intelleixerit.

Nec certè ulla de iis erit dubitandi ratio parumper attendenti, in corporis animalis compage, non haberi, informem indigestamque molem aut rudem & inordinatum atomorum concursum, sed immensâ fabrefactam sapientiâ machinam, sed absolutissimum ex operibus summi illius Creatoris qui dum universum orbem conderet, leges æterno jussu stabilitas imposuit, quibus omnia jussit regi atque gubernari, & ex praestitutâ motuum harmoniâ atque concentu, maximum suis operibus decorēm afflari voluit.

Summoperè igitur exoptandum foret eos homines qui tantâ videntur curâ metuere , ne mathematica studia , id est veritas atque demonstratio , in medicinæ praxim inferantur , ità saltèm necessariis instruerentur disciplinis , ut vero possint æstimare judicio , qualis & quantus eorum auxilio progressus fieri possit . Tunc enim non tantoperè invehementur intentamen humanitati adeò proficuum , tanquam prorsùs vanum & impossibile foret , quia operosum est & multùm laboris ac sudorum exigit .

Planum omnibus est & perspicuum alias omnes ad medicinam promovendam adhibitas methodos , prorsùs inutiles & sine effectibus jacuisse , cum illa per plusquam duo annorum millia in eodem statu hæsisse videatur . Postquam verò è nuperis Mathematicis aliqui medicinæ incubuere , jam homines adeò clarè & distinctè de abstrusissimis medicinæ materiis differere incœperunt , ut sperandum sit , si ii qui medicinæ destinantur , maturè , cum & mens & corpus ad preferendos labores consentiunt , scientiæ numerorum & figurarum fuerint iniciati , fore aliquando ut disciplinæ mathematicæ ve-

num & genuinum Medicum à timido cunctatore distinguant & discriminent ; ille verò cui hæ defuerint , non minus se ridiculum exhibeat , quam qui hodiè græcæ aut latinæ linguæ penitus ignarum se præstaret.

Quòd ad œconomiam animalem spectat , omnia quantum in me fuit , ad illustrissimi *Bellini* Opera retuli , per quæ obscuris medicinæ regionibus lumen ingens affulsit ; quæ primùm Medicos edocuere , distinctè & firmis rationum momentis differere , nec amplius aut inania verba captare , aut precarias sectari hypotheses . Dissertationes quas edidit Doctor *Pitcarn* decus illud Artis insigne in Scotiâ , luculentè probant quanta sint mechanici ratiocinii in medicinâ , comoda , quantæ utilitates ; nec ipsa nequitia , & pessimo ipsi juncta foedere imperitia quæ adversus demonstrationes vel utilissimas adversâ fronte contendant , hos possint usus refellere .

Nihilominus tamen hinc & inde à propositâ discedere materiâ coëgit vel invitum necessitas ; ut scilicet doctrinis quibusdam quas hucusque intactas reliquerant Authores , lumen affunderetur . Ve-

rùm data ex quibus conclusiones eruimus, pauciora esse fatendum est. Doctor Cheyne author novæ theoriæ de Febris, aliqua singularia recensuit, in quibus pars medicinæ theoretica deficit & quæ supersunt promovenda. Qui quidem defec-
tus si rectè recensentur, facilior nostris de naturâ humanâ investigationibus via sternitur, & citò facile erit evincere artium omnium utilissimam, si rectè colatur illa, non in merâ hærere conjecturâ, aut nudâ inniti experientiâ.

Quoad Authores de Venenis qui mihi usum præstiteré aliquem, hos solos nota-
vi qui mihi observationum materiam sup-
peditaverunt. Pauci sunt hi, primariique Scriptores, & numerosa longaque de hisce rebus evolvenda volumina, vix ali-
quid habent præter collectam vulgarium errorum farraginem.

Sæpè quidem de Venenis altius inqui-
rere, fuerat mihi propositum; singulari-
ter verò, præter illa quæ in postremo tentamine de infectione in morbis acutis quasi occasione datâ à me relata sunt, ul-
teriùs in examinandam contagiosorum & hæreditariorum morborum naturam descendere cogitaveram; verùm non

amplius hæserat animo chartam inficiendi amor. Nec forsàn deficient qui asserant ; rectè me omnino à scriptitando abstinuisse. Nec enim ignoror quām paucis placere possim. Si enim & rectè judicare & scribere , summè difficile est , multò adhuc difficilior est alios ad suam trahere sententiam. Nec mihi erit unde summo perè doleam ; si multis aut reprehendendi aut in me invectandi materiam tribuerim. Minus certè ad hos usus ingenium sufficit , quām ad utiles eruendas veritates. At qui ne minimūm quidem in mathematicis disciplinis versati sunt ; quid ad promovendam Medicinæ theoriam , aut praxim perfecerim ; nullatenus intelligere ; aut æstimare valent. Qui vero hisce cognitionibus satis instructi sunt ; aliquid forsàn putabunt esse , de occultis & abstrusissimis rebus clarè & distinctè differuisse. Nec plausus ambo , nec grave Censorum supercilium metuo. Sit ergò qualiscumque fato placuerit , hujusce chartæ fortuna. Hæc enim scripta sunt , primùm ut genio indulgerem , tūm ut innocuè tempus otiosum tereretur , nec ipsorum occasione nova conserendi certamina ; aut quibuscumque me immiscendi decertationibus , ullatenus ansam arripiam.

I N D E X

Eorum quæ in hoc Volumine
continentur.

INTR^ODUC^TIO: pag. i

TENTAMEN PRIMUM. *De Viperâ.* 15

APPENDIX anatomicas. *Observationes exhibens, de Viperâ, & Serpente caudisono; simulque Examen aliquorum aliorum venenatorum Animalium.* 42

TENTAMEN SECUNDUM. *De Tarantula.*

TENTAMEN TERTIUM. *De Cane rabioso.* 63

TENTAMEN QUARTUM. *De Venenatis Animalibus, & Vegetabilibus.* 78 108

TENTAMEN QUINTUM. *De Opio.* 136

TENTAMEN SEXTUM. *De Venenosis Hali- tibus, ex terrâ, aëre & aquis.* 154

INTRODUCTIO.



INTRODUCTIO.

QUÆCUMQUE corpora experientiâ deprehenduntur; aut totâ suâ substaniâ; aut insignioribus saltè proprieta- tibus; ita animalium vitæ contraria, ut ipsam parvâ dosi assumpta destruere valeant, venenorum nomine designantur; sive ea in ventriculum per os assumpta detrudantur, sive ex tertiè per vulnus inflictum; intra corpus adiutum habuerint.

Venenorum verò consideratio, Philosophis in universi orbis fabricam inquirentibus, ingens disputationum argumentum attulit. Aliqui enīm quod venena in terum naturâ reperirentur, ex eo Creatoris benignitatem ausi sunt incusare. Aliâ verò ex parte *Paracelsus*, *Helmontius*, & qui eorum sequuntur dogmata; dum suam chymiam insano extollere gestiunt amore, longè alio Venena aiunt, creata consilio quam vulgus sibi persuadeat. Magna scilicet in iis recondi remedia, quæ tantummodo extricatis per improbum laborem, utilibus eorum qualitatibus, emergere incipiunt (a), quod quidem ut evincant, folent solem-

(a) J. B. Van-Helmont Opera. pag. 373.

nia hæc sapientiæ verba adducere (a). Mortem Deus non fecit, nec latatur in perditione vivorum, creavit enim ut essent omnia, & sanabiles fecit omnes nationes orbis terrarum, nec est medicamentum extermului, nec inferorum regnum in terrâ.

Ut verò cogitanidi ratio futilium horumce Philosophorum, qui in hujus orbis dispositione aliquid reprehendendum audent invenire, generatim nimis angusta est, & hæret in ipsâ rerum superficie, sic vereor ne illa quæ à nostris adeptis in eos regeruntur ratiocinia, ut à viris, quorum oculi nimio fulgore fornacum præstringuntur, aut profundiora, aut è longinquo nimium desumpta appareant. Non enī ad universalem Creatoris munificentiam melius accommodata est talium substantiarum produc̄tio, quæ per se manifestis & obviis qualitatibus noxiæ deprehendantur, & merè destructoriæ, quantumvis sub iis aliæ possint salutiferæ virtutes recondi, sed quæ sine insignibus ignis tormentis, & abstrusiori artis indagine, in apertum prodire non possint.

Ea mihi vera & genuina esse videtur rerum conditio. Hæc naturalium productionum genera, sāpe nostro respectu medicinalia evadunt, sive externo usu, sive etiam internè usurpentur; imò subnixa ratione experientia ea in varios usus, miscere, applicare, præparare edocuit. Verūm ea non in medicos tantūm usus destinantur, sed etiam cibum aliis animalibus præstant, quæ ad ea voranda naturæ impulsu feruntur. Hæc verò nobis rursus cedunt non solūm in nutrimentum utile, sed in medicinam efficacem. Exigua insec̄ta, quorum sese nobis sola offert molestia, avium

(a) Sapientia Salomonis cap. 1º. v. 13.

I N T R O D U C T I O.

& aliorum salubrium animalium vitæ conservandæ necessaria sunt. Adipem capris & coturnicibus auget helleborus, (a) turdi cicutâ pinguescunt, (b) innocue hyoscyamum sibi sues in pabulum assumunt, quæ à nobis omnia tanquam venenata repudiantur. Plura hujusmodi exempla in medium adduci possunt. Quis igitur dicere audeat viperinum venenum non in nostra productum commodâ, cum sine illius ope (ut in sequenti tentamine observabimus) nulla Viperæ ex iis nobilissimis competenter qualitatibus quæ eam adversus vel contumacissimos affectus adeo salutiferam reddunt.

Forsitan vero difficultius, de venenis è mineralium prosapiâ depromptis, res intelligatur; ut de arsenico v. g. quod per universum minerale regnum undequaque diffusum reperitur. Verum observandum est, arsenicum, inter perfecta mineralia non esse recensendum; sed substantiam esse actuosam quæ naturæ inservit, ad varia metalla in terræ visceribus maturanda atque præparanda, quæ certè in maximum generis humani commodum vertuntur. Id vero singularius elucescit, in incremento argenti, plumbi, cupri, & stanni quorum omnium mineræ, præter vulgare sulphur quod sibi semper habent adjunctum, ingenti arsenici copiâ redundarit. Ita ut arsenicum receptâ apud chymicos loquendi formulâ, *mineralifans principium* vocari possit. Eadem est porro omnium in eodem genere similium substantiarum conditio.

Uno verbo in universâ rerum fabricâ, necessarium inest rerum omnium inter se vinculum;

(a) Lucret. Lib. i. 645.

(b) Galen. Simpl. Med. Fac. Lib. iii. cap. 18.

I N T R O D U C T I O.

mutuaque connexio ; quorum cohærentiam singularem , etsi sāpe intellectu assequi non possumus ; saltēm quō altius in naturæ meditatione progredimur , eō magis invenimus , quod , *rectè est quodcumque est* (a) id quidē ut luculentius patet , immēnsū universi orbis systema contemplēmur , & perpendamus , quantā relationē mundus noster conjugatur , cuī quibusdam ex iis ; qui per infinitum illud spatiū tanto numero spar-guntur , & quibus (ut probabile est) mutuas æternō imperio leges impoluit Omnipotens , queis certo ordine certāque constantiā à se invicem pen-deant.

Quōd verò textum spectat quem ex Salomone hīc adducunt , eum sic enodandum esse , planum est. Deus nihil creavit , ut meram humano generi noxam infligeret , sed suam cuique substantiæ naturam impertiit ; omnia quæ mundus producit , in certam vertuntur salubritatem. Ipsa venena ad nocendum non destinantur , sed ad maius emolumētum comparata sunt. In universā enim terrā multa morti repellendæ idonea undequāque diffunduntur.

Antequām ad singulāria de venenis exponenda progrediamur , à proposito non alienum est universalem venenorū ideam exponere , quā ratione agant explanare , & quibusnam in corpora inductis mutationibus , tām diram in illa exerceant malignitatem.

Quod igitur , ut exequamur ; patēbit ex iis quæ mox sequentur tentaminib⁹ , omnia venenū licet inter se toto genere differant , sive ea quæ per vulnera introducuntur , sive ea quæ intūs afflumpta ,

(a) Pop̄s Effai on man Epist. 1.

I N T R O D U C T I O.

mortem afferunt, mirâ tamen inter se conjungi effectuum concordiâ; imò & merè analogam functionibus vim induci, sive internè assumpta sint, sive externè fuerint applicata.

Venenata animalia dùm mortsum vel' punctaram infligunt, inflicto vulneri liquoris guttam unam instillant aut alteram. Hoc liquore totum inficitur fluidum nerveum, quo infecto inflammationem concipiunt membranæ; hinc tumor exoritur, citam parti mortem inferens, quæ brevi latè in omnem proserpit viciniam.

Venenosa corpora intùs deglutita nerveam ventriculi tunicam vulnerant. Sequitur inflammatio, quæ pro majori minorive veneni violentiâ, in vicinas tunicas magis aut minùs extenditur. Imò aliquando, speciatim si mineralis fuerit prosapiæ venenum, in perfectam definit gangrènam. Hæc enim, mineralia inter & vegetabilia venena, intercedit differentia, quod priora multò majoris quam posteriora, sint efficaciæ.

Verùm in omnibus hujuscè generis casibus, seu vulnus externè inflictum, seu noxa internè iniusta fuerit, non hæret in affectâ parte malum sed ultiò, imò per universum corpus citò diffunditur.

Id verò ab insigni fluidi nervi agendi efficaciâ repetendum. Dùm enī pars illiùs una inficitur, brevi totum fluidum labem concipit. Sic universum nervearum expansionum systema, in spasmos & convulsiones agitur. Hinc prout variantur uniuscujusque partis, cui invigilant, ministeria, sic & dissentient symptomata. In ventriculo & intestinis, ab iis spasmis anxietas, vomitus, tortura exoriuntur. Cerebrum ab iisdem delirio,

5 INTRODUCTIO

somnolentiā , insultibus epilepticis afficitur. Cöt intermissiones arteriosi pulsūs , palpitationes , syncopeū experitur. Pulmones spirandi difficultas , cum strangulationis & suffocationis importuno sensu occupat. Contrahuntur in hepate convulsoriē biliarii ductus. Hinc bilis in sanguinem reflua partes icteritiā flavedine inficit. Eadem ductuum urinæ inservientium in renibus mutata conditio , secretionem urinæ intercipit , aut ipsam reddit prorsū irregularem , uno verbo omnis animalis corporis œconomia funditus pervertitur. Et quantumvis diversa venenorum genera , insigniores suos effectus in varias partes exerant , iisque , prout inustæ labis major est minorve vehementia , variatis gradibus diversa mentiantur symptomata , iis tamen accuratiūs persensis , aperte patet , primam venenorum impressionem , in spiritūs animales effundi & exinde omnem ipsorum noxiam derivari.

Alia sese mihi obtulit occasio demonstrandi , eos qui febribus corripiuntur pestilentialibus , hujusmodi symptomatibus conflectari quæ spiritūs animales primariò in hisce morbis esse correptos demonstrent , anxietate , scilicet , vertigine , cordis palpitationibus , tremulis artuum motibus , &c. Contagium enim nihil est aliud præter venenum (a).

Hinc igitur operæ pretium est in hujuscē liquidū naturam altius inquirere. Nec ulla enim haberi debet ratio opinionis , à quibusdam authoribus scientiā mechanicā prorsū destitutis , prolatæ , quā tale liquidum in corporis fabricā nullatenūs reperiri , sibi imaginantur. Putantque solā fibra-

(a) Vid. discourse on the plague.

tum nervearum vibratione , nullo intercedente liquido , posse & sensationem perfici ; & motus muscularis phænomena expendi & explanari.

Qui vero in tali systemate habent unde sibi satisfaciant , parum ii videntur advertisse , ad ea quæ intrâ corpus nostrum peraguntur , sive in effectibus repentinorum animi mutationum , sive in morbis subitâ invasione ab unâ in aliam partem decumbentibus , quod humori arthritico sœpius accidit , sive demum in stupendis illis mutationibus , quæ sœpe vel unico temporis puncto iis succedunt liquoribus , à quibus ipsius vitæ pendet exercitium.

Verum , ut nihil eâ de re amplius addamus , cerebrum cuicunque seduli sœpienti magna manifestò apparebit glandula , exquisitissimo ad secretionem à sanguine peragendam instructa apparatus ; ipsi ergo ut & omnibus aliis glandulis suis esse debet canalis excretorius : nervi vero ad hoc consilium optimè instituti sunt , qui proinde subtilissimum debent laticem intus devehere.

Ut igitur inde progrediamur ; fluidum illud quantum per ejus effectus aestimare possumus , tenuis est volatilis liquor , magnâ vi , magno præditus elaterio . Ac proinde maximâ videtur universalis elasticæ materiæ copiâ redundare , quæ cum subtilissimis è sanguine in cerebro secretis partibus adunata , intra nervorum fibras cohabetur . Hinc illud muscularis motus & sensuum habet instrumentum , maximas in peragendis secretionibus partes sibi vindicans ut & in universâ œconomia animali .

Nominie vero universalis elasticæ materiæ , hanc intelligo tenuem æquè atque actuosam substantiam , per universum orbem latè diffusam ; quam

I N T R O D U C T I O.

ingens ille nostras Philosophus *Isaac Newton* refractionum & reflexionum in radiis luminis causam constituit, per cujus vibrationes calorem corporibus lumen insinuat, & quæ intimorem eorum undeque pervadens substantiam, eam ipsis saepius potestatem impertit, unde mutuas in se se invicem exerant actiones.

Ut vero viri illius vetere divini exposita habeatur sententia, consulatur ejus optice (*a*) aut etiam specialius adhuc insignis ejus epistola multis ab hinc annis ad honoratissimum R. *Boyle* conscripta (*b*). Qui vero contemplatur accuratius, & quidquid his in operibus sub titulo quæstionum, aut suppositionum expositum est, animo complectitur, is certe ad reconditos naturæ fontes deprehendendos proprius accedit, & inde, sibi facile, ut spero, persuadebit, me non adeo falsi reum agendum esse, dum ex inanimato orbe in fabricam animalium eadem rerum principia inducere non vereor.

Rationi certè maximè consonum appetet ex illâ uniformi legum naturæ omnium concordia, aliquid hujusc generis in spirituum animalium origine reperiendum, concludere. Nullum enim aliud in alicujus systematis gratiam, firmius argumentum afferri potest, quam quod suâ se simplicitate commendet, & cum universi orbis legibus facile consentiat.

Substantia verò tantâ agendi efficacia praedita nervorum insinuata canalibus, facile ab aliis cor-

(*a*) Qu. 23. 24.

(*b*) Hæc publici juris facta est in vita D. Boyle operibus ejus præfixâ, quæ vita postea sola seorsim typis mandata fuit.

poribus vi partium summâ, insignique tenuitate præditis, afficitur. Quâ scilicet ratione quosdam in chemicis videmus liquores, dum mutuas in se se vites exerunt, effervescientiam concipere, ex quâ compositum exoritur novum, planè ab eo diversum quod ab elementis adeò simplicibus expectare, fas erat.

Sic spiritus nitri compositus in caryophyllorum oleum injectus, ita fervert ut in flamas exardeant. Nihil enim est effervescētia præter attrahentium sese repellentiumque particularum, mutua inter se concertatio, cum duo diversæ naturæ coeunt invicem corpora.

Quod si profundius, in ea phænomena quæ institutis nuper circà electricitatem experimentis innotueret, perspexeris, particulæque sese mutuò nunc attrahentes, nunc verò repellentes, in electricis substantiis sese attendenti obtulerint, facile tibi exhibebitur fluidi animalis idea, simulque, quanto imperio, quantâ celeritate possit actionem exercere, intellectu poteris allequi.

Nec difficile est observatione deprehendere multò insigniorem esse electricitatis communicacionem, intra animalium corpora, quam illa quæ per inanimata observatur. Scilicet elasticum electricitatis fluidum, dum animalium corpora permeat, uberiorem in illis ejusdem materiæ copiam, quam in aliis quibuscumque offendit. Magis enim ad hanc concipiendam adaptantur solidæ animalium fibræ. Nec minorem nobis admirationis quam meditationis materiam suppeditat experimentum illud pueri suprà sericeam aut setosam chordam insidentis, quo non oculis solùm sed & tactui elasticus hic spiritus objicitur. Quòd si præterea

nervi , ut à Cl. *Nevvton* supponitur , tenuia sunt , sed solida , pellucida , & uniformia capillamenta , in varios convoluta fasciculos , tubus ille vitreus manu violenter affrictus , & in fluida , elastica ejus actio , nobis non male nervorum spirituumque animalium in iis contentorum imaginem possunt depingere .

Forsan verò de legibus & actione pattis hujus impetum facientis , ut ab Hippocrate vocatur (a) , aliquid aliquando lucis afferet similium experientorum in viventia animalia ulterior continuatio .

Ita res accendunt lumina rebus. (b)

Piæsenti proposito sufficiat fluidum nerveum eâ à nobis sedulitate descriptum fuisse ut inde satis liquidò pateat ipsum summâ vi , summâque agendi efficaciâ præditum , ac proinde summè dispositum ad varias concipiendas mutationes ab iis præsertim corporibus , quorum partes maximâ tenuitate pollut , maximâque mobilitate vigent , quales in omnibus quorumcumque Venenorum cognitorum generibus , occurunt .

Credideram , cùm primùm ad hæc tentaminâ conscribenda animum appuli , varia Venenorum quorumlibet phænomena præsertim verò ea quæ à venenatis desumuntur animalibus , posse omnino , per eorum actionem in sanguinem , satis enodari ; cùm verò propriè inspicerem quām rapidâ malignitate noceant , velociori certè effectu quām ut per circulum sanguinis abripiantur particulæ venenosæ , (Serpentis enim caudis) morfu minori tempore quām unius minuti quadran-

(a) Epid. lib. vj. §. 8. Τὰ ὄφεων ταύται.

(b) Lucret. lib. j. v. iii.

te, canis extinguebatur, (a) simulque naturam symptomatum mere nerveam contemplarer, mutantam esse sententiam omnino persuasum habui. Si enī ut calculis D. Keill evicit, sanguinis in systemate arterioso velocitas quinquies milliēs minor est ad finem quadragesimi ordinis rāmorū, quam in eādem arteriā antequām rāmos emiserit, quānam fieri potest ratione, ut cerebrum, cor aliæque partes tam subitam labem concipiāt nisi Venenum, per medium multò velociori motū accommodatum, transvehatur. Nullum verò præter spiritus animales, medium hujusmodi, concipi potest.

Nec videtur omittendum allatas à nobis observationes, si ultrā provectæ fuerint, forsitan etiā in multorum morborum curatione aliquid utile agendum, indicaturas. Quantūvis enī aliqui ex illo morborum genere, quos nervosos nuncupamus, præsertim verò paralyticæ debilitates, possint satis per irregularem spirituum animalium motum aut enatam in eorum canalibus obstructionem explanari, fatendum est tamen multos ex ipso spiritu per se & primariō affēctō esse repetendos. Sic si ad ipsius nervi liquidi, cuius opem in corpus exercet imperium, varias pro variā conditione mutationes, non attenderis, nullatenus intellectu poteris assequi, quā ratione suspenda ea inducantur phænomena quæ phreniticas, melancholicas, & maniacas affectiones comitantur.

Multi alii deprehenduntur casus, qui supra communem rerum ordinem evenire iudicantur, & qui solummodo à spirituum animalium affec-

(a) Philosoph. Transact. N° 399.

tione, oriuntur. Unum pro omnibus afferam.

Doctrinæ non vulgaris & experienciæ consummatae Chirurgus; in utilissimo quem nuper promulgavit tractatu (*a*) observatione se multoties deprehendisse scripsit, in Sclopetorum vulneribus, disceptis magnâ laceratione membranis, quantumcumque res optimo esse loco per aliquot dies videantur, ægrotantem spasmis dærente per omnem vultum affici, quibus adeo constringuntur maxillæ, ut sensibus etiam alioquin integerimis vocem edere nequeat æger, & ineluctabili morti occumbat. Clarum porro atque obvium est, quod minarum & terroris plena hæc symptomata, malæ nervi liquidi conditioni debeantur, quæ quidem per membranarum lacerationem inducta, licet sanguis integer videatur, ad pessima quæque per se inducenda, sufficere posse, apparet.

Et certè nonne in memoratis electricitatis experimentis quotidiè annotandum occurrit, quantum sapè aliorum corporum cursu tenuissima electricitatis maretia, suo in motu, suisque in effectibus insigniter mutata appareat? Hinc porro primum est deducere quod eadem cum tenuissimis sanguinis partibus, in unam redacta compagem, in fluidum facessat, elasticum quidem, sed variis pro vario rerum statu gradibus, & diversè per irruentium corporum externorum actionem, immutandum.

Verum ut ad Venena redeamus: prout diversa fluidi nervi conditio, potest eorum effectus aliquatenus immutare; sic illa ipsa, quamvis ex eodem desumpta genere, ita tamen efficaciâ & agendi potentia differre possunt, ut varios omnino,

(*a*) Ranby de Sclopetorum vulneribus. p. 72.

Imo & proflus dissimiles effectus exerant.

Quibus accuratè expensis, stupendæ illæ quas apud Authores congregatas legere est, historiæ phænomenorum quæ mortes à variis generis serpentibus, in Africâ præsertim inflictas, comitari dicuntur, aliquam certè fidem mereri videbuntur. Nec certe excidit è memoriâ doctissimum *Paulum Hermannum* multis jam abhinc annis in Leydensi Academiâ Botanices Professorem, qui magnam ævi partem, in Indiis exegerat, affirmatum reliquissime, quod in diversis Indianum partibus venenata occurrant animalia, qualia in Africanis descripta habentur historiis, quæ per dissimiles omnino aditus ad eamdem mortem ducant, & quod accurato rerum examine deprehenderit pulcherri- mas illas à *Lucano* (a) allatas Viperarum descrip- tiones, quæ diverso adeò genere in arenibus Lybiæ desertis Catoni fese obtulerunt, non à poëti- câ fingendi libertate; sed ab ipsâ rerum naturâ desumptas fuisse. Ipse in suo Musæo spiritu vini condita asservaverat aliqua Serpentum horumce genera, speciatim verò aspidem quam *Nintipolongha Zeylanica* vocant, & cujus morsus lethifero sopore excipitur; *Dipsadom* vel *Situlam Macassaricam* quæ cum inextincto potandi ardore interimit, & *Hemorrhoum macassaricum* cujus Venenum brevì sanguinem ab omnibus corporis partibus, lethali diffundit hæmorrhagiâ.

Hic enim observandum est quod quantumcumque prima Veneni actio in spiritus nerveos effundi videatur; integra tamen sanguinis moles, brevì partitam labem concipit. Nec eam quidem inde deducendam crediderim quod ulla fiat partium

(a) Lib. ix.

venenosarum miscela , sed ab illâ partium corruptione , quâm brevî necessariam inducit , sanguinis circuitus abnormis , secretionum interruptarum perversus ordo , & stagnantis intra minima vascula sanguinis degener conditio , quæ omnia vitiato liquido nerveo succedunt. Nec est cur miretur quisquam quòd latex sanguineus dissimili adeò partium compage contextus , solo motu vitiato , tantoperè pessumdetur.

Hæc de Venenis in genere dicta sint. Quæ quidem à peculiaribus cuiusque generis effectibus quos in sequentibus Tentaminibus prosequemur , novum , meo saltem judicio , lumen , novam nanciscentur confirmationem.





TENTAMEN PRIMUM

D E V I P E R A.

VENENO suo semper adeò famosa fuit Vipera, ut vel remotissimis ætatibus pro similissimo emblemate habita fuerit rerum omnium quæ certam labem & perniciem invehunt; Et certè tantum incutiebat terrorem exitiosa horumce animalium natura, ut vulgo tanquam divinæ in homines vindictæ ministri spectarentur, quorum inorsu poena, rependeretur sceleratis capitibus, quæ vulgarem judiciorum animadversionem effugissent. Hinc ab *Herodoto* (*a*) & *Æliano* (*b*) accepimus, apud primos, ut scientiarum sic superstitionis cultus, præceptores Ægyptios, angues tanquam sacros, excultos fuisse. Imò unum singulare fuisse illorum genus, cui divinæ voluntatis ministeriū concessum crediderant, quo scilicet vindice à bonis mala quæcumque averterentur, improbis verò contrà poena infligeretur. Hinc Dea Isis aspide caput circumdata (*c*) depicta est, quò simili & ejus sapientia & potestas declararetur. Ab illâ Græci Romanique suam eodem ornaverant emblematē Minervam, ut in gemmis simulachrisque antiquis exhibitam videre est. Et

(*a*) Lib. ij^o. cap. 74.

(*b*) *De Animalibus* lib. xvij. c: 5^o.

(*c*) Aspide cincta cornas — *Valer. Flacc. Argonautic.* lib. i^o. vers. 418. Dextrâ lèvâque sulcis insurgentium Viperarum, cohinda. *Apuleius Metam.* lib. ij^o. p. m. 240.

Pausanias observat (*a*) nefandum apud Arabas haberi, aliquid violenti in illas perpatrare Viperas quæ propè Balsami arborem reperirentur; has scilicet sacras arbitrabantur. Cujus superstitionis cultus aliqua adhuc hodiè apud hosce populos remanent vestigia. Vedit enim *Veslingius* (*b*) ipsorum multos, hæc animalia intra suas ædes assumerē, ipsa enlitrare, cultu demùm divino tamquam genios loci, prosequi. Imò in Indiis Orientalibus eadem obtinet antiquitū recepta Religion. Rex enim Calicuti tuguria Serpentibus supestrui jubet, ut à pluvia serventur immunes, & illos morte mulctat, qui violentas ipsis manus intulerint. Eos scilicet divino afflatos numine ratus; quod homines adeò subitâ morte valeant afficerre (*c*). Quantum verò mentibus hæc infederit opinio, exempli notabili satis indicatur in Sancti Pauli Historiâ, quem in Melitensi insulâ naufragum, populus, statim credidit homicidam, cum pendente videret à manu Viperam; nec minus temerario Deum autumavit, cum nedum inflammationem manus ejus conciperet, aut ipse concideret mortuus, qui solent hosce morsus vulgo excipere effectus, soles contrà & ab omni noxâ integer, anguem in flamas excuteret. Præjudicatae scilicet ipsorum opinioni consonum maximè videbatur, maximam interesse affinitatem, Numen inter & illum hominem qui tantum in illius ministros exerceret imperium & potentium adest agentium malignitatem posset evincere.

Ea mihi sæpius hâc de re cogitanti ratio appa-

(*a*) Beotic. p. m. 303.

(*b*) Not. in alpin. deplant. Ægypt. c. 14.

(*c*) F. Purchas's pilgrimage lib. 5. cap. 12.

ruerat,

ruerat, cur Antiquissimi homines, vetustos Medicinæ Magistros *Hermetem*, *Aesculapium*, *Hippocratem*, non solum in ipsorum statuis & nummis serpentibus pinxerint adornatos; sed etiam hâc ipsos figurâ larvatos coluerint. Morbi enim hisce temporibus, præsertim verò qui maximam functionibus vim inferunt, ut pestis, variarumque febrium cohors, à numinibus immissi videbantur, ut more horumce animalium, itæ divinæ misnisti, Deorum vindictam in homines exercearent (*a*). Qui igitur arte suâ, morbos persanare, & ipsorum impetui poterant contrâ obsistere, id non sine numine, sed singulari divinitùs concessò privilegio præstare posse, censebantur, & divinos ipsis honores rependi, æquum ducebant. Hinc Viperarum ipsis adjuncta effigies, hieroglyphicum erat divinitatis signum. Vipera enim annotante doctissimo *Spanheim* (*b*) divinæ potestatis symbolum erat seu emblema.

Verum ut dicam quod res est, *Anguis* ille quem in sanitatis imaginem Veteres assumpserant, è Viperarum genere fuisse, non videtur, sed serpens ille innocuus, de quo *Lucanus* (*c*):

*Vos quoque, qui cunctis innoxia numina terris
Serpitis, aurato nitidi fulgore, dracones.*

Quod si porro res ita se habeat, optimam nobis hujus instituti rationem *Macrobius* suggerit. Sanitatis scilicet idæam perfectè nobis exhibet, ea

(*a*) *Corn. Cels. Praefat. in Medicin.* Morbos *ait* ad iram Deorum immortalium relatos esse, & ab iisdem opem posci solitam.

(*b*) *Divinæ potentiae symbolum.* v. *Ezech. Spanheim*, de usu Numismat. p. m. 125. 126. & seq.

(*c*) *Pharsal. lib. ix. vers. 729.*

quæ cuicunque serpentum generi communis est proprietas; exuvias quotannis deponendi, seu cuticulam exuendi. Sanitatis enīm à morbis & languore eme gentis restitutio, nova quasī revirescentis vitæ periodus haberī potest, ut abactā senili pelle nova veluti juventus, serpentibus afflari, videtur. (a)

Ea verò quācumque ratione se habeant, certum est superstitiones hujusmodi circa Viperam opiniores, cum præjudicato simul errore quo pauca Viperæ partes veneno carere sibi persuaserant, omnino obstatisse, ne seduliūs in ejus natūram aut experimentis aut anatome inquirerent. Inde porrò scaturiit plurimorum origo errorum, qui ab ipsis ad nos quasī per manum traditi sunt. Donec dies paulatim lucem attulerit, dispulerit errores, distinctiūsque & enucleatiūs interior Viperæ fabrica, proprietates, & generatio tandem expositæ fuerint. Specialiūs verò multam in hisce rebus impenderunt operam D. Redi (b), Charas (c) & D. Tyson (d) in suā serpentis caudisoni anatome. Anguis enīm ille nihil est aliud præter Viperam ampliori sub mole: quorum quidem inventis, aliquid si desit, ad hujuscē tentaminis calcem additum, reperire erit.

Symptomata quæ Viperæ mortuum excipiunt, ubi ex dentibus suis majoribus, unum vel alte-

(a) Ideò simulachris eorum (Aesculapij & salutis) junguntur figuræ Draconum, quia præstant, ut humana corpora, velut infirmitatis pelle depositâ, ad pristinum revivescant vigorem. Ut virescunt dracones per annos singulos, pelle senectutis exutâ. Saturnal. lib. j^o. cap. 20.

(b) Osservazioni intorno alle Vipere.

(c) Nouvelles expériences sur la Vipere.

(d) Philosophical Transactions vol. xii. n^o. 144.

tum, in aliquam corporis partem defixit, talia observantur. Acutus demorans partem dolor occupat, quem tumor excipit primum quidem rubescens, sed brevi in livorem degener, hic sensim in vicinas partes proserpit & extenditur; languore interca summo, pulsusque celeriori, quantumvis demisso imo & aliquando intermittente. Fatigant simul ægrum ingens stomachi ægritudo, convulsivi biliosi vomitus, sudores frigidi, & umbilicum torquentes cruciatus. Quibus omnibus si matura non accesserit curatio, mors prompta supervenit, modo saltē tantis evincendis tumultibus vires naturæ non sufficerint. Imo si ex tot malis emerserit, tumor tamen in parte hæret inflammatorius. Imo aliquando eō tumet intensius quo cætera symptomata magis de pristinâ remittunt violentiâ. Sæpè ab exigua mortuæ aperturâ, saniosus effluit liquor, parvæ supercrescent vulnæ pustulæ, universæ cutis color tempore minori quam sit vel horæ spatium flavore deformi inficitur, qualis ictero fœdatos dehonestat.

Eadem ferè symptomata in omnibus pari ratione solent emergere licet iis aliqua incidat diversitas, pro variâ aeris tempestate, vel æstuosa magis vel contrâ frigidore, majori minorive viperæ furentis impetu; aut mole corporis vel grandiori vel minori; ac proinde plus minusve veneni communicaturæ; prout ipsum vulnus aut altius inflatum, aut nerveæ tendineæque parti infedit, unde major veneni copia imbibitur; pro variis demum accendentibus, quæ symptomatum sævitiem, vel intendere valent vel contra hebetare, modo tamen admisso intrâ cutem dente simul effusus fuerit liquor ille qui horumce tumultuum, & adeò

violentæ perturbationis causa est proxima , pri-
marium instrumentum.

Antequam verò ad inquirendum in naturam &
agendi modum hujusce liquoris ; ulterius progre-
diar , operæ pretium arbitror præviè ostendere
verum hujus usum eum esse , ut conservationi ani-
malis maxime momentosum præstet officium , si-
ne cuius operâ nullatenus possit Vipera vitam pro-
ducere.

Nutriuntur enīm ut plurimum Viperæ , comes-
tis ranis , lacertis , bufonibus , talpis , muribus ,
aliisque hujus generis animalibus , quæ nullā con-
trita masticatione vorantur integra . Sic in ventri-
culum detruduntur , quibus excipiendis ejus ca-
pacitas si non sufficeret , manent illa partim in
stomacho , partim in œsophago laxiori & mem-
branaceo , donec per salivales harumce partium
succos , auxiliantibus muscolosis ventriculi fibris
abdominaliumque muscularorum actione , sensim
sine sensu , in pultem nutriendo aptam animali
resolvantur , opus quidem non unico die perfi-
ciendum , sed pluribus . Et hæc quidem ratio ad
enodandum concurrit , unde hæc animalia , vi-
tam possint etiā nullius recentioris cibi admini-
culo , adeò producere . Extenditur enīm spatiū
illud ad quinque aut sex menses , ut experimen-
tis mihi constitit . Altera defumitur ratio à san-
guinis crassitie & partium ejus visciditate majori-
quām quæ in aliis observetur animalibus . Hæ ar-
tiōribus inter se nexæ vinculis , minus perspira-
tione dispendium patiuntur , minorique indigent
reparatione . Id non solum microscopio detegitur ,
sed ratione satis indicatur . Muscolosis enīm ven-
triculi fibris minima vis inest quā comminuatur ci-

bus & chyli partes tenuiores evadant. Hinc à chylo crassiori, sanguis viscositate & tenacitate insignis. Præterea cor Viperæ unico propriè donatur ventriculo & in ipsâ perficitur eodem mecanismo circulatio, atque in ranâ & testitudine, in quibus vix tertia sanguinis pars ad pulmones appellit. Minor ergo ipsi ab aere speranda communitio, quam in aliis animalibus. Illa verò nutritionis ratiō, necessariò requirebat, ut sub ipso gulæ ingressu præda confestim interficeretur; in ventriculum enim, aliter detrudi nullatenus potuisset; nec enim vis innata stomacho ad eam occidendam per se sufficeret; præter enim nativam partis debilitatem, eludere visceris actionem satis valet animalis vivi industria, cùm præsertim in aliorum animalium ventriculis, latentia vivere alia deprehendantur animalia. Concurrunt ergo in ipso limine, his perimendis, dens simili & yeneni actio, quæ cùm per se inferendæ morti destinentur, nil mirum est si aliis etiam nociva aliquando animalibus evadant, ubi vel furore percitæ Viperæ, vel externis excitatæ stimulis, ad morsum provocantur.

Ad hujuscē tentaminis calcem subjungam tūm venenatorum dentium descriptionem, eorum fabricam, articulationes, motusque varios, tūm etiam glandularum quæ flavescentem illum tabificum liquorem secernunt, & loculamentorum in quibus illæ reponuntur, anatomicam expositionem.

At succus ipse venenosus adeò exiguâ mole latet, ut vel una ejus guttula toti tempestati concitandæ sufficiat; hujus penuria fecit, ut in instituendis circa demorsa animalia experimentis, immorarentur authores, liquorem vero ipsum aut

ejus particulas, interioremque fabricam nullatenus explorare tentaverint. Quo quidem consilio Viperam commodè apprehensam admotis ad iram excitandam stimulis, solidum aliquod corpus mortuū ita impetere coēgi ut venenum simul exsiliret, quo protinus vitrā laminā excepto, partes ejus, ejusque fabricam accuratissimo subjeci microscopio perlustrandas.

Primo quidem intuitu nihil aliud apparebat; præter numerosam salinarum particularum congeriem, motu per liquorem raptarum agilissimo. Verū brevi mutato spectaculo, in crystallos summā tenuitate & partium acutie præditos, concréverant; intercedentibus nodis quibusdam exiguis, unde viderentur tenues illæ crystalli exoriri. Hinc universus liquor araneæ telam exhibebat licet tenuitate texturæ foret multò minutior. At in tantâ partium tenuitate, ea tamen erat salinorum horumce spiculorum rigiditas, ut in vitrum per menses plurimos immutata persisterent (*a*).

Multa verò tentavi experimenta quibus possem deprehendere, ad quam essent referenda classem, hujus veneni salia, & quid tandem mutationis in sanguinem inducerent. Nec id sine labore, propter minimam liquoris copiam & horum experimentorum pericula. Has tamen juncto, cum curiosis aliquibus ex amicis, labore, observationes elicuimus.

Sanguinis humani uncia fere dimidia in calen-tem immissa vitrum, in quo quinque vel sex viperini veneni recentioris grana admissa fuerant, nullatenus aut colore aut consistentiâ alteraban-

(*a*) Vid. Tab. I. Fig. 1°.

tur. Nec aderat ulla aut adfuit posteà quævis differentia ab aliâ ejusdem sanguinis parte , quæ veneno intacta in alio vitro fuerat asservata.

Utraque ejusdem sanguinis pars seorsim acidis & alcalinis liquoribus remixta fuit , eadem erat in venenato sanguine mutatio , eadem in illo qui à veneno integer remanserat.

Spiritus nitri , spiritus salis , limonum succus , seorsim in ipsam injecta saniem , nec effervescentiam , nec coloris mutationem ullam attulere.

Sal tartari per deliquium , spiritus cornu cervi volatilis , guttâ in venenum instillati nec colorem mutavere nec liquori ebullitionem induxere.

Mixtus veneno violarum syrpus nec ruborem , nec viridem accepit colorem.

Heliotropii tinctura , id est charta cœrulea à sanie in ipsam injectâ nullatenus mutata apparuit. Hâc exsiccatâ nativam chartæ flavedinem sanies impresserat.

Varia diversi generis animalia , canes , feles , columbas , Viperæ furenti mordenda objecimus , quæ quidèm omnia longiori alia , alia verò breviori temporis intervallo periæ ; id vero in omnibus constanti observatione deprehensum , quòd statim à morsu omnia hæc animalia , cum acutissimi doloris signis , affectæ simul anxietatibus , lipothymiis , convulsionibus , vitæ , præferant insignia.

Abscindebatur insignioris Viperæ caput , quòd tribus horis repositum , flaccescebat omnino & evadebat immobile ; dentibus tamen hujuscce capitatis vulnerata ad thoracem columba , confessum in convulsiones agebatur , ut si à vivâ morsus in-

Acum recurvam formâ vipereo denti non absi-
milem & convexâ sui parte non procul ab acumi-
ne sulcatam seu concavam, parari curavimus. In-
trà sulcum, veneni guttulam infudimus; & ipsâ na-
ribus junioris canis vulnus inflictum est. Soliti in-
de producebantur vomitionis, purgationisque tu-
multus &c. Hi verò sævitia minori, ut inde, sospes
canis evaderet. Id autem memorandum est quod
dum vulnus inferretur cani, vix ille sensum ali-
quem latratu exprimeret, at ubi pervenit in vul-
nus, quæ sulco recondebatur veneni particula,
tum porro in ululatus erumpebat quales mordente
Viperâ solent canes effundere. Eadem acu colum-
ba in carneâ thoracis parte percussa solitis corri-
piebatur symptomatibus, quibus intrà octo horas
qbiuit.

Hæc instituentibus experimenta, ante oculos
obversabatur, quæ inter Cl. Redi in Italiâ & D.
Charas in Galliâ, exorta fuerat controversiâ. Prior
scilicet pluribus adductus experimentis quæ ab his-
ce nostris multum non abluderent, viperini vene-
ni sedem in flavo gingivarum liquore esse reposi-
tam, arbitratus erat. Posterior contra propositam
ab Helmontio opinionem amplexus, ipsum à fu-
rentibus furore percitæ Viperæ spiritibus esse re-
petendum duxerat, flavum hunc liquorem puram
innocuamque salivam appellans. Cui quidem af-
truendæ opinioni plurima congerebat experimen-
ta quæ longè alio successu fuerant excepta, quam
quæ à Cl. Redi instituta fuerant.

Nihil verò amplius inde videtur esse conclu-
dendum, præter quam quod etsi nulla prorsus

inter viperinum venenum in Franciâ & in Italiâ intercedat diversitas, ingens tamen in experimen-
torum eventu occurrit differentia, cùm illa ad exactæ fidei normam, rectoque consilio confecta sunt, aut contrà, ita timide & cautè disponuntur, ne prædilectam aliquam hypothesim subvertant.

Hinc D. Duverney è Regiâ Scientiarum Academiâ, & Doctor Areskine qui tunc commorabatur Parisiis, diversis ibi experimentis, quæ successu cum Cl. Redi mirè conueniebant, ejus opinionis veritatem adstruxerant. Quod ipso Areskine mihi referente posteà didici.

Hasce nostras de Veneno Viperino inquisitiones, absolvere intenderamus, liquorem ipsum gustu judice explorando. Quo consilio aliquam ejus partem aquâ calidâ diluentes, ipsam summo linguae apici admovere ausi sumus. Inter omnes autem conueniebat, quod saporem referret acrem & igneum, quasi lingua fervido aliquo aut æstuante corpore fuisset perculsa. Quæ quidem importuna sensatio vix duabus vel tribus horis, evanescebat. Unus verò qui nonniſi largiori, nec dilutiōri veneni guttulâ sibi satisfaciendum crediderat, leviori inflammatione tumefactam linguam habuit, nec nisi duorum dierum interyallo malum persanatum est. Nec tamen aut illam aut nostram audaciam longioris aliquid exceptit incommodi.

Nulla verò inde adversùs noxias hujusce succi qualitates quærenda est objectio. Ut enim in Chymiâ quidam è liquoribus, cum determinato succorum genere effervescentiam tantummodo inceunt; sic ea venenosa salia, unum è corporis fluidis afficere possunt, aliud verò intactum relinquere. Quális sit humor ille, alibi demonstrandi

fese feret occasio. Præsenti suffecerit proposito ; dixisse salina spicula intra os disrumpi & salivæ viscositate involvi atque dissolvi ; si verò ex iis aliqua in ventriculum & intestina ab ore rapiuntur , biliosum ibi balsamum occurrit , antidotum verè efficax ad illorum vires retundendas.

Hæc de sanguine humano vipereoque veneno remixtis instituta experimenta non mediocriter firmare videntur , quæcumque in Introductione attulimus. Nerveum scilicet liquorem ab illo veneno tantummodo affici. Nec minus perspicuâ demonstratione satis declarant quâm parùm naturalium corporum actionibus explanandis , convenient , manca admodum chymicorum principiâ acidum scilicet & alcali. Neutrum enîm ex hisce salibus , vel minimam vipereo veneno videntur mutationem attulisse.

Antequâm ulterius progrediar , operæ pretium erit annotasse , aliquos etiâm ex antiquioribus , hujusce veneni naturam rectè omnino intellexisse. Quod quidem Galeni testimonio pluribus ex locis desumpto comprobari potest. Præsertim verò libro de Temperamentis (a) aperte pronuntiat « nullam dari substantiam quæ eamdem in corpus humanum externè , internè eamdem exerat efficaciam. Sic , inquit , nec Viperæ , nec Aspidis venenum , nec spumans rabiosi Canis saliva eamdem intentant perniciem , sive in cutem incidunt , sive assumantur intrâ stomachum , sive demum externè corpori , per vulnus communica fuerint. »

Hinc *Lucanus* qui dùm historici Poëtæ vices sustinet , quod inventioni detrahit , judicio solet

(a) Lib. iii. cap. 2.

& ingenio in suis descriptionibus, abunde compensare, imperterritum Catonem dum reliquias Pompeiani exercitus per Africam traducit, siti languentibus militibus, verba vere sapientia facientem introducit, quod proximi fontis potum sipientes horrescerent plena scilicet serpentibus aquâ.

*Noxia Serpentum est admixto sanguine pestis;
Morsu virus habent, & fatum dente minantur;
Pocula morte carent. — (a)*

Nec minus hisce remotissimis temporibus notum erat venenosum hunc liquorem eamdem inferre noxam, sive cum corporis humoribus vulnere remisceatur, sive Viperæ morsu instilletur. Hinc enīm consilium Celsus (b) instituit, ne dum vulneris virus exfligitur, ulcus aliquod in ore patet, quantum vis hæc cautela à Severino (c) & aliis floccifacta & pro ridiculâ, habita fuerit. Qui nobis inde satis aperte ostendunt, quam parum in hujuscen veneni naturâ & sede intelligendâ, versati fuerint. Ipse vero Galenus (d) historiam Cleopatræ narrans ex aliis refert Authoribus, lethum eam sibi intulisse, venenum Aspidis, in vulnus quod sibi mordicūs intulerat, instillando.

Uno verbo, eodem nititur fundamento quod Plinius assertum reliquit (e), Scythas scilicet sua tela Viperarum sanie, humano sanguini remixtâ, inficere. Quo vero uterentur ad id peragendum

(a) Lucan. Phar'al. lib. ix. v. 614.

(b) Loco antè citato.

(c) Vipera Pithia pag. 361.

(d) De Theriacâ ad Pison. lib. j. c. 8. vide etiam c. 10.

(e) Nat. hist. lib. xj. cap. 53. Scythæ sagittas tingunt viperinâ sanie, & humano sanguine. Irremediabile id scelus.

Mechanismo, fusiūs ab *Aristotele* narratum habetur (*a*). Imò & ad hoc usque ævum eodem uti dicuntur artificio Tartari. Nec dissimilis est Indorum methodus quâ ad eosdem usus lacertæ cuiusdam quam Gecco vocant, venenum usurpant. Hoc animalculum caudâ suspensum crebris exasperant puncturis, donec irâ percitum, venenum tandem profundat, in eo tela sua intingunt, quibus vulnus vel levissimum semel inflictum, cœlerrimâ morte excipitur (*b*).

Nuperrimus quidam Author in suâ promontorii Bonæ Spei descriptione (*c*), hanc à loci incolis (Hottentots vocant) ad feras insigniores, leones scilicet, elephantes aut tigres occidentas, rationem adhiberi putant. Vesiculos scilicet venenoturgidas ex gingivis serpentis hujus lethiferi qui Lusitanis Cōbra de capelo dicitur, sibi sumunt. Has in sole exsiccatas intra duos lapides in pulverem comminuant. Ex illo pulvere cum ejusdem animalis muco salivali, pasta fit. Hâc extrema sua tela intingunt, sinuntque ad usum exsiccati.

Cùm porro in Introductione generatim rationem mechanicam quâ venenum illud sicut alia quæcumque quæ ex animali prosapiâ desumuntur, corpori possit intentare perniciem, uberiūs expenderimus; hic solummodo addendum superst̄, quo Mechanismo particularis vipereo veneno inducatur icterus, stupendus sanè & præter communem rerum ordinem vulgo creditus.

Icterus est expansæ per universam corporis su-

(*a*) De Mirabilibus.

(*b*) Bont. Hist. Indor. lib. v. cap. 5º.

(*c*) Petrus Kolben libro germanicè edito Noribergæ 1719. p. 532.

perficiem, immo & internas etiam membranas bilis diffusio. Bilis sapo naturalis haberi debet, id est olei, aquae atque salis tum fixi tum volatilis, in hepate secreta conjugatio. Ut porro ritè peragatur ejus secretio, requiritur uti in omnibus corporis animalis secretionibus, debita singularum ejus partium proportio, & servanda simul est recta secernentium organorum dispositio. Partes vero ad secretionem bilis concurrentes, actione tam subitaneâ mutatae nullatenus possunt concipi, sed canarium bili excipiendæ dicatorum officia ita subitâ constrictione, nerveoque spasmo corrugari possunt, ut jam intrâ ipsorum cavitatem bilis amplius derivari non possit; ac proinde intrâ sanguinem debeat hærere, qui dum solitum circulationis cursum implet, ipsam in omnem corporis superficiem deponit.

Ejusdem generis icterus supervenire solet vehementissimis colicis doloribus, in quibus spasmodica membranarum in abdomine contentarum, contractio, motum bilis intrâ canales hepaticos interruptit. Nec aliam ideo curam admittit, praeter uberiorem diluentium & anodynorum copiam.

Aliâ prorsus ratione sese res habent in vulgari ictero qui morbum hepati proprium designat: in hoc icteri genere bilis ipsa rea agenda est. Quantumvis enim vulgo dici soleat, ipsum ab hepatis obstructione esse repetendum; id tamen annotandum est, raro vasa infarciti & obstrui nisi liquorum vitio qui intus devehuntur. Ac proinde depravatae bilis conditio, exceptis quibusdam casibus prorsus singularibus, dictum biliosorum infarctum necessariò antecedit; ut porro prorsus inter se diffe-

runt, variæ rationes quibus compositi adeò fluidi compages potest alterari, sic sèpè icterus non modo diversa, sed etiàm prorsùs contraria symptomata, secum invehere potest. Quibusdam in casibus nullâ comitante febre, intestinorum fœces duræ atque albæ cum insigni alvi duritie observantur; aliis in casibus emicat simili cum febre diarrhœa; flavisque dejectionibus æger insigniter debilitatur. In priore qui generalius vitam otiosam sedentariamque excipit, deficiente salinâ parte, pars bilis oleosa crassior evadit atque viscidior, hinc in hepaticis stagnat ductibus. In alterâ vero icteri specie, qui ut plurimum à vitâ lautiore, spirituorumque abulu natales repetit, neminet contrà pars salina volatilis, hinc ipsa bilis subtilior, fervidior & novis acriori stimulis emergit.

Huc etiàm refertur aliud morbi genus, quod etià vulgo ad aliam partem credatur pertinere; in genere tamen icteri itâ comprehenditur; ut hâc occasione de eo mentionem injiciendi, locus sit, Diabeten intelligo. Hic enîm morbus malè à Medicis inter renum affectus recensetur, sed ipsum hepaticus afficit, & à viciatâ bilis naturâ ducit originem. Illos autem potissimum impedit qui dum debito corpus defraudant exercitio, spirituorum interea liquorum potui nimirum indulgent, sicutque ab illorum abusu exortam, nimirum refrigerantium liquorum copiâ solent restinguere.

Ab intempestivo hujusmodi calore, præpostero-que frigore humoribus inducto, nativa salinæ partis in bile proportio inminuitur, nec jam sufficiunt adunandis aqueâ & oleosâ parte quæ necessitat inter utramque vincula; exundat ergo aqueus latex, partiumque oleosarum miscelam respuit;

hinc pars ejus maxima, cum tenuiori olei parte, per tenes rapitur. Urinosi ductus, tam constanti fluidi impetu dilatantur. Interea pars simul olei crassior atque viscidior, in angustioribus hepatis ductibus coagulata hæret, ibique in pinguem tenacemque cogitur substantiam.

Ea quidem omnia luculenter comprobantur, eorum sectione cadaverum, qui diabete perierunt. Secanti enim mihi semper intra eorum hepar occurrebat steatomatosus tumor, facie quidem huic non absimilis materiei quæ per alyum in ictero deponitur, sed quæ consistentia multo firmior foret.

Quod verò insipidum utinæ saporem spectat, pendet ille totus à bile; quæ enim blem constituit aqua, à sale ejus nativo separata, insipida est. Bilis bovina chemicâ distillatione, ex quinque partibus, quatuor aquæ suppeditat (a): Hanc ego fragrantem observavi, quasi moschbo fuisset vi-tiata. Urina pariter incipiente ictero, sæpe violarum odorem refert. Et in diabete fluxus vugo circà vitæ finem imminutus, bilis amarorem in urinâ prorsus mentitur. Unde nobis morbi quamquam primo aspetto summè diversi videantur, eadem tamen gaudere demonstrantur origine. Nec observare non possum Annotationes hasce Diabetis curâ stabiliri atque confirmari. Ea enim curatio peragitur potissimum, dum sanguini, salis fixi copia largior restituitur, præsertim verò ex eo salium genere qui in aquis Calcariis reperiuntur, ut in illâ quæ ex calido Bristolensi puto hauritur. Nihil enim est illa præter nativam calcis aquam. Verum huic exhaustiæ ma-

(a) V. Haller Not. in Boerhaav. Inst. p. 99.

teriæ, vix integra sufficerit oratio. Nunc tempus ad Viperini veneni curam revocat exponendam.

Habebatur antiquitus in Africâ gens hominum specialis, Psylli vocabantur. Hi Sérpentum, quorum hæc regio præter alias ferax est (*a*), mortuum curatione inclauerant. Hoc hominum genus, constitutione venenis adeò contrariâ pollere credebatur, ut ipsorum contactum perola venenata animalia quæcumque horrerent atque refugerent. Unde ipsis etiam legitimæ genuinæque prolis argumentum duci dicebatur. Hâc in ré verum illud est. Persanæidis venenis rationem adhibebant, quæ vulgi mentes redderet attonitas, ore scilicet, vulneri applicito, venenum suctione extrahebant. Eadem se donatos efficaciâ jactabant in Italâ Marsi. Superstitiosi addebatut aliquid, ut ægrotanti facet incuteretur terror, operanti vero venerationis seges amplior accederet. Verum Romanus Hippocrates, *Celsus* sapienter. « Neque herculè, inquit, scientiam præcipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam ipso usu confirmatam. Nam venenum Sérpentis ut quædam etiam venatoria venena, quibus Galli præcipue utuntur; non gustu, sed in vulnere nocent. Ergo quisquis, exemplum Psylli secutus, id vulnus exsuxerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem præstabit. (*b*) »

Aliquid in eamdem sententiam dixit *Aristoteles*. « Hominum, inquit, saliva pluribus Sérpentum morsibus adversa est. (*c*) Et observat

(*a*) Vid. Plin. Hist. nat. lib. vij. Ælian. Hist. Anim. lib. jo. c. 51. Lucan. lib. ix. v. 891.

(*b*) Medicin. lib. v. c. 27.

(*c*) Hist. Anim. lib. viij. c. 29.

Nicander, Serpentes, salivæ humanæ odorem;
fugâ longè aversari. (a).

Rem stylo adhuc fortiori exaravit *Plinius* « omnibus, ut afferit, hominibus contrâ Serpentes « inest venenum, feruntque, iustum salivæ ut fer- « ventis aquæ contactum fugere. (b) »

Nec fortasse mirum immerito videbitur, quod tam parum *Medici* tribuerint, maximæ *Celsi* autoritati qui generatim antiquas Græcorum tūm Medicorum tūm Chirurgorum methodos scriptis consecravit, & ab eo, tūm facilitate adeò obviam, tūm utilitate adeò beneficam Psyllorum methodum nullatenus promovere fuerint annis. Obstabat profectò præjudicata opinio quâ sibi non facile persuadébatur venenum in vulnere adeò exitiale, posse innocuè per os assumi, cùm præsertim externa topica, nullo periculo eosdem salutares effectus præstare posse ducebantur.

Illa tamen methodus digna est, meo quidem judicio, quæ sopita reviviscat. Imò Londini, paucis abhinc annis casus quidam contigit, utilitati ejus confirmandæ, verè idoneus.

Historiam, qualem hic narratam reperire est, mihi retulit ingenio & experientiâ nobilis Chirurgus, qui casum ad usque finem, testis prosecutus est. Mordetur ad digitum vir quidam dente Serpentis Caudisoni, qui Londinum recenter è Virginiam advectus fuerat. Demorsum digitum ori confessim applicat, & vulnus exsugit. Tūmverò labium inferius ut & lingua vehementer in tumorem attollit. Deficiebat loquela, & sensus aliquantum

(a) Πολλὰς καὶ βροτέαν σιάλων υποέγραπεν ἐδμῆν Theriac. v. 86.

(b) Loco citato:

amittebantur. Ebibit ille maximam olei copiam, largiorem adhuc aquam calentem superbibit, quâ assumptâ statim sequitur ubertim vomitus. Secatur per medium, vivens columba & digito applicatur. Duabus exactis horis circa vulnus incisâ carne, ferro férvido pars exurebatur, & oleo calente totum perfundebatur brachium. Quo peracto redire incœperunt, sensus & loquela. Supererat adhuc brachio, sequenti die tumor, sed curâ vulgari brevì persanatus est, nec ulterior ægroranti noxa inficta est.

Ut verò cæteris hucusque cognitis multò subtilius est atque lethalius serpentis hujuscem venenum, ita quod medelæ ipsius perficiendæ semel accommodatum repertum est, multò certiore adhuc exeret efficaciam, in viperarum minoris speciei venenum, aliorumque venenatorum ejusdem prosapiæ animalium mortus. Si enim vomitum exceperis, alia quæcumque ad hanc curam perficiendam adhibita fuere, prorsus inutilia censenda sunt. Columbæ applicatio, partis vulneratæ, duas post horas amputatio, combustio que nihil attulere emolumenti. Inserviit immnuendo tumori, brachium calenti oleo perfudisse. Hinc Medici è Regiâ Parisiensi Scientiarum Academiâ, rectum omnino retulere de usu olei in venenatis mortibus, judicium (*a*). Cùm enim in Philosophicis nostris Actibus (*b*) fuisse injecta mentio, instituti cujusdam experimenti, quo Viperæ vulnus communi oleo intrâ vulnus affuso sanatum contendebatur, hi curâ quam potuerunt maximâ diversa hac de re experimenta tentavere,

(*a*) Mem. Acad. Sc. Par. an. 1737.

(*b*) N°. 443.

& ipsum perficiendæ quidem sanationi judicabant inefficax, sed tantum utile inde parti fomentum adhiberi posse concludebant.

Primum igitur id incumbit agendum, ubi aliquis à Viperâ cujuscumque generis illa sit, demorsus est. Åger ipse, si vulnus ori obvium sit, ore ad moto ipsum exsugat, at si ad illum non possit os pertingere, aliis hoc ipsi præstet humaniter officium. Hic verò quicumque sit, debet priùs ut omnis præcaveatur tūm labiorum tūm linguæ à fervore veneni, inflammatio, os totum oleo calenti bene colluere, imò aliquid adhuc olei intra os servare, duni exsugendæ vulneratæ parti os admoveat.

Statim à suctione, vomitorium exhibere convenit. Dosis radicis ipecacuanhæ promptior ad promovendum vomitum redditæ, oleo & aquâ calidâ additis, satis superque sufficiat. Salutaris ejus efficacia præsertim ad generalem quæ inde in toto nervoso systemate sequitur commotionem referenda est; hinc scilicet abnormes spasmi qui brevi per universum ipsorum sistema diffunderentur, omnino prævertuntur.

Cui quidem praxeos methodo, ut accedat confirmatio, ingeniosus qui in Virginiam commoratus erat, mihi asseveravit Chirurgus, quod ibi apud Indos consuetudine receptum sit, serpentis caudisoni morsum vulneris suctione institutâ persanare, superassumptâ confessim largiori copiâ decocti radicis Seneca, vulgo radicis ad serpentis caudisoni morsum, quæ vomitum ubertim promovet, & vulneri ipsimet applicatâ eadem radice priùs masticata.

Quod verò alia spechtat externa medicamenta,

ea vix aliquem præstare usum , censuerim ; cum scilicet illa præpedire vix possint quin ad totum nervosum genus partes venenatæ confessim pertingant. Partem ipsam ferro calido amburere , nulla suadet utilitas. Aliquid certius spondere videatur , sal siccus vulneri impositus , Authore Celsō : (a) sed non multo latius patet ejus efficacia. Celebratissimi illi lapides , qui ex Orientalibus Indiis sub titulo lapidum serpentiorum advehuntur , & qui è famosi serpentis *Cobra de Capelo* capite dicuntur revelli , nullam satis comprobatam exercent virtutem. Id nostris , & antea Redi (b) , & Charas (c) experimentis deprehensum. Adhærent reverà per aliquod temporis spatium , vulneri , cui semel applicati fuerunt , lapides isti , non è naturæ penu desumpti , sed ut ex ipsorum substantiâ apparet , factitii. Constatique , ut probabile appareat , ex ossibus calcinatis , remixtisque simul testaceis aliis substantiis. At ubi decidunt , nihil prorsus attraxisse veneni deprehenduntur.

Non adeò veloci perstringendum oculo , quod à nostris Viperæ venatoribus solet adhiberi remedium , & in quo talem posuere fiduciam , ut mortuum Viperæ vulgari puncturâ non amplius reformident , applicato enīm specifico , omnimodam , aiunt , sequi sanationem.

Quantumvis verò medicinam hanc , summâ curâ , pro arcano recondant , strictâ tamen rei iudicatione , mihi constituit in illâ nihil aliud latere , præter Viperinam axungiam statim ab inficto vulneri , ipsi illitam. De cujus efficaciâ quo certior

(a) Lib. V. c. 27.

(b) Esperienze intorno alle Vipere.

(c) Pag. 66.

evaderem, Viperam furore percitam in junioris canis nasum incitavi; dentem utrumque altè inflixerat. Misere ululaverat canis, pars verò in tumorem jam cœperat attolli. Axungiam quæ ad manum erat vulneri diligenter applicui, & prostridie rectè omnino se habebat.

Cum verò ex iis qui experimento interfuerant, sanationem vulneris salivæ potius canis qui vulneris linguâ linxerat, quām virtuti axungiæ tribuere videbantur, ipsum rursus in linguâ morderi curavimus, remedio interea non adhibito, quo morsu intra quatuor aut quinque horas extinctus est. Nec alio tempore, idem successus, idem experimentum fecellit.

Ut hæc axungia viscidis & glutinosis constat particulis, quæ tamen sese altius insinuant & penetrantiori donentur virtute, quām substantiæ quævis aliæ oleosæ, sic si confestim parti admoveatur vulneratae, velatilia venenosæ liquoris salia quasi involucro coercent, sicque præpediunt ne in salinas crystallos coeant, quas quidem lethiferæ illiū noxæ quæ mortum excipit, primarium esse demonstravimus instrumentum.

Verūm non adeo secura est curandi hæc methodus, quām ut in ipsâ omnino conquiescamus. Tutijs est viâ de quâ locuti sumus, insistere. Imò si aliqua angit ægrotantem anxietas, opprimitve debilitas, aut demum pertinaciâs sævit memoratorum nervosorum aliquod symptomæ, promoveri debet cardiacis remediis sudor; singulariter verò confectione *Raleigh*, sale viperino, aut eo deficiente, sale cornu cervi, in vino calenti exhibito. Sæpe fœlices hujus methodi successus expertus sum, & quanquam in casu quem nuper re-

tuli (a) soli oleo integra vulneris adscriberetur sanatio, nullatenus tamen nisi hisce adhibitis remediis, æger convalescere potuerat.

Huic tentamini jam coronidem imponet, effectuum Viperæ medicinalium consideratio; in iis enim enumerandis, uberrimi authores, adversus plurimos eosque vel pertinacissimos morbos, illius usum summopè prædicant.

Inter Primarios qui olim carnem Viperinam ad medicos usus adhibuere, recensendus est, meo saltèm judicio, Antonius *Musa*, illustris ille Octavii Cæsaris Medicus quem *Plinius* nobis retulit (b). « Ubi occurrisserent ulcera insanabilia, esum » Viperarum imperasse, atque hâc ratione citò » fuisse persanata. »

Nec videtur absurdum, hanc ad ipsum à clarissimo illo Græco Medico de quo Cicero in Epistolis ad Atticum sæpius mentionem injectit, Cratero, praxim illam dimanasse. Hic enim referente Porphyrio (c) fœliciter admodum ad sanationem perduxit servum quemdam cuius carnes, prodigiosâ infœlicitate, ab ossibus divulsæ diffabant, dato ipsi consilio, ut Viperis in piscium morem apparatis pro vulgari uteretur obsonio.

Hæc verò utut se habeant, salutiferæ Viperæ virtutes, *Galeni* tempore vulgo innotuerant. Hic scilicet illos ait qui elephantasi laborant, mirum in modum esu Viperarum, Anguillarum ritu appositorum sublevari; similiisque refert, stupenda curationum hujus morbi Viperino vino peractarum, exempla (d).

(a) Philof. Transact. N°. 443.

(b) Lib. XXX. c. 13.

(c) De abstinentiâ ab animal. Lib. 1º. pag. 16.

(d) De arte curatoriâ ad Glaucon. lib. 2º. cap. 10º. & de simpl. Medic. Facult. lib. xi. cap. 1.

Aretæus qui ut veròsimillimum appareat *Galeno* coœvus erat , & ex antiquis omnibus , in elephantiasi describendâ accuratiùs incubuit , *Crateri* exemplo *Viperas* in hujus morbi curatione píscium loco commendavit (a) , & hâc occasione in mentem mihi succurrit , quòd *Lopes* , (b) in eâ quam scripsit , regni Congo in Africâ descriptione , re-tulerit , maximâ voluptate angues à Nigritis in ci-
bū assumi , ipsosque prò maximo delicato fer-
culo ab iis haberi . Sic etiam *Dampier* (c) nos edocuit quod ii qui Tunquinum in Indiis Orien-
talibus excolunt , convivas solent excipere , obla-
to arack , in quo angues & scorpii infusi fuerint ,
quod quidèm non solum pro cardiaco habent in-
signi , sed etiàm prò singulari adversùs elephan-
tiasim & cætera omnia venenorū genera , an-
tidoto.

Doctissimus verò Medicus qui longum per tempus Bengalæ vicitavit , constanti Medicorum praxi hic locorum receptum mihi retulit , ut agrotantibus *Cobra de Capelo* Viperæ scilicet genus huic loco indigenum , iis quos longi afflxere morbi , in diætâ exhiberetur.

Nec minùs Italorum & Gallorum Medici , carnis Viperinæ jus & gelatinam , vulgò eodem consilio solent ægrotantibus imperare , molem scilicet sanguinis universam , morbis exhaustam atque devastatam , aut pertinacibus intinctam vitiorum fermentis , puriorem intendunt reddere , eique novum vigorem inspirare.

Quibus omnibus sedulò perpensis, liquidò in-

(a) Curat. Diuturn. lib. ij. c. 13.

(b) Vid. Purchas Pilgrims part. ij. lib. viij. c. iv. §. 3.

(c) Voyages Vol. ij. Part. i. p. 53.

notescit, maximam Viperinæ carnis, in eo sese
firmiter efficaciam, ut illius usu sanguinis circuitus
intendatur, promoteatur debita partium ejus
miscela, sicque & glandulæ stagnante liquido li-
berentur, & apertæ, facilem illis præbeant exi-
tum succis qui ad aciditatem promptè degeneres,
pluribus & maximè incommodis præbent origi-
nem affectibus qui undequaque superficiem corpo-
ris fœdè deturpant, & in eam, lepræ, scrophula-
rum, &c. nomine exundant.

Salutares porrò Viperæ effectus actuoso illi &
penetranti sali, quo ipsarum refaciuntur partes,
potissimum videntur referendi. Sali verò illi ge-
nerando præsertim conductit cibus, quem è lacer-
tis, muriis, &c. maximè constare, antea dictum
est. Quorum quidem animalium natura, ex om-
nium confessione, ea est, quæ intrà sanguinem re-
soluta, maximam ipsi salinarum, volatilium,
actuosarum partium copiam, suppeditent. Imò,
& in eo posita est differentia, quæ Viperarum
carnem, ab illâ innocuorum serpentum quæ de-
pascuntur herbas, carne discriminat. Horum enim
caro, nullâ harum insignitur proprietatum, quæ
in venenoso serpentum genere, deprehenditur.

Cuicunque verò iis omnibus quæ hucusque di-
cta sunt, vel levius attendenti, primum erit confi-
teri, Medicos nostrates in præstantissimi hujusc
remedii usu, aut esse parcos nimium, aut à nimia
cautelâ timidos. Pauca scilicet pulveris Viperini
grana, aut parcam trochiscorum quos eorum in-
grediatur caro, quantitatem amant præscribere. Ut
tamen aliquid officii, ab hujusc remedii usu pro-
mittere valeamus, debet æger frequentius, aut jus-
cula, aut gelatinam Viperinam assumere, aut melius

adhuc antiquorum more , ebullitioni Viperas submittere, easque epulandas piscium loco , apponere. Quod si ferculum , ægrotanti repugnet , utut vel delicatioribus arrideat palatis , id saltem ipsi superest , ut vino utatur , in quo exsiccatæ Viperæ , per duos tresve dies , leni calore (a) digestæ fuerint , cuius vini salutares deprehendi effectus , vel in maximè obstinatâ leprosorum affectuum pertinaciâ. Demum si vinum minus convenit , ut aliquando solet evenire , tunc suadenda ægrotanti dosis sufficiens , vel pulveris vel salis Viperini in quo tota medicinalis hujus animalis virtus insidet. Hinc ergo sal ex alio animali qui magis adhuc pungat & exstimatelet , ut qui v. g. ex Cantharidibus elicetur , potentius adhuc & efficacius est medicamentum , in aridis & squammosis leprosorum eruptionibus. Qui quidem sal , nullâ indè metuendâ pernicie possit sub tinturæ formâ in spiritu vini , exhiberi (b).

(a) Vide Pharmacop. Londin.

(b) Vid. eandem Pharmac.



APPENDIX

Exhibens earum partium, quæ, tūm in Viperā, tūm in Serpente caudifono ad venenum spectant, anatomicam descriptionem, cum brevi aliorum Animalium venenosorum expositione.

UT uberior accedat instrumentorum lethaliū, tūm in Viperā, tūm in ampliore ejus specie, serpente caudifono, consideratio, mihi nunc figuræ quæ ab utriusque sectione delineatæ sunt, incumbunt explanandæ, quod exequar à minori exordium sumens animali, & inde ad ampliorem ejus speciem, filum deducens. Quod si verò in posteriori aliquid observatum repertiatur, quod jam in priori fuerit annotatum, id non fastidiosè accipiatur, velim. In minutioribus enim subjectis eadem pars sæpiùs oculorum judicio, vario situ, variisque nexibus objicienda est, ut dilucidius in mentem fese sistant variii usus qui iis inde veniunt assignandi. Hinc figurarum ordinem nostra non sequetur expositio, sed potius descriptionis filum, cui exponendæ, illæ destinantur,



T A B U L A I^a.

Caput vulgaris Viperae, vario sub aspectu delineatum exhibens.

Fig. 1^a. lateralem aspectum calvariae, & maxillarum ostendit, in quo

(a) Refertur ad duos dentes venenosos ab utroque latere, solido ossi infixos, eo, qui posteà dicetur, Mechanismo (b). Ea verò solida ossa per gynglimum articulantur, ut si ab utroque penderent zygomate. Quâ articulatione duobus motibus exequendis, pares evadunt. Primo motu producuntur, & ad morsum dentes eriguntur, retrahuntur altero, introrsum adducti, & versus linguæ radicem incurvati, ita ut possint ad invicem adduci maxillæ.

Fig. 5^a. (a) hosce dentes amplificatos, oculis subicit.

Hi motus producuntur levi lapsu ossis c & in figurâ 5^a d, quod ossi b infra ejus articulationem connexum ipsum jungi cogit & concurrere in exercendis motibus queis vel extra producitur vel intrò retrahitur. Qui motus ipsi conciliantur, tūm ab ejus, cum maxillâ inferiore connexione, tūm propter actionem muscularum ipsi propriorum & ad hosce usus inservientium.

Fig. 1^a. F. inferiorem maxillam ostendit, & d, e, ejus duo fulcra quorum auxilio diversos motus vorandæ prædæ necessarios, exercet.

Fig. 6^a. hæc duo fulcra a & b demonstrat, quorum interventu maxilla inferior sincipiti & ossi temporali connectitur.

Ut possit intelligi, quo Vipera in prædâ deglutiendâ utatur mechanismq; observandum est, superiorem æquè ac inferiorem ex uno latere maxillam, moveri posse, oppositâ interea fixâ & immobili. Ita ut superior æquè ac inferior ex uno latere maxilla, possit aut protrudi aut retrahi, dum vel contrariis exercetur motibus maxilla opposita, vel fixa stat & immobilis, quæ quidem exiguis instructæ sunt dentibus firmiter eorum superficie adhærentibus & quos ab usu possemus vocare tenacula *fig. 1^a. g.* & *fig. 5^a. c.* alternis hisce utriusque maxillæ retractoriis motibus, præda potest intra ventriculum detru-di.

Horum autem tenaculorum major est in superiori quam in inferiori maxillâ, numerus.

Fig. 5^a. (c) hos dentes in superiori maxillâ exhibet.

Fig. 6^a. (d) eos in inferiori delineat.

Fig. 4. verticem cranii repræsentat, in quo

(a) Sinciput, ex uno osse constat, qui in homine ex utroque concurrente Parietali conficitur, cum contrâ frons b quæ ex uno osse in homine conficitur, ex duobus ossibus in hoc animali persuturam adunatis, concrescit.

(c) Anteriora orbitæ ocularis limina in osse frontali insculpta depingit.

(d) Ossa Nasi.

(e) Os maxillare, in hoc animali nullâ sui parte divisum.

At dum hujusce partis ossibus adhuc immoramus, observandum est, venenatos dentes ab iis quos coercendæ prædæ dicatos diximus, non solum magnitudine vel motu differre, sed aliis

etiam proprietatibus. Et 1º. quidem advertendum est, quod etsi duo ab utroque latere, venenati dentes reperiantur, raro tamen aequè firmiter insigantur, iis qui ad ipsas recipiendas designantur alveolis. Aliquando utriusque lateris dens exterior laxior est, aliquando contrà interior minus firmus deprehenditur. Aliquando internus ab uno latere, ab alterâ externus, laxiores erant. In protrudendis verò dentibus qui firmius infixus hæret magis erigitur, quam qui laxior est, & illo longior etiam appareat.

Quæ quidem omnia mihi perpendenti, variisque simul attendenti circumstantiis quæ posteà venient exponendæ, primum mihi fuit deducere, Vipera ram quoties morsus ab ipsâ infligendus est, uno tantum dente mordere, naturâ rem sic disponente, ut totum ex uno latere præparatum venenum, possit in prædam unius tantum dentis actione, effundi, nec minus efficaciter, ac si ageret uterque, sive dens unus, ejus instituto valeat respondere.

Arcum circuli dens Viperinus in vulnerandâ prædâ describit. Hinc vis ipsi major, firmitasque accedit insignior, figurâ scilicet hæc curvâ, ab ungulæ volucrum formâ non abludens. Fig. 1^a. a, & fig. 5^a. a. Verùm ut hæc forma non facilem rursus parte inquam dens ille semel impulsus fuerit, exitum finit, saepius accidit, ut præda egressum ex ore emitens dentem simul avellat, idque eò magis quod per varios prædæ motus, Vipera sese protractam sentiens, solo caudam obfirma; donec in ipsam fixior hæreat, idque denti supersit, ut à vulnere sese liberet, vel quâ parte debilior est versus articulum frangatur. Cui ut medeatur ma-

lo natura , efficit ut qui laxior anteā dens erat ; citò firmitatem adipiscatur , prolapso verò qui fractus erat dente , in ejus locum succedet alter quantumvis laxior; etenim in fracti vel avulsi dentis supplementum , plura reperiuntur juniorum dentium rudimenta , variis gradibus ad ultimum perfectionis gradum deducta , quæ in capsulâ versùs venenosorum dentium radices intrâ alveolum reconduntur. Sex hujusmodi dentes , ab uno latere sobolescentes in Serpente caudisono animadvertisi. Conjecturis assequi non aggrediar quâ fieri possit ratione ut dentes hi auxiliares in vacuos aliquandò devehantur alveolos. Quæ verò hucusque retulimus , nos satis ad credendum inducant , usum hunc ipsis verè competere. Vita enim horumce Animalium tale requirebat supplementum , quo posset sarta recta conservari.

Hi venenosí dentes à supremâ foraminum orâ , ad usque mucronem excavati sunt. Cavum illud ab extremo incepit orificio in anteriori dentis parte posito. Fig. 2_a & definit verò ad aliquam distantiam , versus locum apicis b. Quod verò dentis supereft , duritie & soliditate insigne est , & itâ intûs incisum ut vulgaris dentiscalpii formam referat.

Fig. 3_a Cavum hoc in dente per medium fissō , exhibet.

Apparatus quo præparatur & injicitur venenosum fluidum , unâ constat glandulâ ex utrâque malarum parte sitâ. In hunc situm , firmo nexu sincipiti , quâ parte cum occipite concurrit , alligatur , ligamento a. Posteriori verò inferioris mandibulæ parti nectitur , ope ligamenti b. Ex hisce ligamentis sese supra glandulæ superficiem diffundentibus , suppeditatur glandulæ valida albaque

membrana, quæ ipsam firmare valeat, vel adversùs maximas distensiones quas ab accumulato fluido potest experiri, vel adversùs violentam compressionem cui in eodem emittendo submittitur.

Ex eâdem continuatâ tunicâ, excretorius ductus & conficitur, per quem à glandulâ ad erecti dentis cavitatem, auxiliante sacculo vel marsupio quodam, fig. 7 & 8 a deducitur, quo sacculo dens uterque ex utroque latere reconditur.

F. Parvam albamque glandulam delineat quæ à proximorum dentium viciniâ, pro organo veneni secretorio habebatur. Quanquam verosimilis nihil sit præter lymphaticam vel salivarem glandulam, & in Serpente caudis omo omnino deficiat.

Omnes verò musculi, qui morsui perficiendo concurrunt, hunc in Viperâ situm obtinent, ut dum agunt, glandulam venenatam validè comprimant, & indè, ejaculando ejus fluido consentiant.

Præcipuæ tamen in hoc ejaculando veneno partes, ad musculum *d* referendæ sunt. Hic ab inferiori exortus maxillâ, ad superiora obliquè infra glandulam venenatam excurrit, donec inter duo ligamenta *a* & *b* deductus, reflectatur in externam glandulæ superficiem, & juxta ejus longitudinem parallelo cursu firmiter ipsi annexatur, auxiliante ligamento *a* qui ipsi tendinis loco inserit; claudendis etiam maxillis musculus ille conferre potest. Maxima verò in comprimendâ venenosâ quamproximè ambit glandulâ ejus te sistit actio. Quâ scilicet ratione malum Aurantium solemus excutere, quo succus ejus exprimatur. Ea verò hujuscemusculi dispositio, quâ per totam glandulæ super-

ficiem excurrit; & in eâdem cum excretorio ejus ductu directione sese producit, imò & ejusdem ductûs finis, qui tendineus videtur ad dentium radices desinere, opinioni ansam dederat, subservire horum retractioni musculum hunc. Verùm contrarium cernere facile est; immerso in aquam calentem capite excoriato: Hoc enìm facto facile separatur musculus, & nudam oculis glandulam exponit.

Fig. 7^a Caput Viperæ non dissecatum oculis objicit, in quo (*a*) ostendit dentem utrumque venenosum ab utroque latere propriâ quasi perâ involutum: variii erectionis sive extensionis gradus facilè observantur.

(*b*) Ingressum Tracheæ delineat, ità dispositum, ut compressioni inter deglutiendum, quâm fieri possit, minimè obnoxius sit.

(*c*) Linguam exhibet, quâ Viperâ rorem linxit, & cujus actione forsitan auxiliares dentes, in vacuis locantur alveolis prout requirit occasio.

Fig. 8^a Saccum duobus dentibus involvendis destinatum, ostendit; sed ampliatâ mole, quod fimbriata seu pectinata ejus ora melius distinguitur, verum singularis hujuscce sacci structura, ut & officium ejus singulare melius in ampliori Serpentis caudisoni mole, apparebunt.

T A B U L A II^a.

Exhibens quinque varios aspectus, è capite maximi Serpentis caudisoni descriptos, cujus

Fig. 1. (*a*) Ossa maxillaria delineat.

(*b*) Ossa Nasi.

(*c*) Os

(c) Os Sphenoïdes.

(d) Os Sincipitis.

(e) Duo frontis Ossa.

(f) Os temporum cum auditūs osse similiāmo eidem in volucribus ossi, verū spinæ ferè parallelum.

(g) Os Occipitis.

(h & i) Duo fulcra inferioris Maxillæ.

(k) Os in cuius alveolis duo venenosí dentes inseruntur, gynglymo connexum

(l) Zygomati.

(m m) Os mobile superioris maxillæ, dentibus pariter ad retinendam prædam comparatis instructum. In quo osse observanda venit junctura, fig. 2^a x quā in juncturā os incurvatur, cum

(n) Fig. 1^a tenuis ossea particula ab unā sui extreñā partē præcedenti ossi connexa, per alteram verò ossi cui dentes adhærent conjuncta, ità protruditur, ut inde dentium sequatur erectio.

(o) Posterius inferioris maxillæ extremum, quod extrā ejus fulcrum, ità extenditur, ut exiguī musculi ad eam aperiendam destinati, vis & efficacia increscat:

(p) Processum exhibet in eādem inferiore maxillæ analogum apophysi coronoïdeæ quæ in aliis observatur animalibus, in quem magnus maxillæ elevator, inseritur.

Infrā hunc processum, annotandum inferiū venit foramen latum (q) per quod sanguinea vasa ut & nervi subeunt, qui postquam periosteo & medullari substantiæ ramos suppeditavere, rursus emergunt per latum ab interiori parte foramen, fig. 1^a w. relictis tamen quibusdam intus staminibus, quæ ulteriū per duo parva foramina

(ii) erumpunt, & in gingivas ac labium inferius impenduntur.

(tt) Ostendunt dentes quos retinendæ coetendæque prædæ in utrâque maxillâ destinatos diximus, hi per gomphosim articulari non videntur, sed, ope ligamentorum in exiguis fossulis sive inæqualitatibus ad illos accipiendois accommodatis, firmo retinaculo vinciri.

(r) Venenosos dentes suis in alveolis defixos demonstrat, quales apparent, cum plurimum eriguntur, quorum in dentium supplementum, cum aliquo casu fracti vel avulsi sunt

(s) Ostendit multorum auxiliarium dentium specimina, eo situ quem à naturâ obtinuere, delineata, eaque variæ magnitudinis.

Fig. 2^a: Idem caput depingitur, venenatâ cum glandulâ & variis, maxillæ motui inservientibus musculis, ut in situ naturali apparent.

(a) Mùsculum exhibit, qui, infra fulcrum insertus aperiendæ seu deprimendæ maxillæ inferiori, inservit.

(b) Muscolum, qui ante fulcrum omisso medio inseritur, claudendæ sive attollendæ maxillæ inferiori, inserviens.

Verum in ore occludendo, attollendâque maxillâ nullus aliis videtur esse efficacior musculo, (b,j). qui ab osse sincipitis exortus, sub venenosâ glandulâ ad inferiora decurrens, maxillæ inferiori inseritur, ad eam ab ejus fulcro distantiam, quâ omnium aliorum musculorum commoda, simul in se complectatur.

(d & e) Duo nobis exhibent ligamenta quorum ope glandula, oræ sincipitis & inferioris maxillæ extremo, alligatur.

A P P E N D I X .

(1) Glandulæ venenosæ corpus ostendit quod alba circumvestit tunica quæ ab utriusque supradicti ligamenti expansione coaluit.

Eadem candida membrana definit in latum canalem f per quem venenosum fluidum à glandulâ , ad saccum dentes involvèntem , deducitur.

Quantumvis verò observatum fuerit musculos b,b & i, eo esse situ dispositos, ut in glandulam possint agere, sicque ad expellendum venenum concurrere , maxima tamen , in eo ejaculando efficacia, musculo k debetur, qui ab inferiori maxillâ ducens originem , & obliquè sub glandulâ venenosâ cui adhèret, excurrentis, semet in anterius , inter duo ligamenta reflectit , & postea per universam glandulam diffusus , anteriori ejus inferiorique parti annexitur , & ibi , tūm comprehendæ , tūm contrahendæ universæ glandulæ , ejusque expellendo fluido inservit.

Fig. 3 Distinctiorem hujus glandulæ circumvestientisque musculi, præbet effigiem.

(a) Venenosam ipsam glandulam , oculis subjicit.

(b & c) Utrumque ligamentum.

(d) Ejus ductum.

(e & f) Musculum ambientem , qui tūm claudendo ori inter mordendam aut vulnerandam prædam , tūm expellendo veneno , æquè accommodatus est.

Ex hoc aspectu obvium est, quâ ratione ex minùs accuratâ rerum consideratione, in minori Viperâ , cuius & moles minor , & muscularum candor ab aliis partibus difficile distinguitur , emergerit Authorum error , quod totus hic apparatus nihil aliud exhibeat , præter musculum qui in ro-

tundum tendinem desineret, & introttahendis dentibus inserviret.

Fig. 4^a Inferiorem ejusdem capitatis aspectum delineat. In quo

(a) Superius ostendit venenatorum dentium, in ipsorum extractionis statu, orificium.

(b) Horum orificium inferius

(c) Dentes eosdem ostendit sacco suo reconditos, ut retractis familiare est, qui saccus in opposito latere disiectus est, ut dentes paterent aspectui. Et

(d) Fimbriatum septum orificio ductus veniferi adhaerens & dentem utrumque à se invicem disjungens.

(e) Venenosam ostendit glandulam, in cuius ductu setæ duæ insertæ sunt, quæ in sacculum ad ejus summitatem deductæ, venenosæ ductus exitum, inter superiora utriusque dentis orificia delineant, per quæ oricia, eadem rursus intromissæ setæ, ad dentium extrema, emergunt.

Fig. 2^a. c Saccum hunc ostendit, cuius oræ simpliciter sunt, sed distractum pingit & extensum in erecto dentium statu.

Ex hoc partium appāratu excogitatum est, venenum, hunc intrà saccum devehī. Hic enīm sensim ad dentium summitatē, per vulneris ipsiusmet latera apprimitur. Hinc quā proportionē, dentes altius atque altius in prædam infiguntur, eādem, increscens in saccum pressio, satis superque impellendo atque dirigendo per dentes intrà vulneris cavum, veneno, sufficere videbatur. Verū ad mutuum duorum conorum contactum, gutturnium sit, per quod, aliquid fluidi posset elabi; imò & inter utrumque, si non

arctè sibi adhæreant, aliquid pariter elabitur, nec minus pars veneni quædam intrà saccum ipsummet necessariò remanet, quibus quidem induc-tus incommodis, alià omnino ratione venenum immitti mihi persuaserim.

Crediderim scilicet quod ut minus frangendo-rum dentium occurrat periculum, dens unus, ex uno tantum latere ad unum mortuum erigatur ut anteà dictum est. Hoc erecto, superius ejus orificium ferè in contactum cum orificio venenosu-ductus adducitur. Et ut veneni ductus saccum, præcisè inter dentes ingreditur, sic saccus ductum hunc ad hoc vel illud latu[m] determinat, prout dens hic aut ille erigitur, sicque hujus ope, ve-neni ductus, ut & cavum dentis unum continuum canalem efformant.

Quod quidem id tantummodo supponit, sim-briatum septum, quod dentem utrumque separat, magis esse elasticum, aut facilius cede-re, quam facci latera. Hoc enī supposito, ab erecto dente saccum extendi, necesse est. Cui ex-tensioni septum debilius, obsequi facilis est. Tum verò ejus ora, cui adhæret extremitas ductus ori-ficium, ad hoc illudve latus defertur, ita ut vel uni vel alteri occurrat orificio, prout ad hunc illumve dentem pertinet erectio.

Fig. 5^a ostendit

(A) partem sacci quæ cùm septo pressioni dentis, sese erigentis, obsequitur.

(B & C) facci latera, quæ cùm per se expan-sionem non admittant, omnem motum in sep-tum & partem A determinant.

(D, D) Arcus duo quorum alteruter, aut sal-tēni pars alterutrius aliqua, necessariò describen-

D iiij

da est à motu orificii ductus, dum septum moverit facilisquam sacci latera. Sic mutato ductus orificii situ, potest illud alterutri dentium erectorum orificio adaptari; Sicque universum venenum in glandulâ præparatum, in unius dentis actionem impendi, quod quidem quanti usus ipsi Viperæ esse possit, satis hucusque declaratum est.

Fig. 4^a g, b, i, k, l. Musculi maxillarum motibus inservientes, quorum actiones, per eorum situm atque directionem sufficienter determinantur.

Huic accuratissimæ descriptioni quæ Doctori *Nicholls* accepta ferenda est, operæ pretium crediderim annotationem hic subjungere de usu campanulæ, quam gestat ad cædam, Serpens ille caudisonus, qui nomen ab illâ deduxit, obtinuit enim circa ipsam error, vel apud doctiores vulgatissimus.

Aiunt scilicet vulgo id divinæ providentiæ beneficio institutum, ut incautos viatores strepentes caudæ sonitus admoneat, ut ex lethiferi anguis itinere deflectant. Quæ recepta opinio, plena erroris est. Extra omnem disputationis aleam possum est, omnia quidem infinitâ illustrari sapientiâ, divinâque indulgentiâ coruscare, verum aliud latet, in hoc artificio, naturæ propositum.

Omnes omnium animalium partes, vel ad individui conservationem, vel ad speciei propagationem, institutæ sunt. Ad prioris generis instrumenta, Serpentis hujus campanula referenda est. Serpentum hoc genus sciuris præsertim alitur & avibus, quæ adrependo difficile est attingere, nisi aliquo possint artificio ad animalis caput pertingere. Sic autem res peragitur. Adrepit ar-

bori Serpens , & concusâ campanulâ , sedentes in illâ aviculas excitat . Tantus enim ipsas terror occupat , dum hostiles oculos acri fulgore splendentes , in se defixos vident , ut alarum ipsis intercipiatur usus , & à ramo in ramum aufugiant , donec prorsus defatigatae concidant , & ipsas tandem ore devoret . Quod quidem apud loci incolas , aviculas & sciuros fascinare dicitur .

Simul verò id observandum est quod in vulgari corporis motu , nullus ab ejus campanulâ fiat sonitus .

Artificium huic aliquatenus simile à leone in venatione adhibetur . Terribilis scilicet ille ferarum tyrannus immensis rugitibus sylvas concutit , erumpunt undequaque commotæ è speluncis feræ minores & terrore percitæ , inconditè undequaque decurrunt , certa voracis gulæ victima .

Vidi egomet falcone in arborem superveniente , omnes quæ circumstabant , aviculas . ita terrore stupefactas , ut quanquam volatu saltem per ali- quod spatiū tūm ad anteriora , tūm ad poste- riora potuissent elabi , immotæ tamen , hosti voracissimo , prædam exhiberent certissimam .



DE VENENOSIS ANIMALIBUS.

QUEMADMODUM Vipera perniciem intentat, dum inflito per dentem vulneri, liquidum instillat yenum, sic quæcumque venenosorum animalium genera, sive dente mordeant, sive pungant aculeo, quantumvis inter ipsa summa intercedat organorum diversitas, eadem admodum ratione videntur noxam inurere; imò & ex iis insigniora, eodem videntur consilio venenum incutere, prædæ scilicet occidendæ.

Quod quidem patebit uberrimè, ad instrumenta mortifera in variis horum animalium speciebus, parumper attendenti.

Primùm enim aranea, quæ muscas, vespas, aliaque hujus generis insecta depascitur; hamato donatur, exquisitæ tenuitatis forcipe, qui juxta os ipsum appositè locatus est. Hoc instrumento, tenuium animalium in ejus retibus deprehensorum, carnes perforat; simul succum, intra vulnus instillat. Sic occisâ prædâ humorem omnem exsugit, & exsuccum postea, atque exanguem cadaver relinquit.

Hæc aranearium arma, cum aliis simul illarum partibus, vitrorum opticorum ope delineata, descripsit, illustris *van Levvenhoek* (*a*), in suo de Araneis tractatu, quem Philosophicis habemus insertum Transactionibus. Hæc ex utroque ori.

(*a*) N°. 171.

latere, intra dentium ordinem recondita deprehendit, donec ad morsum erigantur. Hi verò dentium minorum ordines retinendæ prædæ adaptantur, ne illa morsus efficaciam possit eludere. At in convexâ utriusque forcipis parte, versus acumen, foramen depinxit parvulum per quod emititi supponit venenum, dum morsus infligitur.

Sæpius portò forcipis utriusque situs idem, idem utriusque motus, sese mihi oculis obtulit. Verùm foraminis disceñendo, numquām visus satis acutus erat. Industriæ tamen atque authoritati tanti in rebus hisce observatoris, justâ assensione multa tribuens, in hâc inquisitione minus me fuisse diligentem arbitrabar. Microscopio enim meo, quod satis fidum aliundè neveram, non licebat vitium imputare, donec demùm repetitis experimentis perspicuè innotuerit, nihil omnino ex ipsis forcipibus effluere, quos semper vidi aranearia etiamnūm mordente, siccōs; sed apparuit simul quod ex ore albam brevemque depromeret proboscidem quâ liquorem intra inflictum vulnus instillaret.

Hinc ego conclusi *Lervenhoekium* in hisce armis aperturas aliquas delineasse, ex analogiâ quam forcipibus illis cùm Viperinis dentibus, aut scorpii & apis aculeo intercederet, crediderat. Nova verò meæ opinioni accedebat confirmatio dum seduliori subjicerem examini forcipem, ingentis illius Americanæ aranearia, quam sub nomine *Namdu Piso* (*a*) descripsit; quæ cùm quinquegesies mole amplior sit, vel ampliori Europæaranea, si quod latuisset foramen, certè vitro

(*a*) Nat. Hist. lib. V°.

judice ipsum deprehendere facile erat , verū hunc totum solidum inveni.

Præterea liquoris in prædam per communes nostras araneas emissi , dum prædam morsu invadunt , tanta est copia , ipsa verò vulneri infligendo dicata tela adeò exilia sunt , ut certè , si per dentes liquidi aliquid elaberetur , minima effluentis per hanc viam veneni particula effunderetur.

Hic loci memoriam subit à Cl. Boyle memoria cujusdam historia , quem immisso intra oculum veneno occæcaverat aranea , quæ quidem licet forsan fidem dubiam apud multos obtineat , confirmatur tamen ex eo quod de suâ observat Namdu Cl. Piso , summam scilicet adhibendam esse curam , ne intra oculos admittatur venenum , cùm plena inde sequatur visûs abolitio.

Quòd de mutuâ horumce animalium intersé hostilitate narrat Levvenhoekius , sæpius oculis usurpavi. Si enīm quatuor aut quinque simul intra vitrum includantur , brevè furiis immanibus ad pugnam profiliunt. Horrisicæ cædi avulsis distractisque membris solent præludere , nec prius cessant , quin omnibus occisis , ipse viator acceptis ut plurimùm vulneribus succumbat.

Instrumenta quibus ad noxam utitur Scolopendra sive Centipes , differunt ab illis quibus instruxit araneas natura. Cùm enīm unum ex his animalibus in spiritu vini servatum habere contigerit , ex Indiis Orientalibus advectum , unde solent & majores advehi , & veneni adeò efficacis , ut teste Bontio , horumce animalium morsus , ad insaniam demorsos adigat ; Forcipes ejus , ope Microscopii lustravi , & in unoquoque ipsorum foramen exiguum versus acumen observatum

est, (a) imò *Levenhoekius* (b) cui unum ex eodem genere, vivum oculis usurpare contigerat, vidi pressione forcipis exiguae liquoris guttulam ex hoc cavo elici.

Eadem est pungentium omnium animalium conditio. Principem inter ipsa locum obtinet *Scorpius* (c). Hujus venenum, varios pro diversis regionibus gradus actuositatis obtinet; prout per intensiores caloris gradus tenuatur & exaltatur insignius. Sic in Africâ singularius adeò metuendos exerit effectus, ut retulerit *Joannes Leo* (d) civitatem Pesca-
ra, mensibus aestivis, à civibus desertam dere-
linqui, propter summam horumce animalium co-
piam, quorum puncturam certa mors excipit.

Plures ex hoc genere *Scorpions* Florentiae à Tuneto asportatos habuit D. *Redi* (e). Hos mense Novembri, ad columbarum pullorumque puncturam, incitavit. Nulla inflictum vulnus excipiebat calamitas. Vere novo redeunte, ex his unus, qui per universam hysmem, imò octo menses integros sine ullo cibo fuerat asservatus, cuius anteà vulnus innoxium fuerat deprehensum, puncturâ lethum duabus successivè columbis incutit. Tertiæ tamen & quartæ eadem ratione vulneratae, noxam ulteriore non intulit, sed postquam per integræ noctis spatum quievisset aculeus, aliam manœ columbam pariter occidebat.

Sæpius idem ad summum aculei apicem, liquoris albidi deprehendebat guttulam; hic verò per ipsiæ vulnus intrâ corpus admittitur.

(a) Vid. Tab. iii. fig. 1. & 2.

(b) Continuatio Arcan. Nat. Epist. 124.

(c) Tab. iii. fig. 3.

(d) Hist. Africæ. lib. vi^o.

(e) Generazion de gli inseeti p. 15.

Ut autem, dum brumale riget frigus, venenum illud liquidum, à sanguine intra cavitatem aculei non secernitur, aut illi saltē expellendo & ejaculando, non videtur hoc tempore robore satis valere animal, sic astivo etiam calore cum duo aut tria semel inficta fuerint vulnera, nouam ulterius infligere posse non videtur, donec liquoris hujus dispendium sufficienti temporis intervallo potuerit expendi.

Dum vero lustrarem aculeum Scorpii, qui ab Indiā Orientali, in quā molem obtinēt quā in Africā ampliorem, advectus fuerat, facile oculis vitro armatis, longam deprehendebam fissuram, ex utroque aculei latere, juxta cuspidem; quae quidem apertura accuratè à *Levenhoekio* (a) delineata est, qui etiam ex hac aperturā veneni guttulam, viderat exsudare (b).

Hic vero singulari annotatione dignum est, quod de hoc insecto, vir ingeniosus, qui plures annos in Barbariā commoratus erat, mihi, saepius expertus retulit. Si enim carbonum ardentiū circulo undequaque circumdetur, ad vividiorem caloris sensum, fese hinc & inde quærens effugium, circumvertit. Verum exitum expertus impossibilem, crescente interea ab igne circumposito, dolorc, semetipsum ter aut quater, confudit aculeo, & brevi ex propriis vulneribus contredit occisus.

Quæ quidem observatio, mihi pariter ab aliis posteā confirmata fuit, qui mihi vulgatissimo militum ad *Gibraltar* ubi ingentem horum animalium numerum reperire est, oblectamento, quo-

(a) Lib. cit. Epist. 123.

(b) Vid. Tab. iii. fig. 4.

tidiē hoc experimentum iterari, asseruerunt
Dùm vero mortem sibimetipſi infert *Scorpius*,
hanc Authorum dirimit controversiam, an vene-
nosa ejusdem speciei animalia, ſibi, interſe ve-
nenosa eſſe poſſint. Quod præterea conſirmatur,
tùm ex eo quod de araneis modò relatum eſt,
tùm etiā de Viperis obſervatione innoſuit.

Ex tribus enīm *Cobras de Capelo* quos eodem va-
ſe inclusos vitreo, ſecum ex Indiis Orientalibus
redux *D. Hermannus* afferebat, unus tantūm ſu-
perſtes remansit. Duo verò alii in mutuis conflic-
tibus, mortem perpeſſi fuerant. Et obſervavit Pa-
tavii Doctiſſimus *Jo. Rhodius* duos ſimili intrà vas
vitreum conſclusos *Scorpions*, adverſam iniſſe pu-
gnaṁ, deviētum verò & occiſum victor, in pa-
bulum ſibi ſumpſit (*a*).

Ut porrò Viperinum venenum ex maximè actuo-
ſâ, & volatiliōri parte ſuccorum animalium quos
in alimentum ſibi ſumpſit Vipera, maximè coa-
luit, ſic res etiā in *Scorpio* peragitur. Alitur
enīm ut plurimūm inſectum hoc locuſtis, & idem
qui in Barbariā commoratus fuerat, mihi enar-
ravit, quod cùm ſæpiūs locuſtas in terrâ ita de-
fixas videret, quasī hīc fuiffent artificiosè locatæ,
ad ipsas propiūs accedendo aliiquid ſemper ex iis
comeſtum deprehendebat; latebant verò hīc *Scor-*
piorum cavi, qui attractâ ad horum orificium
prædâ, ipsâ prout ſuadebat occasio, velceban-
tur.

Quem in apis aculeo obſervaverat mechanif-
muſ, accuratiſſimè deſcripſit *Hookins*. (*b*) Facile
eſt vel oculis nudis rationem, quâ venenum ſuum

(*a*) Not. ad *Scribonium largum*. pag. 244.

(*b*) *Micrograph.* Obs. 34.

effundunt, apes, excipere, & in illo ope Microscopii facillimè salina spicula numero & tenuitate insignia observavi.

Hic verò veneni effundendi apparatus, adeò universalis naturæ lege sanctus est, ut vel in ipsissimis vegetabilibus aliquid analogum occurrat. Idem enīm de quo, modo loquebamur, *Hookius*, (*a*) observatione demonstravit, quod pungentes urticarum aculei quo tempore cutim perforant, venenosum simili succum, intrā vulnus, instillent.

Ut verò morsus & puncturæ, quæ non solum à memoratis insectis infliguntur, sed ab aliis etiā diversi generis, qualia sunt, fuci, vespæ, culices, sāpē maximas in animali corpore turbas concitant, imò dolores, phlegmonas & tumores insigniores, quām ab adeò exiguis hostilibus spiculis reformidari fas esset, id supererit annotandum, quod in communi horum symptomatum curatione, eadem occurrit indicatio. Suctione scilicet trahenda est venenosa guttula, applicandum vulneri ex micā panis & lacte cataplasmā, quæ si neglecta fuerint, oleo calenti pars est perfundenda, & mollia discentia unguenta, vulnerato loco admovenda.

(*a*) Micrograph. Obs. 25.



ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

TENTAMEN SECUNDUM

DE T ARANTULA.

QUAE à Tarantulæ morsu , exoriuntur sym-
ptomata , ea adeò stupenda , & à communis
terum usu aliena , apparuere , ut fidem factis ad-
hibere multi recusavetint. Amplior verò suspicio-
nis inde emergebat ratio , quod pauperrimos ho-
minum vulgo malum hoc adoriantur. Qui cùm hoc
titulo sæpè stipem erogare cogantur , fingendi in-
de ansam arripiunt ; morbumque simulandi , quem
teverà non experiantur. Affectus præterea hysteri-
cæ sæpè similibus phænomenis hâc in regione (ut
datâ occasione posteà observabimus) sese larva-
tos exhibent , ut unum ab altero casum distin-
guere sæpe prorsùs impossibile sit.

Quantumcumque verò multæ hic subrepant falaciæ, illæ ipsæ meo saltēm judicio, morbi veritatem extrā dubitationis aleam, videntur consti- tuere. Morbus enīm cui nullum in rerum naturā fundamentum possit assignari, nullatenū singi- potuit, aut excogitari.

Nec mihi facile persuaserim *Baglivium*, loci incolam, doctissimumque Medicum, qui facile fingentium nugas potuisse extricare, longam hac de calamitate dissertationem fuisse conscripturum (2) si de veneni veritate sibi non convicisset.

Præterea post *Baglivii* hâc de re dissertatio-

(a) Vide Baglivi de Praxi Medicâ & Dissertationes, Romæ 1696.

nem, *Ludovicus Valetta* è Cælestinorum Ordine Monachus Appulus, Tractatum de hâc Araneâ Neapoli publicum fecit (*a*) in quo non solùm horum qui rem pertinaciùs negant, objectiones diluit, verùm varia diversorum hominum sibi visa & cognita exempla enumerauit, qui hanc symptomatum diversitatem pertulerant. Ex his quidam nobiliori genere exorti, nedùm ad hunc morbum simulandum, potuissent persuaderi, contrà ad infamiam mali devitandam, quod ipsos premebat infortunium, ex hominum oculis silentio voluiscent supprimere.

Hicce verò adjungenda est nobilissimi *D. Boylē* maximè momentosa authoritas; asserit enim quod de rei veritate anceps, post sedulius examen evicerit, ea omnia quæ hac de re memorantur, esse; maximâ sui parte verissima (*b*).

Hinc ergo ex comprobatisimis utriusque memorati Authoris relationibus, quod ad propositum maximè confert, & ad præsentem materiam propius refertur, hic adducam.

Tarantula (*c*), aranea est quæ reperitur in Apuliâ ex octonoculari aranearum genere, quod oculos habet octo & telas amat intexere. Crura pariter octo, quatuor ex utroque latere, in unoquoque crure, tres observantur articuli. Et ore, tela duo instar hamati forcipis qualis in cancris observatur exeunt; solida sunt illa; quibus cutis perforetur faciliùs: hæc inter & anteriora crura, duo succurrunt parvula cornua, quæ iis corporibus, quæ in muscis antennæ vocantur, analogæ credi-

(*a*) De Phalangio Appulo opusculum, Neapoli 1706.

(*b*) Of. Languidæ and unheeded motions, cap. vi^o.

(*c*) V. Tab. iii. fig. 5.

derim.

derim. Ut enim muscae, sic Tarantulæ ea cum ad prædam jamjam adventant, agilissimo motu, observantur concutere.

Hæc, ut omne aranearum genus, speciei propagandæ, ova numerosa depōnit; ita ut in seculâ fœminâ horum centena aut plura etiam reperta fuerint. Hæc verò partim materno calore, partim solis æstu intra viginti aut triginta dierum spatium, excluduntur.

Ejusdem generis alia occurrit Aranea in Indiis Occidentalibus, quam *Fr. Hernández* (a) sub nomine *Hoitzocalt* seu pungentis Araneæ descripsit, aitque, insaniam ejus mortu induci.

Æstivis temporibus, cùm præsertim fervidior æstus campos exurit, furente Syrio, per arva inter segetes prorepens Tarantula, messores viatoresque ore venenato impetit. Hyemem in cavis occultata exigit, & si aliquem momordit aliquando, nulla infligitur labes, nullum inde sequitur perniciosum symptomam.

At tempestate æstuosiori quanquam morsus ipse nullum aliud inferat dolorem, quām qui à Muscæ stimulo solet induci, brevi tamen partem circulus livescens, niger, aut flavus inficit, & inflammatorius exoritur tumor.

Æger intrà paucarum horatum spatium, vehementissimâ anxietate, dispnœâ, universi corporis debilitate corripitur, imò etiam tremor aliquando artus occupat, addit iē comitem capitatis infirmitas. Interroganti quid malisentiat, nullum sèpius responsum profert, aut querulo inconditoque vocis sono, melancholico-ve aspectu,

(a) Hist. Animal. Nov. Hispan. Tr. iv. cap. 5.

pectus digito designat, quasi præcipuus mali fo-
mes in ipso corde habitaret.

Dùm verò luctuosa illa scena peragitur, lau-
datissima quæcumque alexipharmacæ & cardiaca
nullum præstant officium. Quantumvis enīm il-
lorum iteretur usus, serpit intereà tacitis pro-
gressibus melancholia, hebetudo, omnia tuta ti-
met, donec brevi temporis spatio expiret, nisi mu-
sica in ejus auxilium advocetur, cuius ope, nullā
aliā concurrente medicinā, mali curatio brévi
peragitur.

Quantumcumque enīm malo opprēssus æger,
apoplecticorum more decumbat, ad primum re-
sonantis organi musici sonum, sensim pedes at-
que manus in numerum motitare solet; tūm de-
furgit, & incredibili robore ad saltandum prosi-
lit. Primā quidem vice per tres aut quatuor ho-
ras saltationi incumbit, reponitur posteà in lecto;
& à sudore recreatus, rursus exercitium idem;
eodem iterat robore, nec laborem aut debilita-
tem ab illo persentit ullam, sed eō evadit ala-
crior atque robustior, quo saltaverit vehementius;

In hoc ludo duodecim quâque die horæ vulgo
impenduntur; imò per tres aut quatuor dies sèpè
iteratur idem. Quo temporis spatio vulgo omnibus
liberantur symptomatibus, quæ tamen anno
redeunte, eodem tempore, rursus solent inva-
dere. Et si curam non impendant, ut efficaci mu-
sicâ prævertatur malum, in icterum, appetitus
prostrationem, universi corporis debilitatem, so-
lent incidere, quæ quotannis adaucta, si ad mu-
siken non recurratur, tandem prorsus insanabilia
evadunt.

Ut verò commune omnibus musicæ præstat au-

xilium, sic alii aliud musices genus arridet. Sunt quos Tibicinum tubæ, sunt quos tympanorum sonus, aut Citharœdorum fides; acriùs ac vividiùs ad saltandum extimulent. Hinc varia experientur Musici, artemque veneno accommodant. Sed id omnibus certissimè commune est ut & vivaciores & altiores tonos requirant, lenta verò aut tarda nihil ipsos commoveat harmonia.

Dùm verò Tarentati, sive veneno Tarantulæ affecti, in saltatione occupantur; omnium videntur quasi oblii sensuum. Hinc, ut ebriis solemne est ridicula & insana multa perpatrant, obsœna inconditaque plurima, aiunt & agunt; maximâ pampinos & vitium folia voluptate tractant, nudis gladiis, vestiumque rubrarum attacku summoperè delectantur. Nigrarum contra rerum aspectum, perosi refugiunt. Hinc si adstantium aliquis, hoc colore indutus apparuerit, ex ipsorum conspectu, sese confessim eripiat oportet. Alias in consueta symptomata, vehementiâ etiàm insigniori, brevi relabentur.

Aliqua forsè ad intelligendam hujuscem veneni naturam lux affulgebit; si Apuliam ex Italiæ regionibus fervidissimam observaverimus, ad ortum positam, & longæ æstatis ignibus perustam, vix interea aliquâ pluvia hisce temperandis ignibus, irrorari. Hinc spirant aërem incolæ velut ab incenso fornace fervidum. Arida indè & exusta ipsorum temperies, ut macilentæ ipsorum facies, summus ad affectum quemvis impetus, impatiens animus, ingens ad agendum promptitudo, summa animi alacritas, dubitanti fidem faciunt: Hinc etiàm ipsorum in inflammatorios morbos Phrenitidem, Melancholiāmque facilis propen-

sio. Quibus de causis, multò major est insano-
rum in hâc Italiæ parte, quâm in aliâ quâcum-
que, numerus. Imò quod in aliis regionibus levi
inducendæ melancholiæ aptum natum est, hic ad
summum usque acumen, morbum evehit. Mulie-
res enim dûm chlorosi laborant, eadem ferè pér-
petiuntur symptomata, quæ viris à Tarantulâ af-
fectis familiaria sunt; eâdem pariter ratione per-
sanantur. Imò his etiam in regionibus Scorpii ve-
nenum, ut symptomatibus, sic sanatione, cum
hujusc Araneæ veneno, multùm convenit.

Ex hujus historiæ narratione patet abundè eos
qui à Tarantulâ puncturam experti sunt; ex hu-
jus efficaciâ in delirium abripi. Quò igitur ad eno-
danda quæ hanc excipiunt puncturam sympto-
mata, uberiùs instructi accedamus, operæ pré-
tium fuerit de Delirio quædam prælibasse.

Ea est œconomia humanae à naturâ instituta con-
ditio quòd, ut objectorum externorum sensuum
organis impressa effigies, ope fluidi nervei ad com-
mune sensorium devehit, inde verò variæ rerum
ïdeæ in mente excitantur, ibique eorum species
exhibitentur, sic pariter ad hanc effigiem, mentis
imperio, pars ejusdèm fluidi in musculos agitur,
ibique consentiente arterioso sanguine, infinitam
voluntariorum motuum exequitur diversitatèm.

Ea verò rerum constitutio, adeò constanti lege,
apud homines obtinuit, ut demùm habitu quasi
nativo, nullo ratiocinantis facultatis interventu,
exhibitæ menti effigies confessim consentientes
organorum corporeorum motus concident. At si
menti rerum effigies pingantur inconditæ, quæ ini-
de sequuntur actiones pariter abnormes fore,
concludendum est.

His præmissis , de Delirio forsan verosimilius pronuntiare possumus , illud nihil aliud esse , præter variarum rerum nullâ inter se concordiâ , nullo ordine cohærentium , menti exhibitam effigiem , quâ simili abnormes , & inconditi corporis motus comitantur atque excipiunt. Id est , illa spirituum animalium errabunda motûs irregularitas , quâ menti diuersorum objectorum effigies objicitur , & ad hanc effigiem variæ in corpore perficiuntur operationes , quantumvis ipsa rerum objecta , sensibus reverâ non obversantur . nec illi motus aut mentis imperio , aut ullo ratiocinantis facultatis consilio , perpetrati videantur.

Primum enim omnis muscularis motûs principium mens est. Verum in violentis illis casibus , consueta ejus ad agendum celeritas , habitu comparata , improvisò impellitur , nec potest se ex errore recipere , quia violento motu rapiuntur spiritus , prout variæ emergunt rerum imagines. Ut enim in naturali rerum constitutione , ad agendum , ratione impelli homo dicebatur , sic in hoc degeneri rerum statu , mentis perturbatio , id est delirium , ipsum ad actionem compellit & determinat. Nec minus tamen manifestò appetet , non in rationali , sed corporeâ tantum parte , vitium deprehendi. Reverâ enim menti ex obversantur rerum effigies , ad quarum præsentiam , in nativo nostræ constitutionis statu , motus illi corpori debent emergere.

Sic v. g. si nervorum liquor , etiam si nullum reverâ adsit objectum quod præsentem veramque noxam possit inure , motum tamen talem concipit , qualem in ipso concitare solet externa objecti aliquujus dolorem inferentis impressio , ex-

dēm concitari debent actiones corporeæ, quales vel à terrore, vel à dolore, vel ab aliquo simili affectu, spiritus in musculos impellere apto, exurgere deprehenduntur. Astantes verò qui nullam hujuscemodi effigiei rationem deprehendunt, facile concludant, eas ægrotantis actiones, nullā ratiocinii vi peragi, hoc est ipsum esse delirum. Quod specialius concludere est, si ille adfuerit spirituum tumultus, confusaque agitatio, ut non una solū, sed diversæ etiā species menti eodem tempore, cumulate exhibeantur. Hæc enim cùm ita sese habuerint, nunc lætitia, nunc timor, nunc dolor, diversis sese produnt actibus, nullā interea apparente horum ratione, imò sèpius eodem temporis puncto.

Uno verbo Deliria, nihil aliud sunt præter vigilantium somnia. Ut verò in nobis dormientibus, eorum infinita varietas & stupenda confusio, ex eadem causâ exoritur, pressione scilicet orificiorum nerveorum diversâ, variâque fluidi nervi inde natâ repercussione, ut pariter certò nobis compertum est, in eâ idearum insigni diversitate, corporis motus tales sequi, quales sèpè à mentis arbitrio ad similem idearum occursum concitantur, sic nobis inquirendum superest, quænam sit corporea illa mutatio per Tarantulæ venenum illata, quæ possit tumultus tantos, & inordinatam spirituum agitationem concitare, unde in ægroto prorsus absurdâ, imò verè contradictione exoriuntur symptomata.

Maxima pars eorum symptomatum quæ à Tarantulæ puncturâ solent induci, antequam ad delirium usque increverint, iis quæ à Vipera solent inferri, videntur communia. Nec dubium

videtur, quin more vulgaris Araneæ cutim hamato forcipe perforet; Simulque intrà vulnus inflictum, venenatum liquorem à Proboscide intra vulnus instilleret, sicque forcipes illi, subtilissimo huic efficacissimoque veneno, viam aperiant.

Ignea hæc guttula, (communis enīm est omnibus Animalium venenis, fervor ille igneus) nerveum liquidum in fermentationem rapit. Febris exoritur. Abnormis fit hujus liquidi intrà cerebrum secretio, abnormaliter pariter ejus in sensuum & motuum organa, influxus. A spiritibus adeò incensis, objectorum externorum actio, mentem nimirū vividè percellit. Imò sine ullo ipsorum concursu, incitatà adeò funditùsque perturbatà animali œconomia, rerum vanæ species, sive effigies menti finguntur, quæ concordes id est prorsus inconditos motus in corpore, inducunt.

Verum de hoc proposito fusiùs differendi, sese in sequenti Tentamine, dabit occasio. In præsenti obseruisse sufficerit, hasce effigies, hos motus, nativæ ægrotantis temperiei ut plurimū accommodari, & spirituum impetum in has præsertim partes rapi, in quas sanitatis tempore frequentius ruere solebant. Quæ sint verò illæ partes, in æstuosis calidioribusque locis, facilè quisque deprehenderit.

Huic verò theoriæ forsitan inde accedat confirmatio, quod *Baglivius* secto cuniculo cui Tarantulae punctura mortem intulerat, substantiam cerebri juxta nervorum originem leviori affectam inflammatione, invenerit, lividis verò hinc & inde conspersam maculis, simul ingentem seri in cerebrum extravasati copiam, qui effectus, hærenti sanguinis circulationi, ob defectum secre-

Quòd verò ipsammet mali curationem spectat, quæ risu primo aspectu excipienda videatur, animadvertisendum est, nullam ægros subiisse de saltatione cogitationem, antequam concentus musicos audiissent. Si ad ipsam adhortationibus concitentur, rem omnino impossibilem respondeant, vires ad eam deficere: ipsa igitur illorum ad primos instrumenti musici sonos, exultatio, cum cæteris eorum actibus communis necatur vinculo. Ut enī res omnes externæ in nervos tumultuosumque eorum fluidum, exercent imperium, sic soni qui hoc exercitium comitari solent, & vulgo saltantium vigorem excitant, nunc ad ipsum, vi summâ & acerrimo impetu capessendum, extimulan. Hujus verò benefica agendi ratio, in eo tota posita est, ut repetitis artuum motibus, profusi prolicantur sudores, qui dum partes secum abripiunt inflammatorias, conciratam in spiritibus animalibus febrem simul avehant.

Prætereā verò forsitan etiam aliquid debemus determinato impetu, & singularibus modulis chordarum musicarum, quatum efficaciâ, tremulus aer in elasticas cerebri fibras impetit. Contractilia enim corpora in actionem possunt induci, per determinatum motū cuiusdam gradū, quantumvis gradus ejusdem motū intensior si diversa sit ejus modificatio, nullum similem proferat effectum. Id vulgari experimento deprehenditur: si enī musica duo instrumenta, chordas in eundem tonum tensas habuerint, unius verò instrumenti percutiantur chordæ, consentientes in altero chordæ sonum pariter elicient. At multò insignior aëris agitatio nullam similem in iisdem chordis vi-

brationem apta erit elicere. Nec res minùs evin-
citur, iudicio illo vulgatissimoque experimento,
quod instituunt, dūm tonum aliquem scypho vi-
treo peculiarem, investigant, repertumque, vo-
ci aptant, ita ut forti & constanti mutatione,
primùm quidèm totum contremiscere scyphum,
postea verò fractum dissilire cogant. Quid pro-
sùs non evaderet, si vox ipsorum aut paulò de-
missius aut altius modularetur (*a*).

Refert à Scaligero *Boyleus* historiam Equitis cu-
jusdam è Vasconia, quem fistulæ musicæ sonus
ad utinam ejaculandam, invictâ necessitate com-
pelleret. Quantùmvis hæc secretio fibrarum ves-
icæ muscularium, arbitrariæ contractioni de-
beatur. (*b*)

Nec difficile erit, inde rationem deprehendere,
cùr variis hominibus hoc veneno affectis, ingens
adeò competat sonorum diversitas. Ut enim varia
fibris tensio contigit, sic ab iisdem vibrationibus
eos diversimodè affici, nullatenus mirandum est.

Pertinacior verò ægrotantium in hoc exerci-
tio continuando pervicacia, maximâ sui parte de-
betur adstantium adhortationibus, & firmæ ip-
sorum opinioni, maximum inde ipsorum morbo
expectandum esse levamentum.

Nec ulla est ratio, cur praxim hanc ut absurdam
prorsùs, aut nullâ stabilitam ratione, rejiciamus. Musici enīm concentus ad medicos usus,
antiquitùs adhibiti fuere. Nec ulla est dubitandi
ratio, quin vi etiam mechanicā, in plurimis pes-
simis morborum generibus plurimùm præstare va-
leant; singularius verò juvare possunt, in quibus-

(*a*) Vid. Morhosii *Stentor ΥΑΛΟΚΑΛΕΣΤΗΣ* Kilon. 1682.

(*b*) Languid and unheeded motions cap. vj°.

dam mentis deliramentis, quæ cum irregulari spirituum agitatione sœpiùs stipentur, possunt componi, dum in hoc fluido, ii concitantur motus qui contrarios affectus solent comitari.

Ex historiâ Saülis Regis liquidò appareat, quod hæc adhibendæ musices methodus, primævis temporibus, apud Judæos innotuerat. Hic enim insaniæ paroxysmis correptus, hujus ope curabatur (*a*), quod enim Hebræi malum à Deo emissum spiritum vocant, id ego à ratione quâ solent aliquid præter communem rerum ordinem designare, nihil aliud esse crediderim præter furorem maniacum, in quem justo Dei judicio aliquandò inciderat.

Illustre verò hujus rei de musicæ ad medicos usus adhibitâ testimonium apud *Galenum* reperire est. Ait enim morem Æsculapio fuisse, illos qui à vehementissimis animi motibus in fervidorem corporis habitum inciderant, canticis & harmoniâ personare (*b*). Idem etiam observavit *Pindarus* (*c*); imò & inde primam deduxisse videntur originem, non solum incantationum mysteria, sed & ipsum etiam incantandum nomen (*d*). Refert *Athenæus* (*e*), Theophrastum libro de Enthusiasmo, dixisse, dolores ischadicos ope Phrygicæ harmoniæ, persanari. Concentus ille ope tibiæ instituebatur; quo quidem apud Antiquos nullus alias habebatur aut vehementior aut actuosus magis, (*f*) ità ut auditores di-

(*a*) *I. Samuel* c. *xvi*.

(*b*) *De Sanitate tuendâ* lib. *jº*. cap. *viiiº*.

(*c*) Pythior. od. *3*. μαλακηις επαοιγαις. Vid. ibid. Scholia.

(*d*) A carmine.

(*e*) *Deipnosoph.* I. *xiv*. pag. *624*.

(*f*) *V. Bartholin.* *de Tibiis Veterum* lib. *jº*. c. *vº*.

ceretur, in apertum & insanum furorem corrīpere: quæ quidem vis persanando Tarantulæ veneno præsertim requiritur.

In hâc verò quam ultimò attulimus auctoritate, maximè ad nostrum propositum notanda occurrit, ipsa remedii usurpandi methodus. Illud enīm in ipsam decantando partem affectam adhibebatur (a). Indè enim mirè comprobatur, quod à nobis modò adductum est, de effectibus percussionis aëris in fibras cerebri contractiles. Nullâ enīm aliâ ratione commodum intelligi potest esse expectandum, si fistula in aliquod membrum personet, nisi per memoratos aëris succus, & modulatas ejusdem vibrationes. Huc verò pariter competit, quod de eādem methodo memorat *Cælius Aurelianus* (b) qui praxim hanc decantare loca dolentia appellat, aitque mitescere, & discuti dolorem, dum pars ad sonum tremit, & palpitat.

Aulus Gellius (c) de hâc ischiadicorum dolorum medicinâ tanquam de re vulgo notissimâ agit, sed refert etiam à *Theophrasto* musicos fistulæ sonos, si rectè dirigantur, ipsis etiam Viperæ moribus, efficacem præstittisse medicinam.

Nec solus nobis Apollonius (d) Epilepsiarum, insaniae, aliorumque morborum hâc medendi methodo peractam sanationem memoria reliquit, sed & *Democritus* (e), in eo quem de Peste conscripsi tractatu, plurimis ait, hominum morbis

(a) Εἰ Καῖσαρις τὸ τῆς τόπου τὴν φρυγίδι αἴρεται.

(b) *Morb. chronic.* l. v^o. c. j^o. Quæ cum saltum sumerent palpitando, discussa dolore mitescerent.

(c) *Noct. Attic.* l. iv. c. 13.

(d) *Histor. Mirabil.*

(e) *Apud Aul. Gell. loco citato.*

medicinani fuisse, incitationes tibiarum : quod etiām praxi *Thales* Creticus confirmavit; cūm à Lacedemoniis ut ab ipsis pestem averteret, accessitus, rem ope musices perfecisse dicitur. (a).

Quæ quidèm exempla satìs evincunt medicinam hanc plurimis personandis affectibus, vel ab antiquissimis temporibus fuisse receptam. Ut verò *Cælius Aurelianus* (b) primum musices ad restituendam sanitatem usum, ad Pythagoram esse referendum, arbitratur; hic verò primaria sectæ suæ jecerat fundamenta in eâ Italiae parte, quæ Tarantulis præsertim famosa est, Magnam Græciam olim vocavere, nunc verò Calabriam; sic mihi vero non absimile videtur ipsum praxeos hujus ad hoc usque vigentis ævum, authorem fuisse, atque inventorem. Cūm præsertim ab Jamblico assertum reperiamus (c) musicen ab ipso in medicinâ introductam. Sed specialius quod aliqua invenerit Harmoniarum genera, quorum illa componendis mentis affectibus apta nata essent, illa verò personandis venenosis motibus maximè forent efficacia.

Quorum omnium ratiociniorum, ut veritas apertiùs elucescat, salutarisque musices efficacia, potentius comprobetur, noxiorum ejus effectuum in bruto etiām animali, memorabile exemplum, in medium adducam. Id sibi visum affirmavit vir ingeniosissimus. Observaverat fidicen, canem qui sonanti sæpius aderat, adeò singulariter tono quodam affici, ut eo auditō in ululatus erumpet.

(a) Plutarch. de Musicâ.

(b) Loco antè citato.

(c) De Vitâ Pythagoræ cap. 25. Περὶ δημοκρίτου μίλη.

ret, summamque experiretur anxietatem.

Quâdam verò diē experimenti captandi gratiâ, in eumdem tonum adeo diuturnè institit, ut nimirâ sensilitate præditum animal, inter convulsiones moreretur.

Ut tandem de Tarantulâ concludamus, notandum est symptomatum sequenti anno denuò sacerdotium redditum, maximè deberi, aestivo horum mensium fervori, qui, novam in fermenti venenosâ reliquias, exerit actionem. Sic memoriæ tradidit *Bartholinus* (a) Historiam Medici cuiusdam Veneti, qui, Syrio dominante, Melancholiam quotannis experiebatur, quæ quidem iisdem recrudescebat, iisdem desinebat periodis, satis inde firmâ evincens demonstratione, quantum in hisce morbis producendis aestus aëris habeat efficaciam.

(a) *Histor. Anat. Cent. 2. Hist. 26.*





TENTAMEN TERTIUM

DE CANE RABIOSO.

TERRIBILIA illa symptomata quæ rabiosi Canis morsum excipiunt, adeò diversâ facie in variis demorsis hominibus elucescunt, ut; quæ ipsorum in medium ab Authoribus adductæ sunt descriptiones, à singularibus enumeraræ historiis, inter se prorsùs dissentiant, nec facilè possint convenire. Præcipuum tamen symptoma ad quod omnium Authorum consensus refertur, illud est quod vulgo, (licet minus propriè) Hydrophobiam vocant sive horrorem aquæ. At varia infortunia quibus stipatum solet incedere, adeò diversè enarrari solent ut vix ad idem morbi genus pertinere videantur.

Mihi igitur primùm morbi hujuscce historia à numerosis ægrotantium observationibus describenda incumbit. Deinde verò rationes indagandæ, quibus fieri possit ut terroris & minarum plenus affectus, nec raro admodum ingruens, tantâ ludat varietate, & quasi totidem larvis sæpiùs induitus appareat.

Vulnus quod à Cane rabido mordicùs infligitur, à communi morsu nullatenùs differt, nec sanatur difficiliùs. Ingens interea temporis elabitur spatium antequam aliquid latere mali deprehendatur: prostant exempla noxæ per duos, tres aut sex menses latitantis, imò annum integrum, & diutiùs adhuc venenum siluille, aiunt Autho-

res. Vedit Galenus ipse (^a) exactum post annum aliquem malo corripi. Labem undecimo mense emersisse recordor. Verum vulgo intra triginta aut quadraginta dies desævit mali impetus, maturius aliquando erumpit, sic in junioribus intra quindecim aut sedecim dies prodire solet.

Prima quidem accendentis mali vestigia hâc ratione solent emergere: dolor in demorsâ parte sentitur, qui tacitis progressibus proserpit & ad vicinas partes diffunditur. Summa sequitur membrorum inertia & languor. Tum anxietas & mœror ægrotantis animum perfundunt. Turbati & irrequieti somni mentem exagitant. Depressos demissosque spiritus conqueritur, oppressumque præsertim pectus. Intermittit ejus pulsus, tremunt nervi, frigidi diffluunt sudores, fatigat stomachum nausea ingens & anxietudo, cibosque aversatur omnes. Quantumcumque verò ferueat intùs, & sitis fauces exurat, alimentum tamen quodcumque sed speciatim liquores difficillimè deglutit. Incrementum symptomata & die sequenti, ex ingenti dolore & difficultate quam inter deglutiendum experitur, tanto rapitur in liquida quæcumque odio, ut ad primum ipsorum aspectum in convulsiones incidat, & ad ultimas deducatur angustias, ita ut nec minimam possit deglutire guttulam. Hæc hydrophobia semper pro constantissimo hujuscemodi veneni signo habita est, per quod ab omnibus aliis morborum causis distinguitur. Hæc enīm vix unquam nec nisi rariissimè in quocumque alio casu observatur.

Eodem tempore vulgo febris accenditur, vivido simul sed depresso pulsu. Nullus interea

(^a) Comm. iij. in lib. Prorrhætic. Hippocr.

somnus, vox rauca; spuma intra os collecta in adstantes expuitur, convellitur universum corpus, sed singularius thoracis musculi & penis erectores, unde continuus emergit Priapisimus. Dum tragica hæc scena quæ morte intra unum vel alterum diem excipienda est, peragitur, delirium ingruit cum maximè terrificis rabiei & furoris symptomatibus & violentis nixibus ut vel propinquis vel amicotum dilectissimis, perniciem qualemcumque intentent. Imò saepius id non à mero furore penderet, sed quoddam melancholiæ genus est. Miserrima enim ad certissimam mortem consensio, & mens ad ipsam paratissima, adstantes, ne curas ultrà protendant dehortatur, & vel intentatis minis prohibet, requiritque novas ipsi afferant molestias, donec breviore semper, brevioreque evadente spiritu, diras inter convulsiones morte corripiatur.

Plures ex Antiquis mentionem de hoc morbo injecere, singularius vero *Dioscorides*, *Galenus*, *Aëtius*, *Ægineta*, nullus tamen in illo describendo profusior fuit *Cælio Aureliano* (*a*) qui ex Græcorum scriptis (præsertim vero *Sorani* è Methodicis unius) summâ sedulitate atque diligentia hujus morbi symptomata in obscurum barbarumque latinum transtulit. Recentiorum vero Authorum qui de hâc materiâ scripta ediderunt nomina apud observatorem diligentissimum *Stalpartum Vanderviel* (*b*) collecta, videre; est quibus accedere debet doctissimus D. *Lister* (*c*).

Maximam vero lucem in inquirendâ abstrusiss-

(*a*) *De Morbis acut.* lib. iij.

(*b*) *Observ. rarior.* Cent. 1^æ Obs. 100^æ.

(*c*) *Exercitat. Medicinal.*

simi morbi naturā afferet, annotasse prius aliqua verè stupenda phænomena, quæ solent hujus progressum mali comitari, quæ licet aliquâ varientur diversitate, solent saltēm aliquo gradu in omnibus miserrimis ægrotantibus occurrere.

Sic omnibus illis commune est ut objectorum exteriorum in sensuum organa impressionem feant ægertrinè. Dolor quemcumque sensum comitatur. Vel levissimus membrorum tactus summopercè lädit. Suspensos vel minimum murmur offendit. Si januam vel patentem occluseris, vel clausam aperueris, idem eos invadit horror ac si tota domus penitus concussa rueret. Oculi verò ità lucem impatienter ferunt ut albescenis cujuscumque objecti aspectum aversentur, & reformati. Eādem ratione internæ omnes membranæ sensu adeò exquisito donantur, ut quod iis sentire nativum est, & habitu naturæ consuetum, prorsus intolerabile evaserit. Frigidioris aëris illapsus pulmones fatigat, & urinæ naturalis exitus dolorem viis urinariis conciliat. Torvus ipsis aspectus, triste supercilium, incensa furore & rabie facies, mixtum simul horrorem pingit, vel luctuosa lamentum & desperationem prætendit. Nec somnum oculi concipiunt à febris initio ad usque infœlicissimum exitum.

Cùm verò sese consuetis addit symptomatibus mania, prodigiosè increscit musculorum robur, & adeò violentis convulsionum motibus rapiuntur, ut aliquandò videre contigerit hominem valentissimis lecto colligatum retinaculis, ea uno impetu perrumpere, sed confestim ille obiit pataliticus; quasi corporis omnes fibræ adeò vehementi actione ultra modum distractæ & perruptæ viderentur.

Quod verò ipsam spectat hydrophobiam. Primo quidem morbi insultu nullus aquæ pavor ægrotantem exercet, nullus ipsum terret liquor obiectus. Ipsos contrà cum aliquâ voluptate intuetur. Siti exustus potum appetit; sed brevè stupet; unde nova ipsi ad assumendam aquam impossibilitas? Quâ ratione aquæ haustum aſsequi possit; omni artificio explorat. Per tubum liquida conatur exugere, sed brevè rem prorsùs impossibilem exclamat. Rationem quærentibus respondet; ultrà progredi recusat liquor, sed fauces strangulatione afficit, jamque nova deprecatur tentamina;

Ut verò affectuum horumce adeo terribilium causa evolvatur, ea ante omnia perspicienda sunt: Rabiem in Cane vehementissimæ febris effectum esse, hinc multò vulgatiūs per æstivos ardentissimos calores diffundi; Quamquam etiam acerri-
mum frigus possit etiam hoc mali genus invehere. Animal hoc sudore numquam perfundi: unde sequitur quòd, cùm sanguis ejus fermentationem quamdam concipit, non potest ille ut in aliis animalibus per corporis superficiem emungi atque expurgari. Hinc id ipsi supereft ut maximam salinarum & actuosarum partium vim, in eas averrat partes quæ faciliorem & constantiorem exundantibus partibus præbent exitum. Nulla verò etiam in homine ad miliates propriūs spectant, salivalibus. Hinc multò major salivæ copia in Cane quem rabies exagitat, secernitur, quam alio quo-vis tempore; hæc verò spumosa est maximè siue calidioribus & tenuissimis imprægnata particulis.

In hâc rerum conditione, ipsi Canis oculi latere febrem satis arguunt. Currit hinc inde, passibus inconditis, toto anhelans pectore, obvium quem-

que impedit; penderet exerta ex ore lingua, stillante inquinata salivâ, oculi graves lacrymis perfusi; nec ipsum pabula nec tentant potus. Uno qui rabie fuerat interemptus dissecto, pars duræ matris anterior quâ ipsi cerebrum incunabit, circiter supra oculorum orbitas, inflammata, imò & ulceribus conspersa apparuit, quibus ejus exesa erat substantia, ipsaque pia Meninx perforata. Ex his expressione tenuis materia sanguine intincta exudabat.

Nunc verò ut quotidiè observare contingit, quod eæ, quæ à liquoribus in fermentationem actis desumuntur particulæ, eâ donentur efficaciâ quâ similem possint, aliis ejusdem naturæ liquoribus motum impertiri, si debitâ ratione simul misceantur, sic in præsenti casu supponere licet salivam quæ vi fermentativâ inter omnes cognitos succos maximè pollet, igneis turgescensem particulis quas ipsi fervidissimus afflavit sanguis, si per vulnus, nerveo alterius animalis liquori instilletur; violentos in ipso motus concitare, quod fermenti naturæ congruum esse, abundè in Introduktione probatum, confidimus. At hujuscetumultûs nervi effectus ad interruptam in cerebro secretiōrem disturbatamque sanguinis circulationem referuntur; hinc cùm delirio febris, convulsiones, &c.

Quæd verò delirium illud nunc ad maniam, nunc verò ad melancholiā propriū per ineat, id ad ægrotantium variam temperiem ad hos illosve affectus ex se magis minùsve propenden-tem, referendum videtur.

Ut videamus in uno ab ebrietate summam exercitari alacritatem; effrænemque latitiam; in al-

tero contra morositatem , malitiam & furorem effervescere , ridicula omnia & absurdâ quæque perpetrare alium , omnes tamen ab eâdem causâ concitatos , dum scilicet nativa illa corporis dispositio ad summum quasi acumen evehitur. Imò & in ipsis Canibus Venatores duplex rabiei genus probè discernunt , unam mordacem appellant , alteram verò morosam vocant.

Uno verbo , affectus hic febris nuncupari potest ex illarum genere quæ nervos potissimum impetunt , à vehementi scilicet efficaciâ igneâ extraneâ materiæ quâ fluidum inficitur nerveum. Excipit delirium , quod pro variâ corporis dispositione nunc symptomata furoris , nunc contrâ desperationis exerit , aliquando vero mixtam ex utroque affectu symptomatum farraginem.

Novimus enīm utrumque hunc morbum sæpius in se se invicem commutari , & melancholiā à maniā excipi .

Mania enim vulgò nihil præ se fert præter intensiorem melancholiā ; scilicet ex insigni & protractiori spirituum debilitate , quotidie invalescunt magis ac magis vanæ malorum quorumcumque formidines , ipsaque ludificatur imaginatio rerum magis ac magis metuendarum imaginibus , & nova semper obversantur monstra. His delusa mens , ad eas proferendas actiones impellitur , quæ ex communi rerum ordine ad tales imagines deberent in corpore concitari. Hinc quotidiè , in vulgaribus etiam feribus , ea contingit observare phænomena , quæ mox in furorem corripiendos ægrotantes , admoneant , dum scilicet horrenda rerum simulachra , se percipere , significant , quæ ex ineluctabili rerum eventu ,

mentem in violentos impetus præcipitem agant.

Verùm ipsa hydrophobia ut mox liquidò apparet, quantumvis aliter existimari soleat; hujus delirii partem minimè constituit.

Ab eâ quam protulimus descriptione, prouum esse arbitror concludere, aliquid in omnibus his casibus inflammatorii deprehendi, cum summâ scilicet nervearum membranarum tensione, atque ariditate simul maximam accessisse fluido ipsas alluente vim & elaterium. Hinc ipsis præternaturali inditam sentiendi acutiem, ita ut vulgaris objectorum externorum impressio, loco levis atque jucundi sensûs, ingrata contra atque dolorificam sensationem altius imprimat. Internæ intereâ rerum imagines adeò vehementes & actuosa in mente volvuntur, ut mens ipsa quasi attonita spiritus intra musculorum organa nullo regulari ordine, sed prorsus incondito impetu determinet.

Quæ quidem ut comprobentur, cadaverum seccio vasa in cerebro distenta exhibet, sinum longitudinalem, fluido refertum sanguine, sed non ut in plurimis aliis morbis capitis solemne est, concreto aut coagulato. Cerebrum ipsum ut & spinalis medulla aridiora solent deprehendi. Liquido destitutum pericardium, oppressi sanguine pulmones, infarctæ sanguineo latice arteriæ, sed difficile in apertum etiam aera concrescibili, quæ omnia phænomena comprobant, labem præcipuam spiritibus animalibus insedisse.

Hydrophobiam diximus hujus delirii partem nullatenus constituere. Aegri enim febre correpti,arentibusque siti fauibus, potum semper summâ aviditate experunt; quamdiu quædam deglutiendo libertas manet, sed brevi torquet insuperabilis

tum ad cibos tum ad potum assumendum difficultas.

Verum quæ ad potum deglutiendum requiritur actio, multò difficilior est. Hujus phænomeni hæc est ratio. Febris hæc ad spasmodicarum sive nervosarum genus referenda est. Nervi porro omnes in forti spastmo distrahuntur, specialiùs verò convelluntur deglutitioni inservientes musculi. Perit ipsorum actio, & hinc aliquid ad ventriculum destrudi prorsùs impossibile est. Alicui in hâc rerum conditione potum suadere, idem est ac si sibi ipsi sumnum inferat incommodum persuadere cupias. Cùm verò ita se habere deglutitionem semel compertum habuerit, liquoris oblati aspectum ita reformidat, ut admoti ad pectus gladii horreret intuitum, ne ad os inferatur, omni ope atque operâ cinitur. Liquidorum verò deglutitioni majus obstat repagulum quam quæ solidis opponitur; quia deglutitionis instrumenta, qualia sunt præcipue pars linguae posterior, velum palatinum inferiori suâ parte, superior verò œsophagi portio, multò efficaciùs junctis viribus, & unitâ actione amplectuntur solida quæcumque, quam disfluentem undequâque liquorum substantiam. Præterea Epiglottis quæ dum deglutimus, Thæam admodum obturare debet, multò premitur potentius per solida, & in inferiora cogitur arctius quam ope liquidu cumque. Cùm igitur conjuncta partium harumce actio per convulsionem tollitur, elabitur pars liquidorum aliqua, & asperam arteriam subit. Inde mox ingens excipit suffocatio. Hic igitur modo deglutiendi difficultas ~~suspiratōris~~ melius nuncupari potuisset, quam *isp. p. a.*, sive aquæ horror.

Huic verò ut illustrando sic & firmando ratiocinio , operaè pretium erit advertere , alios pariter observari morbos , & omnes quidèm è nervosorum genere , in quibus terrificum illud symptomā fuerit observatum. Ipsū malignis aliquando febribus comitem Authores deprehenderunt (a). Imò vulgaris melancholia in eum aliquando desisse observata est (b) ; ipsum etiàm vidi in summā hysterici paroxysmi vehementiā , per plures horas continuo impetu desævire , donec convulsivi thoracis motus efficacibus componerentur auxiliis. Alium memorari subit casum , in quo palpitationis in corde paroxysmi tanta stiparentur aquæ aversione , ut a verâ hydrophobiâ nullatenus discrepare viderentur.

Aliquando aliâ ex parte contigit , ut rabiosi Canis morsus vulgaribus , ut solet , exciperetur symptomatibus ad lethalem etiàm evectis acuminis gradum , nec tamen ullum appareret hydrophobiæ vestigium. A doctissimo quodam Medico assertum mihi fuit , vidisse se in *Shropshire* , tres uno in anno ægrotantes , qui juxta consuetum rerum ordinem triginta aut quadraginta diebus à vulnere exactis , in eos tumultuarios nervi fluidi motus qui hucusque descripti sunt , inciderant. Invaserant ipsos febris , delirium , pectoris ingens oppressio , palpitatio cōdis , spasmi , &c. Tertio die tandem perierant : nec ulli tamen ipsorum dum melancholica hæc scena peragebatur , deglutitionis ulla contigerat mora , aut ullum

(a) Schenckius de Venen. Animal. Salmuth. Observ. Cent. ij. Observ. 52.

(b) Ephemerid. German. anno 1687.

Hydrophobia igitur nihil aliud exhibit præter localē convulsionem, quæ, cùm febrilis universi nervei systematis affectio ad summum apicem evecta est, ratissimè deesse videtur. Sed quantumcumque illa abesset, nihilominus aliarum partium spasmī certam possent mortem invehēre; sed cùm summa hæc nervosæ febris vehementia raro admodūm, nisi in solo rabiosi Canis morsu, contingat, ita ut tota indè prorsus pereat deglutitionis exercendæ facultas, symptoma illud huic veneno prorsus singulare creditum est.

Nihil verò in hoc rerum verè stupendarum concursu, mihi majori dignum admiratione apparer, quam quod venenum illud tanto possit temporis spatio intrà corpus delitescere, antequam suis sese prodat indiciis. Verum, si uti dictum est, venenosa hæc saliva in fluidum nerveum more fermenti agit, facilè intelligi potest, quod antequam sensibilem possit effectum exerere, necessariò prius aliquid in solidioribus cerebri fibris alterari debuit, dum scilicet ea membranis inducitur tensio, ea ariditas de qua mentionem injecimus. Hoc autem pro diversâ fibrarum temperie, diverso temporis intervallo debet emergere. Imò contingere potest ut debiliori fermento, fortiori contraria subiecti suscipientis constitutione, nulla indè noxa sequatur, donec aliqua nova mutatio ex accidenti in corpus infeliciter incumbat; sic in Tarantulâ observavimus quantum aeris ambientis calor posset delirium promovere & exasperare.

Hinc igitur pari ratione calamitosa illa labes aliquando, inexpectatis incumbentibus causis, improvisi visa est erumpere.

Annotatione summè dignum est , triste illud & enarrari lamentabile infortunium quod paucis ab annis in Scotiâ contigit. Hujus ego relationem ab ingenio , doctrinâque nobili Viro audivi , qui misero illi ægrotanti propinquitate generis conjunctus erat.

Juvenis quidam mordicûs à rabioso Cane impetrabatur , & eodem manè uxorem ducebat. Totus dies , in lætitia , saltatione , vini potatione , ut motis est , consumebatur. At sequenti manè rabido correptus delirio reperitur. Nova conjux , ab ipso miserè dilaniata , ventre , mariti dentibus recluso (proh spectaculum horrendum) apparet , & è cruentis ejus circumvoluta manibus , pendebant avulsa intestina.

Sanguinis & spirituum fervor à vehementi exercitio , vinique fervore incensus , forsan etiam effrænæ libidinis æstus in primis conjugii complexibus , tantos videtur veneno addidisse stimulos , ut vis ejus intra viginti quatuor horarum spatum tantum portentosè increverit , quantum communi rerum usu , interposito plurium dierum intervallo solet prospere.

In vulgaribus etiam nerveis affectibus quotidianâ deprehendimus experientiâ , singulorum insultuum vehementiam maximè efferri ab incursu rerum variarum , tum quæ intra corpus internè peraguntur , tum ab earum actione quæ in corpus externè insiliunt.

Quin etiâm confidenter addere possumus , aliquibus in morbis in quibus sanguis ipse venenatâ lue inficitur , imò & penitus exeduntur partes solidæ , luesque intimam ossium substantiam depascit ; fieri aliquandò ut cohibeatur intus vene-

num, cæcoque opere grassetur in corpus, donec ultimus ejus effectus tandem eluceat, quod in lue veneteâ præsertim obsevatione deprehenditur.

Nec jam ulla superest ratio cur admiremur, venenum violentiâ adeò diversum, cuius actionem nunc retundere, nunc contrâ possit adaugere, tot variarum rerum influxus, symptomata adeo variata, licet in eodem convulsivorum genere, debeat invehere; imò hunc sæpè tantummodo gradum qui deglutitioni prohibendæ non sufficiat. Hunc verò certis tantummodo temporibus inducat.

Venit ad me non ità pridem Miles quidam robusto corporis habitu, hic singulo quoque mense semel ingenti corripiebatur anxietate. Cordis palpitatio, & spirandi difficultas accedebant, sex evaserant hebdomades ex quo à rabioso Cane demorsus fuerat; venæ sectione, calidis balneis, pulvere Lichenis cum pipere & volatilioribus medicamentis, quo tempore pectus opprimebatur adhibitis, paroxysmi singulo mense mitescebant; tandem verò prorsùs evanuere.

Insignis hujus generis casus mihi fidei non dubiæ viro communicabatur. Res ità se habet. Nobilis in Eboracensi Provinciâ Fœmina triginta & quinque annos nata ad primum à pollice digitum à Cane rabido mordebat. Mense elapsò dolor in vulneratâ parte exoritur, qui brevè ad humerum usque pertingebat. Singulis mensibus redire idem observabatur unâ ante plenilunium die, & trium dierum spatio vulgo sœviebat. Præterlapsis sic quinque mensibus, in hydrophobiam incidit, & tertio pariter die sublata est. Tunc primum subiit amicarum memoriam, vulneris à tanto tempore inficti recordatio.

Lunæ porrò in hisce affectus actionem , nullius non esse momenti mihi omnino persuaserim . Quâ ratione possit aliquem in humana corpora ex eis effectum , alio loco enodare annis sum(a) . Ut ponò quæ in hoc loco à me probata sunt , nullâ negatione possunt refelli aut elevari , & ad fluidum nerveum præcipue referuntur ; sic nulla dubitandi ratio superest , quin vis eadem eundem assequatur effectum , in morbo , in quo fluidum illud forsitan gravius afficitur , quam in quocumque alio affectu .

Intimius vero ad historias ægrorum quos maximo numero , in hâc miserissimâ rerum conditione vidi , attendendo id deprehendi , medianam illorum partem , qui spainis hydrophobiam antecedentibus coriepti sunt , iis afflictos primùm fuisse , vel plenilunii tempore , vel unâ ante plenilunium die . Ut verò hujuscem syderis actio , tantummodo in ejus influxu cum internis summæ activitatis causis concurrente , consistit , hasce causas saepius sine externo hujus auxilio vix emersuras existimandum est .

Verum ad Morbi curationem properaré , seu potius ea expendere media quibus terrifici hujuscem veneni synptonata præverti possint , cogit operis instituti ratio . Omnium enim Authorum communis est consensus spem prorsus esse deponendam , postquam prima apparuere hydrophobiæ vestigia . Et id quidem liquidò patet ex datâ ejus descriptione , quid enim ea aliud exhibet præter luctuosam & irritam oppressæ ab hostili veneno naturæ decertationem .

Prima quidem vulneratæ parti cura debetur .
(a) De Imperio Solis & Lunæ .

Antiquiores Medici (*a*) , consilio apud recentiores recepto (*b*) , suadent ut vulnus si possit ad ipsum manus pertingere , novâ incisione adaugeatur. Ipsî admoveantur cucurbitulæ , tum ferro aduratur fervido , & medicamentis trahentibus , humorum ab ipso per plures dies sollicitè servetur exitus.

Severum adeò medendi genus non possum prorsùs quin , ut inutile rejiciam ; tanti enīm apparatus consilium in eo situm est , ut à parte trahatur venenum. Sed illud , ut anteà demonstratum est , nerveum liquorem primariò impedit. Hinc labes sese jam altè priùs insinuavit quam possit hujus generis adhiberi medicina.

Hæc igitur menti stat sententia , satis esse si vulnus ipsum paulatim secando amplietur , quia præstare aliquid officii potest continuus à demorsâ parte effluxus , simulque admoveatur pro digestivo , unguentum Basilicon nigrum additâ simul paucâ Mercurii præcipitati rubri copiâ.

At sæpiùs contingit , ut vulnus ipsum , adeò sit exiguum , ut antè persanetur , quām æger Medicorum imploret auxilium. Hâc de ratione , & quia parvi admodùm interest , an ipsi vulneri medicina adhibeatur , an sibi contra relinquatur ; in Opusculo quod publici Juris , paucis abhinc annis feci , sub titulo Anglico , *A certain Cure of a Mad Dog. Certa Morsus à Rabioso Cane inflicti Curatio.* Nullam injeci de externis applicandis mētitionem ; quia præsertim , si in ipsam partem , magis intenderetur medentis labor , invaderet eos terror qui hâc operis parte neglectâ ad curationis

(*a*) V. Galen. de Theriac. ad Pison. lib. j^o. cap. 16. & Aëtium lib. vj^o. cap. 24. & Cels. l. v^o. c. 27.

(*b*) Hildan. Obs. cent. ij. Obs. 87.

alteram partem accederent. Et eos illa brevi percelleret opinio, sine priori posteriore prorsus inefficacem futuram. Sanctè tamen assérere possum, quòd ibi celebrata methodus, seu omissa, seu admota fuerit extenorū applicatio, successu numquām caruerit; modò ante ipsam adhibita fuerit hydrophobiam, licet annos plusquam triginta (ne aliorum hīc experimenta tum in Urbe tum in Provinciis eodem successu instituta commemorem) mihi ipsam in usum revocandi plusquam centiès sese obtulerit occasio; ità ut id mihi tantummodo relinquatur optandum, ut adversus alium quemcumque morbum, non minùs certum possim cognitum habere præsidium. Rationem igitur hujuscē methodi expendere operæ pretium est.

Verūm antequam ad illam singulariùs perpendendam progrediar, silentio insigniores premere methodos, quæ ad hunc affectum fuerunt adhibitæ, nefas esset. Liquidò enim inde apparebit easdem, omni ætate cūrantibus intentiones semper sese obtulisse, licet illas adimplendi, non eadem methodus præstò fuetit.

Nullām quidèm merentur attentionem inconditæ Theriacarum, specificorum Antidotorum &c. confusiones, sive ex antiquis, sive ex recentioribus desumptæ. Ridiculum illud Antidotum, Hepar rabiosi Canis, quod melius, ait, assatum, quām elixum assumi *Plinius* (*a*), nec gratum alimentum, nec medicamentum præstat utile. Nihil ab ipso commodi expectandum observavit *Galenus* (*b*); & ipse puerum rabie interemptum vidisse recor-

(*a*) *Inst. Natur.* lib. xxix. c. 5°.

(*b*) *De simpl. Medicam.* Facult. lib. 2° cap. xj.

Sed hæc inter medicamenta duo aut tria occurunt, quæ rationalibus innixam fundamentis obtinuisse commendationem nihilo videntur. Primum Cancerorum flaviatilium cineres locum obtinent. Parabantur illi, dum totum animal vivum, æneæ laminæ impositum, igne comburebatur è farmentis albæ bryoniæ instructo. Hisce cineribus *Galenus* (a) affirmat neminem unquam, sine successu, usum fuisse; & ante ipsum afferaverat *Dioscorides* (b), huic remedio fidem posse certam adhiberi. Pulvis autem ille calcinatus larga dosi usurpabatur. Unum scilicet cochlear integrum, immo & alterum singulis diebus plenum assumebat æger, idque dosi per quadraginta dies continuata, sive solum illud assumendum foret, sive etiam dosis parcior, aut gentianæ radicis, aut masculi thuris, adjungeretur.

Aliud præsidii genus est spongia Cynorrhodi, sive Rosæ sylvestris quæ celebratum adeò constituit antidotum, adversus tum rabiosi Canis mortum, tum etiam venenata alia animalia, ut P. *Bocccone* (c) qui integrum de ipsius Virtutibus Tractatum conscripsit, ipsam in Siciliâ dicat *Sanatos*, id est, *Panaceam* appellari.

Præterea planta quæ Alyssum sive herba ad rabiem nuncupata, nomen illud ab Antiquis accepit, ab exploratâ adversus Rabiem insigni ejus

(a) Ibid. lib. iii. c. 34.

(b) De Theriacâ cap. ij^o.

(c) Museo di Piante rare. Obs. 22.

efficaciâ. Ejus duæ sunt species , alia à *Dioscoride* descriptra , Leucoii species est ; alia à *Galeno* , quæ *Marrubium* (a). His addi possint *Allium* , *Agromonia* , *Oxylapathum*.

Nunc verò notandum est omnia hæc medicamenta inter diuretica insignem obtinere efficaciam ; duo priora ex animali desumpta genere , posteriùs verò vegetabile. Ut enim *Raius* (b) observat , spongia *Cynorrhodi* , tumor est in hâc enatus plantâ , eâ ratione quâ Gallæ in quercu oriuntur. Si resecatur illa , vermibus albidis scatere deprehenditur , quorum nidum constituit ; hæc insecta per hyemem totam ibi commorantur , at verno calore alas induunt , & in muscas versæ , pristinas domos deserunt.

Omnia portò insecta diuretico sale turgent insigniter. Verùm supra omnia insecta sale hujus generis actuissimo refertæ sunt *Cantharides* , hinc ultrà doctissimus *Baccius* (c) progreditur ; & *Rhaze Joanneque Damasceno* Authoribus , has etiam per plures dies suadet in substantiâ adversus Rabiem assumendas. Hoc autem antidotum (sic enim eam vocat compositionem) paratur , dum muscæ in sero lactis inter conficiendum butyrum expresso , priùs infusæ exsiccantur , posteaque flore lentium , simulque vino addito formantur in trochiscos scrupuli unius ponderis , quorum unusquisque pro dosi singulis diebus assumitur ; quo quidem medicamento , quantumvis sanguineam inde miniat urinam æger , fœliciter hydrophobia præverti-

(a) V. Fab. Column. *Phythobalanon* , p. 27.

(b) Hist. Plant. Tom. ij. p. 147.

(c) De Venenis. p. 89.

tur, ipsum verò symptomā lācte copiosius hausto persanatur. Sic & *Boccone* (*a*) etiam, in Superiorē Hungariā quinque, ait, in hoc casu Cantharides pro unā dosi hominibus, Brutis verò largiorem etiā earum copiam exhiberi.

Hic etiā addam, *Aëtium* (*b*) qui quantā potuit ex antiquioribus Medicis sedulitate collecta congesſit medicamenta, aſſerere, ſibi cognitum *Vetulum* quemdam qui demorſos ſoliuſ acetofæ vulgaris uſu persanaret. *Vulnus* ſcilicet iſum herbæ decocto eluebat, pultem pro cataplasmate apponebat, iſius uſum pro potu ſuadebat. Hāc ratione turbidæ urinæ ingentem copiam effundebat æger.

Hinc porrò liquidò appetet quod tutiſſima ab omni ævo aduersus hoc venenum medicamenta, ex eorum genere fuerint deprompta quæ largiorem urinæ fluxum poſſint elicere:

Quibus accuratè perpensiſ operæ preſtum eſſe arbitror methodum curandi, uſu facilem in me dium adducere, quâ quidem methodo poſſit febris longo retardari intervallo, & hāc urinæ eva cuatione constanti fluxu prolicitâ, poſſit à cer vice ægrotantis omne periculum averti. Hæc au tem ea eſt methodus.

Ægrotanti novem aut decem ſanguinis unciae ē brachio educantur. Sumatur herbæ, quam Latinī vocant *Lichen cinereus terrefris*. Lotæ, ſiccatae, pulveratae, uncia ſemis. Drachmæ duæ piperis nigri in pulverem pariter redacti, ſimul miſceantur, & in doſes quatuor diuidatur pulvis, cujus ſingula quæque, quolibet manè exhibeatur jejuno ven-

(*a*) Museo di Fisica Offervaz 21.

(*b*) Lib. vi^o. cap. 24.

triculo per quatuor successivè dies in lactis vaccini calentis librâ unâ. Hisce quatuor dosibus assumptis, in frigidum immittatur balneum æger, sive fluviatile sive fontanum malit, singulis per mensem integrum diebus; manè, ventriculo pariter jejuno. Aquâ partes omnes eluantur, sed nec caput intra aquam immergit, nec longius quam vel minutum unum & semi, intra aquam restiter, si frigidior ea fuerit. Quibus peractis, tribus per hebdomadam vicibus, balneo per spatium dierum quindecim ad summum, immergatur.

Pulvis hic in Philosophicis Transactionibus (*a*) primùm publici Juris factus est à D. Dampier, in cuius familiâ tamquam gentilitium arcanum ab annis jam pluribus asservabatur; anno verò 1721 meo consilio in Pharmacopœâ Londinensi locum obtinuit, sub nomine *Pulveris Antilyphi*. In hoc tamen Pulvere id posteà mutandum duxi ut duæ Lichenis partes pro unâ piperis dosi obtinerent, cum partes utriusque æquales anteà commendarentur. Fervidiorem scilicet putavi, & ut anteà duæ tantum aut tres ejus doses exhibebantur, per quatuor dies integros ipsum ægrotantibus sumendum offerre non dubitavi.

Lichen verò ut & omnia de quibus hucusque mentionem injecimus medicamenta, inter calida diuretica locum obtinet. Additur, ut facile crediderim, piper, ut ventriculo melius sedeat, per se enim fastidio plenum est & nauseosum Lichen.

Hoc verò vegetabile (*b*) adeò virtute suâ prædicandum est, ut ejus descriptionem hic loci afferre,

(*a*) N°. 237.

(*b*) Tab. iv^â.

opportunum existimem. *Rains* (*a*), qui quantum sātem possum assequi, primus hujus plantæ accuratam descriptionem delineavit, ipsam ad Lichenis genus retalerat; sed multò seduliùs ipsam Botanicus ille nostrās insignis (*b*) *D. Dillenius* descripsit, ipsā ad Muscorum Tribum revocatā & appellatā *Lichenoides digitatum cinereum*, *Lactuca foliis sinuosis*. Medium tamen fungum inter & muscum obtinere videtur substantiam, mollis quasi spongiosa, & obducta lanugine. Jacet hæc humi proxima, inter Myricas humiles, in sylvosis umbrosisque saltibus, radicibus & truncis arborum proxima, quibus ut sāpè herbæ repentes & muscosæ innascuntur, sic etiam muscus hic noster sāpè affixus colligitur. Omnibus hæc planta vivescit in regionibus, imò & ex Americâ cum Peruviano Cortice sāpè advecta reperta est.

Parvula sunt teneroris plantæ folia, duo vel tres pollices longa, unum pollicem circiter lata, in varia segmenta partiuntur. Sāpè unica, sāpè alia aliis involuta reperiuntur. Ad eorum extremum enascuntur dura, parvula, oblonga corpora *Peltas* Botanici vocant, & *Seminales* videntur *Capsulae*. Folia hæc exsiccata colore gaudent cinereo superiùs obscuriori, inferiùs vero dilutiori. Frequentes per totam longitudinem venæ decurrunt, & in parvulas tenues albescentesque fibras desinunt, quæ intra terram defixa, plantæ radices constituunt.

Toto quidem anno reperitur Lichen noster; sed specialiùs quo tempore frequentior imber in-

(*a*) Vid. Catalog. Plantar. Angliæ anno 1670. & Hist. Plant.

(*b*) Hist. Muscorum.

gruit, declinante in hyemem autumno. Ac proinde ut ejus tunc vigor maximè viyidus est, hâc præcipue anni ætate debet collectio ejus institui.

Hunc etiam destillationis examini subjeci. Hujus unciæ quatuor aquæ acidioris unciam unam, drachmas quinque, scrupulum unum, grana duo, exhibuere; olei, aquâ ponderosioris drachmas duas, scrupulum unum, grana sexdecim. Carbonis fixum salem continentis unciam unam, drachmas duas, scrupulum unum, grana undecim.

Verùm ut ad sanationem mali undé fueram digressus revertar; ut illa certior evadat atque efficacior, addere visum est frigidi balnei usum. Qui hucusque in hâc perficiendâ sanatione à nemine eâ ratione quâ ipsum suademus adhibendum, fuerat commendatus. A nullo enim Antiquorum commendatum legitur balneum; antequâm ipsa apparuerit hydrophobia; & vulgo recepta apud nos Prâxis, quo vir demorsus ad proximum mare quâm fieri potest celerrimè amandatur, ibique bis aut ter intra aquam demergitur; satis apparet prorsus impar ad hujuscce generis labeni prævertendam quæ nonnisi integro mense exacto solet emergere. Si enim ab hujus usu comodi aliquid expectare licet per longiora debebat temporis spatia repetito usu continuari, & rabie plurimos novi interemptos, qui tamen cautelam hanc adhibuerant. Incubentis in universi corporis superficiem aquæ pondus, & quæ à frigore in cutis fibras parvulosque meatus oritur constrictio; salutaribus enodandis effectibus sufficiunt. Reprimitur scilicet indè vasorum distensio quam fermentantium inducit liquorum actuosa rarefactio, fluxus verò urinæ ità per plu-

res dies inducitur, ut inde, omne nervosæ febris quæ instillatum venenum debuerat excipere, periculum prorsus avertatur. Si vero tibi persuaseris saline aquæ pondus quod aquæ communis pondere majus est, aliquid in hoc negotio posse præstare, hoc certè discriminandum corpus bis vel ter immergitur momenti est levissimi, & aliundè abundè pensatur pondus illud ingenti fontium qui vulgo solent ad hos usus eligi, frigore, quod multò minus in aquâ marinâ experinur.

Sic ego immersionem in aquâ, ad morbum prævertendum, absque ullo ne æger in animi deliquum labatur periculo, efficacem reddidi. Cum contrà Antiqui, non sine hoc discrimine Balneum apparente malo, in auxilium advocarent, *Celsus* (a) enim qui primam de illo mentionem videtur injecisse, imò & huic tamquam soli remedio, unicè confidit, hoc nos consilio monet, ut si æger natationis sit imperitus, ita sub aquâ contineatur, ut possit hujus aliquid saltē, deglutire, posteaque ex illâ alternis extrahatur, alternis in illam immergatur. Si vero natandi non sit expers, sub ipsâ per vim detineatur, ut etiam invitus ejus aliquid cogatur assumere. Quod quidem nihil aliud est quam alternis in suffocationem incidere, alternis sensum recipere. Nec dubium est quin tantâ audaciâ instituta methodus à Græcorum Medicorum autoritate defluxerit, quorum ex divitibus fundis Latinus hic Scriptor, sibi assumpsit, & in parvulum rededit Compendium, præstantius omnium Medicinæ systematum quæ umquam in lucem prodierint.

Utut vero res sese habeat, famosus ille in

(a) Lib. v^o. cap. 27.

præterlapsi sæculi initio *Helmontius* (a), ex obseruatâ hujuscē praxeos in Flandriâ summâ efficiâ, eam omni ope atque operâ promovere anni-
sus est. Senem quemdam ipsâ correptum hydro-
phobiâ, viderat immersione in salsas aquas prorsus
persanatum. Hic scilicet sub aquâ per qua-
tuor minuta continebatur, inde eductus rursus
bis adhuc immergebatur, sed singulis vicibus per
unicum temporis minutum. Cùm vero ab aquâ
extraheretur, ipsum pro mortuo habebat: sed
dum foveretur nativus calor, & in dolio repos-
neretur æger, deglutitam evomebat aquam, si-
mulque & vis & rectus sensuum usus redire vi-
debantur.

Aliam idem memoratu dignissimam prodidit historiam de Maniâ, quam in aquâ insulâ submersio persanavit. Unde merito videtur inferre nullam effectum expectandam esse differentiam falsa ne sit aqua an sale prorsus destituta. Et re-
ctè omnino annotat maximam esse adhibendam
diligentiam, ne ii qui sub aquis suffocantur, sta-
tim deponantur pro mortuis, addens simul duo
maxime insignia exempla virorum qui in pristi-
nam vitæ integritatem restituti fuerant, quantum-
vis horam dimidiā sub aquis exegissent, & hâc
occasione datâ mentem subit accepisse me ab
ingenioso quodam Medico, ereptum à se è tu-
muli faucibus hominem, qui cum sub flumine
plus quam triginta minutorum spatium exegisset,
feretro, spe omni abjectâ, destinabatur.

Plurimæ tamen numerantur eorum historiae,
qui postquam plures per horas sub aquis demersi
& suffocati restiterant, ad lucis usum fuere re-

(a) *Ortus Medicin. Demens idea.*

vocati (a), quod quidem addat animos æquum est, ut quotiescumque sese casus obtulerit, quæcumque in usum adhibeantur, cum præsertim obvia sint, & facilè peragenda hujusmodi tentamina. Prima salutis via, est ut in intestina Tabaci fumus inhaletur, posteà calor in corpus hinc inde versando, & crebrâ concussione revocetur, & assiduâ membrorum in lecto, cum linteis calentibus frictione, uno verbo quâcumque viâ, quâcumque ratione sanguinis motus redintegretur, nec invadat desperatio nisi per horam integrum continuato hujusmodi officio nulla redeuntis vitæ appareant indicia. Sed his peractis optimum pollicentur effectum spiritus & salia voluntaria, nec ipsa debet omitti venæ secessio, ubi calor ita totum perfudit sanguinem ut venis ipso tumentibus possit ab illis erui.

Verum ut ab illâ certè utilissimâ excursione ad hydrophobiâ redeamus. Obseryandum est, quod si tibi in hanc viam adhibita immersio arriserit, ea in usum advocanda est, ubi prima symptomatum indicia illuxerint, antequam febris ad summum evecta fuerit fastigium. Si enim ad hoc usque tempus remedium distuleris, nulla erit in rerum naturâ auxiliorum vis quæ possit labem iustam infringere, imò & experimentis deprehendi quod illo tempore vulgare etiam balneum majorem noxam incuteret.

Hujusce tamen generis experimenta forsitan melius à Medicis famæ suæ consulentibus, permittuntur quam præscribuntur. Quantumvis certum sit tentari quotidiè, curationum methodos,

(a) Vid. Dissertation sur l'incertitude des Signes de la Mort *ad finem*. Paris 1742.

discriminis multò pleniores. Verùm casus quibus admoventur hujusmodi sunt, ut dubium post mortem hæreat, an æger remedio an morbo succubuerit. In instituendis hujusmodi tentaminibus æstimari debet experimenti disctimen ab ipsius morbi periculo. Hoc si præponderat, non solum rationi consonum est, verùm etiam humanitatis plenum cum quâdam etiam temeritate, ut *Celsus* ait (a) occasionem bona præstandi officia arripere.

Id certè humanitati multò accommodatum magis quam miserum ægrotantem, inter duas depositum lecti culcas suffocare, quod in vicinis usurpatum regionibus, imò & in hâc nostrâ aliquando adhibitum audivi. In hisce rerum angustiis, ingens afferre debet solatium, quod antequam plena illa horroris scena aperiatur, simplex in aquâ immersio sine ullo suffocationis periculo sanatricem exerat efficaciam. Quantumvis enim multò sit opportunius methodum præscriptam quantocyùs ab inficto morsu fieri poterit, in auxilium advocare, etiamsi ea neglecta fuerit, successus non magis fecellit, dum ad illam recurseretur uno tantum aut altero die, antequam suis se proderet indiciis calamitas illa, quantum tamen ab incipientibus anxietate & oppressione poterat æstimari.

Antequam verò materia hæc à me relinquatur, notandum judico quod ab *Helmontio* didici hanc frigidæ aquæ universum corpus comprimentis atque constringentis actionem, singulare prorsus officium præstare, in persanandis non solum acu-

(a) Cum, quâdam temeritate, medicamenta arripere oportet.

torum morborum, sed & chronicorum delitiis. Doctor *Willis* (*a*) memoratu certè dignissimam scriptis consecravit historiam, Mulieris cuiusdam robustæ quæ cùm per septem aut octo dies continuo correpta fuisset delirio, ejus jussu mediâ nocte effertur, & in fluvium nuda dejicitur. Hè nullo adjuvante per spatiū plus quam quadrantis horæ natatu assiduo indulxit. Eā inde sublatâ lectoque compositâ rapitur in somnum, largisque difflit sudoribus, & hinc sanitatem rursus nullo alio simul auxiliante medicamento assequitur.

Hic verò hujuscē modi exempla congerere nullatenus operæ pretium est. Qui è nostris Medicis in hisce sanandis morbis maximè versantur quotidianâ deprehendunt experientiâ maximum esse praxeos hujus momentū, non solum in restituendâ hujuscē modi morbis decumbentium sanitatem, sed etiam in præcavendâ miserrimæ hujuscē labis recidivâ.

Hinc mihi injucundum est quod in Philosophicis Transactionibus (*b*) legatur Vīti cujusdam docti in hanc nostram frigidi Balnei commendationem annotatio quâ calidi potius usum persuadere annititur. Frigidum enim Balneum, inquit, poros occludit, quos contra calidum expandit. Verum nosse certè debuisset quòd brevis illa pororum ab immersione in aquâ frigidâ (constrictio, fervido postea calore excipiatur, à quo laxentur illi, aperiantur, & eā ratione promoveatur persperatio, sine ullâ vasorum per inflammatorium

(*a*) De Delirio & Phrenitide cap. x.

(*b*) N. 443.

calorem distensione. At facile crediderim nullum umquam Balneum sive frigidum fuerit, sive calidum, satis efficax fore, ad obsecrum talibus Mechanicæ adversis notionibus, caput expurgandum & eluendum.

Sed ut nihil addam amplius, qui cumque attentius Bellinianam de melancholico atque maniaco morbo Theoriam lustraverit, facile rationem deprehendat stupenda omnino efficaciam quâ secura illa & usui facilis applicatio sese commendat ut omnium quæ humanis capitibus impendent calamitatum maxima longè depellatur.

Quod verò cæteras hydrophobiæ personandæ methodos spectat, id fatendum hîc incumbit, numquam me satis fuisse fœlicem, ut optatum attingerem successum à plurimis quas frustrè experiri contigit. Ubi hydrophobia semel apparuit, Balnei evanescit efficacia. Largam sanguinis copiam detaxi, tribus quatuorve quibusque horis opata quæcumque porrexi. Volatilia salia, assam fœtidam, Valerianæ sylvestris radicem, alia Anti-epileptica dosi largiori adhibui. Famosum etiam ex Indiis aduentum medicamen Moschum & Cinnabarim in usum advocavi, emplastra impo-sui epipastica, nitro & emulsionibus ex aqua hordei refrigerium inducere annis sum; omnia hæc irrita fuere, seriùs scilicet adhibita. Quod verò magis animos auferat, sæpè terribile illud hydrophobiæ symptoma debellaveram, potuſque libertas fuerat restituta. At æger intra viginti quatuor horas è medio tollebatur, cum febre & convulsionibus; maximum certè argumentum, horum omnium quæ de ejus actione protulimus, veritatem evincens, nec tamen ad ultimum usque

finem aliquod auxiliorum genus intentatum relinquendum est ; nec in prospectu adeò exitiosum spes omnino deponenda , quod enim in centum ægrotis fecellit , in uno tandem potest optatum attingere successum . Scriptam scilicet habeo à Doctissimo Boerhaavio Epistolam , in quâ solitâ sedulitate , cognitoque ejus judicandi acumine ; duplum narrat hydrophobiæ casum . In priore ex memoratâ in Historiâ Academiæ Regiæ Scientiarum (a) , methodo , plenos aquâ frigidiori utres ægrotantis capiti imponendos , & ibi per longum temporis spatium continendos curavit , jussitque quatuor quibusque horis clysterem ex aquâ calidore , oxymelle simplici , & marino sale injici . Hâc ratione restituebatur bibendi libertas , itâ ut tenuior cerevisia , decoctumque foliorum Malvæ , florum Sambuci & Tamarindorum facile ab ægrotante deglutirentur . Verùm quantumcumque hæc omnia spem erigerent , paucarum horarum intervallo convulsus obiit , placidè tamen & sensibus integris .

Fœcior fuit qui alterum manebat ægrotantem eventus . Quantumvis enim liquidorum pavorem , spumantis oris rictu , rugitibus stiparetur horrendis , aliisque vel furiosissimæ rabiei symptomatibus , largioribus tamen Nitri dosibus , cui Laudanum atque Diacodium interdùm addebantur , ipso vero capite ex aceto & aquâ rosaceâ perfuso , Balneo pedum per horam integrum , tum surgente , tum decedente quâlibet die , in aquâ calenti mixtis sale & aceto , alvi verò libertatem Tamarindorum , Syrupique violacei ope conciliando , simulque clysterum aqueorum &

(a) Anno 1699. pag. 49.

nitroforum usu frequentiori, & demum esu limonum paucissimo addito saccharo, infœlix ille in perfectissimam tandem emergebat sanationem.

Hic tamen observandum est, medicamenta hæc fuisse quatriduo integro antequam fœse proderet aquæ pavor, auspicata. Quibus quidem de causis violenta vis morbi multum imminuta fuisse videtur, & non sine summâ ratione ex propriâ experientiâ crediderim, ut jam dixi, commendatam à me methodum, hoc tempore adhibitam, huic etiam depellendæ tempestati, non imparem futuram fuisse.

Ut uno verbo concludam, si in desperatissimâ illâ rerum conditione aliquid adhuc salutis sperandum superest, hanc ego crediderim affulgere à sanguinis missione largiori ad animi usque deliquium institutâ, priusquam membranarum & vasorum fibræ nativum elaterem spasmis amiserint, à nitroforum liquorum usu, & pleniori potu diluentium, refrigerantium & subacidorum liquorum. Verum iis omnibus peractis id universalius accidet, quod in lamentosis illis casibus Græci dicunt, ut scilicet mors ipsa medentis partes agere videatur, sanationem mali perficiens. (a)

(a) *Iargos idem lachrymos.*



Θεωρία της φύσεως των θεραπευτικών ουσιών

TENTAMEN QUARTUM

DE VENENOSIS

*ANIMALIBUS**ET VEGETABILIBUS.*

QUANTACUMQUE sit Venenorum in internas Corporis partes agentium varietas , sive ea ex Mineralibus , sive è Vegetabilium prosapià desumantur , manifestò tamen in primariis suis effectibus , & in operandi ratione consentiunt. Ea autèm perniciosa horumce corporum efficacia , analoga censenda est noxæ à venenosis sive stimulis , sive dentibus inflictæ. Hæc enim inter utrumque Venenorum genus præcipuè intercedit differentia quod ab his exteriùs , ab illis verò intériùs , in stomacho scilicet & intestinis malum incurratur. At in utroque casu , eamdem patitur labem Animalis œconomia , eâdem ratione affligitur.

Plurima sunt , inquit *Dioscorides* , venenata Pharmaca , verùm quæ ab iis in corpora mutationes inducuntur , multis communes sunt & parùm à se invicèm differunt (a).

Ex illo autèm Toxicorum genere , maximè acutuosa sunt & lethalia , quæ a Mineralibus ducunt

(a) Ποικίλαις γάρ τα δηλητήρια Φάρμακα , καὶ ταὶ δὲ καὶ ταὶ πολλαὶ εἰς αὐτῶν γνωσθεῖαι διατίθενται . Alexipharm. pag. 399.

originem. Inest scilicet partibus gravitas insignior, & solidior compages, unde actio ipsis major, major conciliatur nocendi vis, quam vegetantium succis. Hinc sit ut exitiales plantae diversam in diversis subiectis exerant efficaciam, ita ut in illis prorsus innoxiae evadant, immo & aliquando sese beneficas atque nutritivas aliquibus praestent, ut alibi observavimus (*a*), quia scilicet in Animalibus illis sufficiens stomacho vis suppetit, ut possit adeo corrosivas edomare atque dividere substantias: immo & forsan sanguis ipse partium adeo activarum atque calidarum suppetias exigit. At Mineralium malignitas nullis potest viribus superari, verum saltem quantum cognitione potui assequi, universalem omnibus noxam, communemque intentat perniciem.

Primum hic Mercurio sublimato corrosivo locum impertiemur. Nihil aliud est haec preparatio praeter Mercurii vivi cum sale communi miscelam. Quantumvis enim additis Nitro atque Vitriolo vulgo paretur methodis quidem diversis, quarum quae ceteris anteferenda, à *Tachenio* descripta est (*b*), neutrum tamen ex hisce salibus Pharmaci compositionem subit, sed ut facilius operatio succedat, usurpantur, dum scilicet parti salis alcalinæ adunantur, siveque acido ejus libertatem conciliant, sed nullum esse horum cum Mercurio connubium, probat experimentum quo, utut æquales Nitri atque Vitrioli doses, ad sublimandum Mercurium adhibeantur, sine sale tamen nullum partibus ejus pondus accidit, nulla malignior qualitas inducitur.

(*a*) V. Introductionem.

(*b*) Hippocrates Chymicus cap. xxiv.

Assumpti hujusce Veneni effectus truculenta sunt intestinorum tormina , ventris tumescentia ; viscidæ spumosæ cruentæque materiæ vomitus ; alvus sanguine deponitur , intolerabilis intus æstuat calor , arent siti fauces , nec absunt sudores frigidi , tremores , spastmi & alia quæ è sequenti historiâ evidentius elucescent (a).

Cani majori Mercurii sublimati drachma cum pauco remixa pane porrigebatur. Intra quadram horæ corripiebatur miser immanibus vomitibus , spumantem viscidumque evomebat mucum , magis magisque in singula momenta cruentatum , eadem deponebat alvus , donec tam duris lassatus & conflictatus symptomatibus , malo succumberet tranquillè & quasi dormitus , sed sequenti mane moriebatur.

Aperto abdomine magna sanguinis extra vasa stagnantis copia reperitur hepar inter & ventriculum ; sicut & inter omenti duplicaturam juxta ventriculum. Intestina ut & ipse stomachus supra modum tumefacta & sanguineo spumosoque referta mucosæ apparuere. Exteriori suâ parte lividus ipsis inerat color , interiùs rubor in omnem ipsum extendebar superficiem ; omniaque ad ipsum usque rectum inflammabantur. Sublatâ fibrosâ ventriculi tunicâ , ipsam inter & nervosam grumosus diversis in locis sanguis colligebatur , quod etiam in intestinis hinc & inde occurrebat.

Similia omnino symptomata apertaque inflammatoryæ erosionis signa , ut & in intestinis ulceræ ; in juvene qui Mercurium sublimatum cibis admixtum sumperat , Baccius observavit (b).

(a) Wepfer de Cicutâ aquatica pag. 300.

(b) De Venenis pag. xxij.

Id igitur h̄ic pr̄cipuē perpendendum incumbit, quā ratione à substantiis per se adeò innocuis possit adeò exitiale compositum emergere. Verūm ut per se innocuum esse salem, manifestum est, sic hodie pariter receptum est Mercurium ipsum quem immerito inter Venena *Dioscorides*, *Plinius*, *Galenus*, recensuerant, plurimis in morbis sumptum interiūs, inter tuta & utilia remedia posse revocari, & hunc quidēm non solum sulphure, saccharo &c. adulteratum, sed crudum, nullāque correctione, sive falso creditā, mortificatione debilitatum.

Primi quidēm Arabes Medici id observavere. Notaverat scilicet *Avicenna* (a) eos qui Mercurium etiam maximā dosi ebibunt, ab ipso nullatenus laedi. Pondus enim ejus facilem sibi per totum corpus, viam aperit. Hinc addebat animus ut in iliacis doloribus libræ hujus integræ exhiberentur, quod quidēm aliquandō fœlici successu fuerat exceptum, nec metuendum ullum symptomā ortā ab ejus pondere commoda compensabat.

Postea verò liquidò apparuit, minerale illud sive exterius admoveatur, sive assumatur interiūs, quamquam copiā non adeò insigni, ut vi ponderis confessim possit omnia pervadere intestina, inò quantumvis in aliquā parte restitaret, nullā tamē corredente aut malignā qualitate noxiūm deprehendi.

Recordor ipse répertam à me aliquandō, mediocrem ejus quantitatem in perineo cadaveris, quod ad sectionem anatomicam ex patibulo assumptum

(a) Canon. Medic. lib. iv. Tent. 6. Argentum vivum qui bibunt plurimum, non laeduntur eo; egreditur enim cum dispositione suā, per inferiorem regionem.

fuerat, hujus subjecti corrupta ossa clarum præbuerant indicium mōrbī qui ut Mercurio uterentur, coegerat, unctionibus quidēm, ut crediderim; adhibitis, nec tamen pars in quā collecta latuerat, ulla erosionis indicia præferebat.

Fallopianus (a), Brassavolus (b), aliique magni nominis Viri innocuam ejus in enecandis vernibus efficaciam comprobavere, nec in adultis solum, sed & in debilioribus infantum constitutonibus.

Nec soli hi sunt casus in quibus à gravi hoc liquido utile potest expectari præsidium. Sed accūratiūs perpendenti œconomiae animalis præsentem statum, & varias quas ab inertī viscidorum liquorū intra minutissima canalia stagnatione, experitut mutationes, simul verò attenderit quantum rapti in circulum sanguinis impetus & actio, cuius efficaciā removentur canalium obturations, increscere debeat atque adaugeri, dum sibi mixtos suo sanguis devehit alveo mercuriales globulos, non sine summā ratione ad fatendum inducatur prudentem argenti vivi usum posse aliquando in pertinacissimis periculosisque affectibus ea præstare emolumenta, quæ vix ab aliis quibuscumque ad hos usus cognitis medicinis promiserimus:

Verum èā de re nihil altius inquisierim. Absolutissimè scilicet exposuit doctissimus *Cheyne*, Mechanismum quo tanti affectus eliciuntur. Verùm ut omnia maximi momenti præsidia, debent haberi tamquam ancipes gladii, sic inter cætera, maximā

(a) De Morbo Gallic. cap. LXXXVJ.

(b) De Morbo Gallico inter Author. de Mōrb. Gallic. pag. 599.

prudentiâ in usurpando Mercurio opus est. Major certè in eo requiritur, quæ ab iis qui in ejus usu sese præstant audaciores, solet adhiberi.

Fatendum est enim gravitatem partium hujuscce Mineralis maximam; quantumvis alio respectu utilissima præstare possit officia, posse etiam si copiâ insigni inter nerveorum ligamentorum interstitia sese insinuaverit, symptomata inferre gravissima, ut spasmos, paralyses, contractiones, &c. quæ soleant familiariter occurrere in iis qui diu in speculis Mercurio illinendis occupati fuere, aut in opere alio quovis in quo mercuriales atomi inspiratione afflantur, vel etiam unctione mercuriali largius intincti fuere, quæ quidem observandi, sese modo dabit occasio.

Nec in eo res subsistit. Sed ultrà evicit experientia, largas crudi etiam Mercurii doses, quibusdam in casibus; etiam longo postquam fuerat assumptus intervallo, vires exeruisse nocivas, & totum corpus improviso tumultu conturbasse.

Duos hujuscce generis casus memorari subit, & unum quidem ferali exceptum exitu, in quibus cum parva Mercurii copia per plures successivè dies intromissa in corpus fuisset, ingens exoriebatur salivatio, & hæc quidem plus quam duobus exactis mensibus post cessata ejus adhibitionem.

Nec ita pridem juniores vidi se contigit Matronam, quæ cum sex ferè Mercurii drachmas, tribus successivè diebus deglutiisset, per tres integras hebdomadas salivatione corripiebatur; desit tunc fluxus; verum post sex mentes iterum prodit, & per integrum mensem perpetuo impetu perduravit; duabus vero iterum elapsis mensibus

114 TENTAMEN QUARTUM
majori adhuc furore desæviit. Singulis vicibus sumi-
moperè afficiebatur pectus , ut in mercuriali sali-
vatione vulgo deprehenditur. Tañta scilicet est
mineralis hujus corporis agendi efficacia , etiam si
simplex , sinceruñque admovereatur !

Inde verò hoc certissimè ediscere possumus ,
quām caute cum lubrico hoc medicamine mercari
debeamus , curamque omnem impendere , ut ipsi
per totum corpus , viæ concilietur libertas. Quæ
quidem facilior parabitur purgantium adminiculo ,
aut iis additis substantiis quæ ipsum sive per
transpirationis vias , sive per urinas amendant.
Quod enim ipsum dicitur *Alcalisare* sub præpara-
tionis nomine comprehendendi non debet.

Nunc verò quod Mercurium sublimatum cor-
rosivum spectat , id constat certissimè salinas par-
ticulas Mercurio , noxiam hanc qualitatem im-
pertiri , aut , ut verius loquar , salinas partes eam
à moleculis mercurialibus gravitatem , momen-
tum illud adipisci , ut incisiva sua correndi vis , &
efficacit & ad altiorem penetrationem aptior eva-
dat. Mechanismus verò quo hæc omnia adim-
plentur , ut verosimile est , sic se habet.

Partes quæ Mercurium constituunt , licet ita in
eximiam tenuitatem Ignis actione sejunctæ & di-
visæ fuerint , ut in fumi speciem evehantur , so-
lida tamen & ponderosa corpora constituunt. At
exquisitissimâ hac tenuitate , quâ forsitan simpli-
cissimas & elementares moleculas constituunt , fa-
cile poros & interstitia salinorum crystallorum oc-
cupant. Quæ quidem crystalli è salinis atomis va-
riè per sublimationem compositis & adunatis , in
lamellas incidendi vi donatas conflantur. Sed vis
illa vix sese potuisset altius insinuare propter par-

ciūm levitatem , & facilem solubilitatem , nisi Mercurius acie ipsorum intactā , & illæssā eorum figurā novum ipsis pondus adderet . Quo ipsorum firmatur actio , faciliorque à succis stomachali- bus solutio prævertitur & impeditur . Hi enim , partium hanc compositionem constituentium ne- xus rumpere non possunt . Nec enim aditus ipsis patet , quā possint in vacua interstitia irrumperet ; his enim mercuriales Globuli insident & firmiter adhærent .

Uno verbo , hæ crystalli quæ totidèm acutos cultellos sive pugiones referunt , perfodendo atque vulnerando tenerrimas ventriculi tunicas , & nativum ipsarum mucunī abradendo , nervosum liquorem in irritationem concitant , inde vomitus , spasmi , & immanes oriuntur cruciatus . Ipsiis vero etiam sanguineis vasis eâdem actione vellicatis , omnis inflammationem concipit vicinia , hæret in vasis stagnans crux . His superveniunt ulceræ , quæ quamquam per se minutissima cum tamen numerosissima occurrant , late tamen brevi gangrænam disseminant . Cum vero ea sit Mercurii sublimati corrosivi natura , ope- ræ videtur pretium inquirere , quā ratione fieri possit , ut idem compositum cum vivo Mercurio rursus in sublimationem actum , & eâ quidèm proportionē ut quatuor partibus tres rursus ad- dantur (æqualem enim Mercurii quantitatēm , secum in altum rapere non posset sublimatus noster corrosivus) si præfertim ter aut quater in- stauretur operatio , ita omnem corrodendi vim penitus amittat , ut non solùm securum evadat medicamentum , sed & etiam pluribus in casibus nobilissimum præstet præsidium ; nec enim ali-

quem vidisse memini ex iis qui de Chemicâ scrip-
serunt Authoribus qui veram hujuscē phænomeni
solutionem hucusque attigerit.

Hic verò sedulò perpendendum est, actionem
salinarum crystallorum ab ipsorum mole & sol-
litate præfertim pendere, quæ quidem repe-
titis quibuscumque sublimationibus in minore
minoresque semper partes facescunt. Mercuria-
les globuli (propter rationes à jam alibi laudato
theoriæ febrium Authore allatas) multò facilius &
promptius sublati quam salia quæcumque, inter-
stitia salium quibus insederant derelinquent. Rum-
puntur interea lamellæ crystallinæ, magisque ac
magis, ignis actione disjunguntur. Hinc nova
partium accedit combinatio, quantumvis hic
multò major partium mineralium ad salinas pro-
portio accedat, unde Mercurio dulci majus mul-
tò quam sublimato corrosivo, pondus competit;
(Cùm scilicet ille duas salis partes unamque Mer-
curii tantum comprehendat, Mercurius contrà
dulcis qui rectè paratus est, ex æquali utriusque
dosi coaluecit) fragmenta tamen crystallorum in
minores adunata moleculas, sed diversâ ab eâ
quam prius habuerant figurâ, jam acie donan-
tur adeò exigua ut sese altius infigere nequeant,
nec itâ profunda infligere vulnera valeat, ut le-
thalem noxam inurant. Hinc id ipsis igitur su-
pereft ut sensiles ventriculi membranas vellicent
& pungant, sed eâ moderatione eas in excre-
tionem tûm contentorum tûm humorum è glan-
dulis expressorum concitent, sursùm deotsùmve,
prout vel major est, vel minor irritationis gra-
dus.

Sic exitiale Venenum in Emeticum vel medi-

amentum purgans mitigatione vertitur; imò facile potest accidere, in robustioribus præsertim constitutionibus, si præterea viscera à medicamenti stimulis quâcumque ratione tuta & defensa serventur, exortam inde irritationem adeò leves exerere effectus, ut vix in sensus cadant, & nullum ferè in corpore tumultum concitent. Tunc verò mercuriales globuli, pro maximâ sui parte salinis exuti vinculis per longum intestinorum tractum, quædam tamen spicula secum adhuc convehentes, sanguinem subeunt. Hic verò motu proprio atque pondere partium, præternaturales omnium liquorum nexus solvunt & attenuant, sed in illos præsertim agunt, qui minoribus circumducti vasculis maximâ partium tenacitate & visciditate donantur, ipsosque efficiunt fluxiliores, tenuiores, & ad facilem secretionem paratores. Hinc omnes corporis glandulæ quasi ad actionem provocantur, & à fluidis moram nestantibus expurgantur. Verùm ante alias, quæ salivam secernunt numero multæ capacitateque & aperturâ insignes, primæ actionem mercurialis fluidi excipiunt; humor verò ab iis secernitur, compactæ viscidæque molis, ità ut insignis ejus cumulari debeat copia priusquam ductus excretorios sibi possit patefacere, effectus hujuscem medicamenti in hæc organa multò sensiliores reddit. Tùm verò salivæ fluxus in iis tamdiu perdurat, quandiu actuosæ mineralis hujuscem moleculæ, tùm per hæc, tùm per alia emunctoria viam sibi extra corpus aperuerint.

Ut verò unica quæ inter dulcificatum atque corrosivum Mercurium intercedit differentia in

majori minorive agendi intensitate atque efficacia
consistit, sic respectus idem varias hujuscem
dicamenti præparationes inter se discriminat.
Quæ quamquam numero plurimæ occurrant,
variatis in corpus sese produnt effectibus, qua-
tenus mercuriales globuli variè cum variis sali-
bus combinantur, horum vero spicula, magis
minusve actione ignis confringuntur & enervan-
tut, sive dum supra ipsos spiritus ardentes com-
buruntur, sive aliâ quâcumque agendi ratione.
Hinc quantumvis magnificis ornata titulis com-
mendentur sub Arcanorum Panacæarum, Pul-
verum principum nomine &c. nihil nobis insi-
gne aut admirandum præstabunt præter ea com-
moda, quæ ratio nobis vel à simplicioribus &
magis usitatis processibus promiserit.

Nec minus ex hisce ratiociniis præclarè con-
cludere licet, tutissimam excitandæ salivationis
methodum, ab internis mercurialibus medica-
mentis esse deducendam. Ea enim quæ ab iis
maximo jure terrorem incutere possunt incom-
moda, maximè ab externo Mercurii usu repe-
tenda sunt: Quia scilicet, ut jam protulimus,
minerales globuli in omnibus præparationibus in-
ternò usu adhibendis salibus intimius permixti,
horum stimulis ad organa secretionum pleniùs at-
que uberiùs determinantur, donec insuetum
onus, totum sanguis abjecerit. Cùm contrà in om-
nibus mercurialibus linimentis certi nullatenus
esse possumus an non graviorum harumce mole-
cularum aliquæ, interstitia fibrarum ossiumve cel-
lulas occupaverint, imò si calculis compareni-
tur, hinc copia Mercurii in omnibus dosibus quæ
ad salivationem concitandam interno usu suffici-

ciunt; indè verò ejusdem Mineralis pondus vulgo introductum, dum per linimenta salivatio excutitur, multò majus hujus appareat pondus in posteriori hoc casu, quam in priori. Ac proindè quæ ab hujus remedii usu concitari possunt turbæ in corpore, tanto magis & in eadem proportione pertimescendæ sunt.

Hæc igitur externa per Mercurium curatio, præcipue commendanda est, quoties cum constitutione validâ & integrâ res agitur, imò peculiarē hanc methodum linimenti requirunt, ulcera, tumores, aut quotiēs perficienda est penitus totius corporis purificatio. Verum in his etiam casibus, satius forsitan fuerit, parvâ Mercurium inungere quantitate, & magnam non ciere salivationem, verum alias promovere secretiones, singulariùs verò urinam & sudorem largissimo diluentium liquorū potu, imò etiam, si ita ferat occasio, laxativis quibusdam medicamentis; satiis enim compertum est, sanationes hâc methodo fuisse absolutas, quamquam, nullo ulcere fuerit os infectum. Hæc demum methodus potest auxilium aliquo temporis intervallo præstare, & ægrum instaurandis viribus habiliorem reddere, donec validior ille evaserit, & severiori medicinæ aptior sustentandæ.

Observandum porrò est quod ut Mercurii admovendi methodus antiquior in linimentis & emplastris omnino posita erat, sic prima vulgi præjudicia & querelæ de Mercurio, ab effectibus quos talis produxerat ejus usurpandi ratio, repetendæ sunt. Prima enim de curandâ per Mercurium lue venereâ tentamina ab Arabibus (a) de-

(a) Vid. Joann. Bapt. Montanum Tract. de Morbo
H iij

ducta sunt, qui cum mercutalia unguenta in scabie & leprâ dudum instituerant, occasionem Italicorum Medicis dedere, ut horum efficaciam in removendâ cutaneâ hâc spurcitie insolito & terribili contagio proserpente experirentur, nec ii certe parcâ aut suspensâ manu sua linimenta cuti inducebant; Sed in iis continuâ frictione per duodecim, quindecim, imò & triginta dies (*a*) perseverabant. Ita ut nullatenus mirum apparere debeat, si aliquandò pessima experti fuerint symptomata à sanationis methodo adeò severâ, & si (ut à quibusdam memoratur Authoribus (*b*)) ii aliquandò in adrosis mortuorum ægrotantium ossibus Mercurium deprehenderent; qui scilicet dupli malo simul nimiùm laboraverant, tûm à morbo, tûm etiam à Medico.

Plurimæ sunt hujuscē generis historiæ, nec defunt exempla in vivis etiam hominibus Mercurii è corpore erumpentis, tumore sive suppurato, sive per causticum adaperto. Imò habetur historia in quâ pertusâ venâ aliquæ Mercurii drachmæ simul cuan sanguine effluxerant (*c*).

Huic verò de Mercurii proprietatibus & effec-

Gallic. inter Author. de Morbo Gallico pag. 482. & Fallop. de Morbo Gall. cap. lxxxvj.

(*a*) Nicol. Massa de Morbo Gall. Tract. iv^o. cap. 2^o.

(*b*) Argentum vivum accepi, ex osse cujusdam corrupto, quem perunctum ab Empyricis plus decies, ferebant non semel emanasse. Anton. Gall. in lib. de Ligno sancto non permiscendo.

Non semel in sepulchris Argentum vivum ex mortuorum capitibus reperi. Anton. Musa Brassavolus in Tract. de Morbo Gallico.

(*c*) V. Ephemerid. German. Dec. 3. anno 5. Obs. 172.

tibus examini, alias subjungam investigationes de minerali alio Veneno, non admodum tūm strūcturā, tūm actione, à Mercurio abludente, Arsenico scilicet.

In iis porrò quæ de hocce minerali composito variii proferunt Authores, ingens occurrit confusio. Hæc autem exoritur ex eo quod antiquorum Arsenicum, à nostro minùs accuratè distinxerint. Hinc igitur utrumque accuratè describam, non solùm ex iis quæ circà utrumque protulerunt Scriptores Neoterici Naturalis Historiæ, (quidquid enim de hoc Minerali scripsierunt *Agricola*, *Matthiolus*, *Schroderus*, imò ipse etiam *Wepferus*, qui quidem maximam fidem cùm primùm Liber hic noster in lucem emissus est, obtinebant; omnē scatet erroribus) sed specialiùs ex quibusdam experimentis quæ mihi communicata voluit, Chemicus præstantissimus Doctissimus D. *Hampe*, Suæ Regiæ Celsitudinis Prinçipis Walliæ Medicus.

Armenicum Græcorum ἀρενίκον sive ἄρενικόν, illud erat quod Latini Auri pigmentum, nos verò *Orpiment* appellamus.

Hoc in Græciâ præcipue & Hungariâ è singularris mineralis effoditur, nec cum ullo alio minerali permixtum reperitur. Foliatam sive laminis contextam obtinet texturam, vimque sulphuris maximum secum præfert, ut ejus prodit flammæ concipiendæ proprietas, & veræ Cinnabaris productio, si Mercurio sublimato remisceatur. Fusione simplifici in massam cinnabarino colore præditam, Sandaracham vocant diffluit. Quantumvis verò Regulum, omni respectu Regulo veri Arsenici similem suppeditet, non tamen ille exitiales veneni

effectus exerit. Hoffmannus (*a*) ejus largam dosim Cani exhibuit, nec ullum inde enascetur malum. Ratio vero inde deducenda est quod partes metallicae cum sulphure tantummodo, cum sale vero saltem notabile connubium non habeant.

Ea autem partium compositio minerale hoc Picturæ magis quam Medicinæ, accommodatum effecit. Simulque color inde enascens eos induxit Chemicos qui metalla transmutari posse autumant, ut ipsum tamquam magno operi perficiendo (sic enim auri confectionem appellant) accommodatam materiam habeant. Spem vero insensatè admodum ex vetustis quibusdam ænigmatis sybillinis versibus conceperant (*b*). Quæ oracula, vir scientiâ verè universali præditus præclarè omnino D. Leibnits de Arsenico interpretatus (*c*) erat. Res vero quâcumque ratione sese habent, id verum est, magnam hanc de illo Minerali expectationem Caligulae temporibus æquævam esse, id est multò antiquiorem, omnibus illis infusis & supposititiis compositis quæ sacro Oraculorum nomine circumféruntur.

Cupidus enim ille Imperator, referente Plinio (*d*) magnam jussit autipigmenti copiam fun-

(*a*) Observ. Physico-Chymic.

(*b*) Ενταγράμματί ἔχω, τετρασύλλογος εἰπεῖ, νοοῦ περ.

Αἱ τρεῖς αἱ Πρωταὶ, δύο γράμματά ἔχουσιν ἐχασθη.

Ηλοιπή δὲ τα λοιπά, καὶ εἰσιν ἀφεντά πέντε.

Τα παντὸς δ' ἀριθμὸς ἑκατόνταδες εἰσι δἰς ἐπλά.

Αἱ τρεῖς τρεῖς δεκάδες, καὶ δἰς τρία. lib. 3. j.

(*c*) Vid. Miscellanea Berolin. Tom. j. cap. ij^o.

(*d*) Nat. Hist. lib. xxxij. c. iv^o.

di atque tractari, ut aurum indè educeretur. Imò aliquod ex auripigmento aurum eduxit, verūm, ut omnibus illis experimentis coñune est, non fuerat par sumptui, lucrum.

Quod verò appellamus Arsenicum, triplicem speciem comprehendit, album, scilicet flavum, & rubrum. Hæ omnes species factitiae sunt, & verisimilius antiquis erant incognitæ, hæ autem hâc ratione comparantur.

Schneeberghæ in Misnia insigniori copiâ reperitur, genus quoddam mineralis singulare, colore griseo, ponderosum, Cobaltum vocant. Hoc vero tostum & calcinatum in fornacibus ad opus illud extructis, album emittit fumum qui ad finem longioris camini, sub specie cinerei pulveris, florum instar Chymicorum tenuissimi, colligitur. Fumus hic cum justâ cinerum clavellatorum dosi, in sublime agitur, & album crystallinum Arsenicum suppeditat (a).

Metallica vero terra vitreæ naturæ quæ ab hâc operatione superstes remanet, cum debitâ silicium calcinatōrum & cinerum clavellatorum proportione permixta, perficit quod Smaltum vocant. Cobaltum vero ex tribus Arsenici partibus, unâ vero hujuscē terræ conflatur.

Arsenicum vero recentius sublimatum, & perfectè purum, album pellucidumque corpus constituit, metallico vitro non absimile, sed in aëte, fulgidus alteratur in lacteum color, & opacitatem omnino contrahit. Flammam non concipit; verūm ad ignem nullâ residuâ terrâ, in album abiit fumum odore allio congeneri donatum. Semi-

(a) V. Kunkel Annotat. ad Nerii artem vitrariam. Germ. & Phil. Transact. N°. 293.

metallicum suppeditat Regulum, tūm per sublimationem, tūm per præcipitationem. Quem prima produxit methodus, foliaceus est levis & spongiosus; at qui præcipitatione educitur, ponderosus est, quamquam etiam foliis distinctus, & Bismuthum refert. Ultimā hāc ratione obtineri potest Regulus nullo adhibito ferro, solo auxiliante fluxu nigro, ex nitro & tartaro coalescente; Eādem ratione quā Regulum Antimonii extrahimus. Sed hāc, accuratē sedulum Operatorem requirit operatio.

Arsenicum album aquā omnino solvitur. Si pars ejus una sufficienter in quindecim destillatæ sive pluvialis aquæ partibus ebulliat, salia triangulari superficie conflata, & in octoedros concreta crystallos, eā in vapores resolutā superflunt. In iis verò, sive terantur in pulverem, sive ebullitione solvantur, oculis microscopio armatis evidenter deprehendere est globulos metallicos, mercurialibus omnino similes. Quod confirmat illud à Kunkelio (a) prolatum, magnam Arsenici partem verum esse Mercurium, ita ut possit Arsenicum definiri *Sal Volatile Metallicum*.

. Flavum paratur Arsenicum, dum sublimatur Arsenicum album cum decimā sulphuris portione. Is non eādem pelluciditate insignitur quā album gaudet Arsenicum, splendidum tamen & flavescenti metallico vitro prorsū simile appetet.

Dissert à flavo rubrum in hoc solo quod sulphuris additi copia sit major simulque singulare misceatur Cobalti rubrigenus *Kupfer-nickel* vocant.

Cūm igitur ea sit hujuscē mineralis compositio facile intelligere est quā ratione exitialem adeo

(a) Chemical Philosophy confirmed by Experiments.

machinetur perniciem. Res scilicet eâdem ratione peragitur, atque in sublimato corrosivo. Ut enim in illo sales cum mercurialibus globulis conflati in crystallos vi donatos incisivâ efformantur, sic in Arsenico metallicæ particulæ quæ Regulum constituunt, vim atque soliditatem salinis corporibus impertiuntur, unde ventriculus & intestina ad hunc vehementiæ gradum ulcerantur, ut etiam mors ipsa partibus istis inferatur.

Variæ quas circa hanc materiem *Weperus* retulit, historiæ, rem extra dubitationem videntur posuisse; unicam hîc enarrare præsenti proposito suffecerit.

Canis qui remixtum adipi album Arsenicum in cibum assumpserat, die sequenti moriebatur. Parte ventriculi superiore apertâ rubor & inflammatio undique reperitur. Tunicæ solitò tenuiores erant. Fundus illius spumâ fœtidâ, & adipis reliquiis obliniebatur, tenuia intestina itâ corrosa erant, ut tribus in locis perforata essent, duo verò ex ulceribus itâ lata erant, ut facile fabam admitterent. Abdominis verò cavum ichore flavo, cruento, perfundebatur.

Quæ cùm itâ se habeant, stupendum prorsùs appareat, quâ ratione fuerint inducti Authores, ut corrosivum adeò minerale ventriculi scrobiculu, Amuleti instar, ad avertendam pestem præscriberent. Periculo tamen hasce nugas non caret faciliè nobis persuaserimus cum Leonardo di Capoa (*a*) peremptum memoret horrendis vomitibus & alvi dejectionibus infantem, cui leve capiti vulnus inflictum fuerat à pectine qui humescebat oleo in quo fuerat infusum Arseni-

(*a*) Meertenza de Medicamenti p. 82.

cum. Cùm enim corporis pori per exercitium & calorém aperiuntur, aliqua è noxiis effluviis sese intùs facile insinuant. Hinc Crato (*a*) thoracis ulcus, ex hujus Amuleti usu observaverat. *Ver-sazcha* (*b*) dolores truculentos & animi deliquia; *Diemerbroeckins* (*c*) verò & Doctor *Hodges* (*d*), ipsam mortem excepsisse deprehenderunt.

Sed in hâc re id verum apparèt. Videtur huic præjudicio, error ansam præbuuisse. Forsau ex Arabibus Medicis aliqui pestis tempore pro præservativo, sacculo inclusum *Darsini* gestare præstiterant. Id in eorum idiomate ciniamonum significat. Verum Latini Interpretes, dum verbum in suâ interpretatione retinent, (ut sàpiùs evenisse usù compertum est) unus aut alter postea vim verbi non intelligens & similitudiné sonorum deceptus, Arsenicum substituebat, quâsi *Darsini* idem sonaret atque Zarnich. Prioris Interpretis auctoritas errorem latè disseminabat. Nec defuere, qui de re prôpositâ ratiocinia necerent, & suæ consentire philosophati rationi, deprehenderebat, dum scilicet ad se trahit & quâsi in centrum advocat arsenicalia aëris effluvia sicque ab eorum afflato corpus liberat. Ea enim effluvia communem pestilentiaz causam constituere credebantur.

De hisce duodus è mineralium regno desumptis Venenorù generibus; satis fusè differimus, ut jam nullatenus operæ pretium sit aliis ex eodem regno depromptis longius immortati.

(*a*) Epist. 168.

(*b*) Obs. 66.

(*c*) De Peste Hist. 99. Annotat.

(*d*) De Peste Londinensi. p. 239.

Ea enim quæcumque sint, aliquam cum præcedentibus servant analogiam; & majus minusve incutiunt periculum, prout vis & efficacia major salinis illorum moleculis à metallicarum connubio accedit. Cùm autem hâc de ratione prout observavimus, fieri possit ut è Venenis mineralibus ea quæ maximè exitiali veneno timenda sunt crystallorum salinarum disruptionie mitigentur, sic etiam ea quæ maximè innocua sunt ex mineralibus possunt corrosiva evadere, si cum salibus ineant consòrtium, ut videmus in diversis Argenti, Antimonii, ferri, præparationibus.

Hic mihi menti occurrit annotationem subjun gere quam & scitu dignam & utilem arbitror. Observatione dudùm compertum est plumbi fumum iis certam invehere perniciem qui constanti circa ipsum labore versantur, eum fusioni subjiciunt, ut Plumbatii, globulorum plumborum fusores. Doctissimus quidam Medicus familiaritate mihi conjunctissimus nuper retulit, assertum sibi ab Artifice peritissimo fuisse, experientiâ illi innotuisse, idem periculum recentioris plumbi fusionem non eâdem ratione excipere, quâ solet eos manere qui circa vetus plumbum occupantur; habuisse se operarios, qui sub ipsius imperio laborarent, multos per annos infundendo recentiori metallo semper detentos, qui nullam indè sanitati labem senserant inflictam. Hanc pòrrò differentiam rectè videbatur adscribere corrodenti qualitati quam sibi plumbum salinis aëris particulis contrahit, dùm per longum temporis intervallum ipsi exponitur:

Mineralium enim fumi nihil aliud sunt præter partes totius substantiæ, minutissimè disjunctas. Et

proinde non solùm concordes effectus eorum abusu debent enasci ; ac si admoveretur ipsa mineralis substantia ; verùm etiam multò periculōsiori ratione insinuantur illi ; dùm scilicet incautos adoriuntur ; immo altius intra corpus insinuantur, in pulmones per respirationem devecti, & in ventriculum salivā mediante delati. Ut & omittam impressam in ipsos spiritus per nares venenī efficaciam, quæ certè maximam vim debet in corpus exercere.

Contigit mihi aliquando ut domi haberem datum ab ingenioso Chemico pellucidum liquorem, qui quamquam pondus haberet insigne èa tamen volatilitate donabatur, ut omittis in apertum aerā avolaret, nullius externi caloris adminiculō. Illi autem tanta corrodendi potestas inerat, ut obturaculum lagenæ in quā asservabatur vitreum, ita brevi tempore corroderetur, ut illum posteā avellere, foret prorsū impossibile. Èa autem partium tenuitate donabatur, ut si in eādem mensa candelam, ad aliquam à lagenā distantiam reposueras, calor versūs ipsam fumum dirigeret. Sicque venenosus ei tantummodo evadebat qui lumini proximus insedisset, neminem vero alium attingebat. Hujusce stygiæ aquæ compositionem novi; sed præstat, tam truculentæ mortis instrumenta orbi latere incognita; præsenti proposito sufficiat annotasse illum è talibus, cum metallicis moleculis coalitis, concrevisse.



**DE VEGETABILIBUS
VENENOSIS.**

E Mineralibus ad Venenosa Vegetabilia devehimur. Ex iis maximè famosa sunt Aconitum & Cicuta. Posterioris duæ sunt species, vulgaris nostra Cicuta & aquatica quam Rarius Cicutariam palustrem tenuifoliam vocat.

Quid fuerit Cicuta illa apud Antiquos, Athenis verò præcipue ad inferendam mortem tanto perè commendata, nullatenus novimus. At maximè verisimile est eam è Pharmacis fuisse desumptam, non simplicibus, sed compositis. Insignis illius mortis quâ Socrates occubuit historia, ab ejus discipulo Platone (*a*)memorata (si tamen illa non magis adornata fabulis quam veritate innixa appareat) comprobare videtur, hanc ex anodynorum quorumdam succorum, cum aliis naturâ corrodente donatis, connubio caluisse. Ait Theophrastus (*b*) Thrasym Medicum illustrem, Pharamaci quoddam genus invenisse quod mortem sine ullo dolore infertet. Id verò ex succis hyosciam atque papaveris simul remixtis parabatur, & parvâ dosi officium cui destinabatur, adimplebar.

Forsitan verò hujusmodi extractum vitæ vim inferebat ea inducens symptomata quibus affectus Philosophus ille vitâ excessit; oculos scilicet fixos, crurum gravitatem, & eorum insensibilitatem,

(*a*) Phædon. sub finem.

(*b*) Hist. Plantar. lib. ix.

tum frigus in iis ingens, quod sensim ad usque vitalia proserperet.

Ut vero iis fidem ampliorem adhibeam inducit, quod antiquitus de Massiliensi populo memoratum est, apud illos scilicet singulare Veneni genus asservari, quod Cicuta ingrediebatur tantummodo. Hujus vero dosis una à Magistratibus concedebatur cuicunque legitimam exoptandæ mortis rationem posset allegare. Mos enim ille observante Valerio Maximo (*a*), à Græcis deducebatur. Singularius vero ab Insulâ Cœo, in quâ hujusmodi exemplum ei observare contigerat in nobilissimâ fœminâ, quæ cum per nonaginta annos fœlicissimum vitæ cursum exegisset, impetravit ut hâc viâ sibi mortem consciere liceret, ne vitâ diuturniori, aliquam in tantâ fœlicitate mutationem subire contingeret.

Verum Cicuta aquatica in frigidioribus saltè nostris regionibus alterâ multò vehementior observatur. In doctissimo Tractatu *Wepferus* existiam ejus virulentiam in pueris nonnullis, qui funesto errore aliquot ejus radices voraverant, descripsit. Hi autem ita se habebant effectus. Dolor & æstus ingenis stomachum angebant. Horrendæ convulsiones aderant, sensibus interea desperditis, distorti oculi, sanguis per aures disfluebat, ita firmiter claudebantur maxillæ, ut nulla posset illas vis diducere, inanes ad vomendum conatus. Crêber ilia rumpebat singultus. Ingens præsertim ad ventriculi scrobiculum eminebat tumor. Et cum immani huic Tragœdiæ finem mors imposuerat, continuo fluxu spuma viridis ab ore fundebatur.

(a) Lib. ij^o. cap. 18. V. Älian. rar. hist. I. iii. c. xxxvij.

Eadem obseruaverat Stalpart Vanderwiel symptomata in duobus viris quos Hagæ - Comitum cædem radices peremerant (*a*).

In Cane verò quem experimenti capiendi gratiâ hoc veneno occiderat, apertus ventriculus omnino constrictus reperiebatur, & ad utrumque arctatus orificium; interna verò hujus superficies lividis hinc inde fœdata maculis apparebat.

Sic verò elucessit, Vegetabile hoc, acribus, calidis, corrodentibus constare particulis quæ dūm nativis ventriculi succis rarefactionem conciliant, nerveasque vellicant fibras, violenta hæc inferunt symptomata.

Ubi enim vehementissima insurgit irritatio dolorisque sensus exoritur, nerveum fluidum, à mente quasi attonitâ & percussâ uberiori fluxu ad affectas partes devehitur, ut ingratæ sensationis causam quâcumque possit ratione, averruncet. Quod quidem, si stimulus non sit prætermodùm immanis, per fibrarum ventriculi & muscularum abdominalium contractionem, vomitum producentem, perficitur. Ubi verò dolorifica hæc vellicatio, omnem exsuperat naturæ efficaciam; res nullatenus perficitur, sed fibræ in spasmos contrahuntur, quibus os ventriculi occluditur, itâ ut noxiis exitus materiis denegetur, sed contrâ continuâ ventriculi contrâ nitentis actione ibi illæ cohibeantur. Et brevi communicatâ per omne nerveum systema infectionis labe, citò contaminatur omne corpus, rumpuntur & dilacerantur vasa sanguinea convulsionis ferociâ, & sanguis è nari bus, auribus, aliisque corporis locis prorumpit.

Hæc verò universalis muscularum contractio;

(*a*) Observ. Cent. j. Obs. 43.

in causâ erat cur unus ex infantibus quibus adfuerat *Wepferus*, urinam in ipsâ cùm morte colluctatione ad quinque vel sex pedum altitudinem ejacularet, vi tantâ, ut omnes obstupeficerent adstantes.

Eadem est prorsus in Aconito agendi ratio. Is nostrum constituit Napellum. Ejusque effectus itâ proximè ad Cicutæ noxam pertinent, ut illa hic recensere crediderim inutile. Plura sunt hâc de re *Wepferi* (a) Experimenta, eaquæ rem extrâ dubitationis aleam constituunt. Ut verò tantâ sedulitate in variis Animalibus instituta ab eodem Authore Tentamina, circâ varia è vegetantibus desumpta toxica, Solanum, Nucem vomicam, Cocculum Indicum &c. certò certius evincunt communem horum omnium noxam in vellicatione, levi ventriculi inflammatione, & nervi fluidi affectu totam esse positam, sic luculenter indè appetet Vegetabilia virulenta, quantumvis inter se virtutibus differant, eâdem operatione lethum intentare, imò & ab exitialibus mineralibus, vix nisi gradu discrepare.

Nec certè ullatenus mirandum videri debet, quod symptomata quæ à Vegetabilibus inferuntur, quantumvis à Mineralium virulentâ tantoperè distare videantur, ad idem tamen genus possint referri, solo virium inter se discriminé abludentia. Solidiores enī mineralium moleculæ dūm ventriculi tunicas erodunt, perfectam inferunt gangrenam, mortemque partibus uno ictu inducunt; Dūm debiliora Plantarum salia pungentes tantummodo irritationes invehunt, ad quorum molestiæ sensum in convulsiones Animalium fibræ ra-

(a) Pag. 176. & seqq.

piuntur, & iis per totum corpus invalescentibus
opprimuntur.

Hinc cum Venena mineralia vulgo primas vias
superare non possint, Vegetantia, quibusdam in
casibus, ad sanguinem defterri queunt; praeceps
ut illa videmus medicamentorum genera quæ
magnam irritationis vim confessim exercent, præ-
sentem concitare vomitum, dum eadem irritatio
paulum mitigata & adulterata, ipsa ad usque in-
testina penetrare patitur, & per alvum agere
sinit.

Forsitan etiam inde aliiquid possumus augurari
de Venenorum illorum naturâ, cum quibus ajunt
quarundam Africæ & Indiae partium incolas, in
morte inducendâ ita expertos esse, ut ipsam pos-
sint ad libitum aut brevioribus, aut longioribus in-
ductis retardare. Hæc scilicet Toxica, ut proba-
bile est, constant ex fructibus, aut inspissatis
Plantarum quarundam corrodentium succis, quæ
dum viscera inflammat, minimis illa ulceribus
confodiunt, quorum exitialis effectus ut novi-
mus, latus esse debet, & ægros languore con-
ficeret.

Id verò eò facilius mihi persuasetim quod in-
geniosus quidam Chirurgus qui in Guineâ vixe-
rat, mihi retulit, Antidotum quo Nigræ utun-
tur, ad eos quibus Venenum fuit exhibitum per-
fanandos, à folio herbæ cuiusdam desumi quæ
tum infernè tum supernè purgationem eliciat.
Hac enim methodo facile ventriculus, ab ad-
hærentibus corrosivis Veneni moleculis expurga-
tur. Verum non facile crediderim posse illos
variatis Veneni dosibus certò prænuntiare tem-
pus, in quo certum à Toxicô lethum manet an-

scilicet hebdomadæ spatio, an integro mensis intervallo: nec etiam mihi aliquem videre contingit, qui rem hanc totam in facto positam, possit testari. Quamquam fatendum est repetita plures experimenta, & attentam observationem posse aliquem in hisce expertum ad conjecturas veritati proximas deducere.

Eamdem agendi diversitatem à suo sibi videntur Acropo polliciti antiquiores, qui eam ipsius parandi rationem inter arcana & recondita mysteria videntur habuisse, ut à *Theophrasto* (a) dilcimus, qui hujus, air, Veneni exhibendi rationem fuisse diversam, prout consilium erat mortem per duorum aut etiam plurium mensium, sive etiam anni integri spatium removere, id tam tamquam vulgatam sive opinionem sive fabulam memorat, cui vix ipse ullam adhibere fidem videtur.

Perspicuum omnino est communem Venenis omnibus intra stomachum admissis curationem, in eo esse positam, ut quantâ fieri poterit velocitate per vomitum rursus ejificantur, simulque saitæ testæ tueantur ab acrimoniacæ vellicantis injuriis ventriculi tunicae. Largior lactis calescentis epota copia, cum oleo Amygdalarum dulcium priori satisfaciet intentioni. Alteri verò in mineralium Venenorum actione (Vegetabilium enim ut plurimum acrimonia, vomitu pleniori & diluentium cum mollieribus & pinguibus substantiis, usu largiori, satè retunditur) peculiarem sibi requirit sanationem quæ quidem hâc methodo mihi posse videtur adimpleri. Vim scilicet horum exitialem à metallicatum molecula-


(a) Hist. Plant. lib. 4. cap. 16.

rum cum salinis crystallis conjugio vidimus esse derivandam. Hinc si possint à sese invicem disjungi, perit ipsorum maligna qualitas. Id verò (*docente Kunkelio*) (a) perfici potest dum copiâ insigni ebibitur lixivium quod solutione salis tartari in aquâ præparatur. Sal enim ille cum corrosivis salium crystallis consortium iniens, post aliquem saltèm effervescentiæ gradum, ipsos, ut aiunt Chemici, mortificat; quâ ratione à mineralibus globulis liberati, ipsos prorsùs inertes efficiunt.

Et hæc quidèm praxis firmo innititur fundamento experimenti insignis, ab eodem Authore relati, quod ità se habet. Infantis cujusdam caput ad scabiem persanandum ungebatur linimento & unguento pomato, & mercurio sublimato corrosivo. Unctio hæc tanto excipiebatur tumore, dolore tam acri inflammatorio, ut jam nares & oculi visui subriperentur. His in extremis, proximo jam morti ægrotante fœlici fortunâ accidit, ut Vir in Chemicis versatissimus ipsum inviseret, qui totum caput forti lixivio foveri imperavit, foementum hoc paucas post horas plena minarum symptomata hæc prorsùs mitigavit.

Quod externâ applicatione perfecit externum hujusmodi remedium, in ventriculo pariter assumptum peragere posse rationi consentaneum est. Sicque certum evadere debet Antidotum adversus omnium Venenorum exitialissimum.

(a) Chemical Philosophy confirmed by Experiments.



TENTAMEN QUINTUM

DE OPIO.

CUM sacerdos experientia Antiquis compertum fuisse, Opium quantumvis parciori copia exhibitum, morti tamen intentandæ sufficile, ipsum illi inter Venena recensere non dubitaverant, primumque ei assignaverant locum inter illa quæ stupefacenti virtute insignia, Narcotica vocabantur. Quotidiè tamen experimur quod idem refractiori dosi intra corpus admissum, vix ulli alii medicamento, præstantissimis suis effectibus palmam concedat. Verum hic nullatenus operæ pretium est iis nos immiscere controversias quibus inquiritur, quoisque possint venena in sanitarem medicinam evadere; cum satis per se abunde notum sit, sæpè ipsasmet medicinas in exitialia venena converti. At quacumque ratione rem enodandam suscepimus, utile erit & proposito contentiens, celebratissimi illius Pharmaci rationem agendi illustrare: immo ejus usum nos & utiliorem & certiorem esse præstituros sperandum est, si primùm in ejus naturam & agendi methodum rectâ investigatione inquisierimus.

Cui igitur proposito ut fiat satis præter alia quædam quæ præviè cognita supponenda sunt, cum præcipua hujus medicamenti virtus, in somno conciliando consistat primùm nobis definendum incumbit quid sit somnus, & ut omnis veterum vitetur error atque confusio, quænam in-

Tercedat differentia inter animale corpus cum vigiliat, aut contrà solvitur in somnum; historiam enim, & præparationis Opii methodum satis cognitam supponimus.

Primum igitur, nemo non novit, integrum in somno adesse actionum omnium intermissionem. Vigiles, incedimus, loquimur, hoc illudve membra movemus, verum in naturali & tranquillo sopore, nulla harum actionum perficitur. Id est cum concessa sit vigilantibus potestas, varios voluntariâ muscularum contractione motus elicendi, somno contrà perfusis ii soli contrahuntur musculi quorum actio voluntati obnoxia non est, aut saltē ad quos ita constanter determinati semper fuere spiritus, ut id nullo ratiocinantis facultatis interventu, sed nativo mentis habitu peragatur; ita se habent cordis & thoracis musculi.

Adest igitur Relaxationis genus quoddam in motricibus variorum artuum fibris, aut saltē ea ipsarum placida constitutio, ut omnes antagonistæ musculi, concordi vigeant æquilibrio, æquataque undequaque actione nullus alium evincat. Maximum enim naturæ in somno propositum esse videtur, ut distractis labore partibus, tonus pristinus, vis amissa restituantur. Hinc etiam duce naturâ cum ad somnum componimur, eum elegimus situm qui defatigatis membris maximè conduceat, & sit ad hunc finem accommodatissimus.

Postea verò perspicuum est non adesse tantum in somno quietem, & omnes plurimorum corporis organorum actiones suspendi, sed etiam cogitantem facultatem quiescere, id est (ut omnis prævertatur cavillatio) interrumpi illud co-

138 . TENTAMEN QUINTUM
gitationum genus cui vigiles incumbimus , cui
attendimus , in quo demùm mentem nostram
omnem occupamus. Quantumvis enim somnia
cogitationes sint , illæ velut imperfectæ sunt ,
nulloque sibi cohærent ordine ; nihilominus ta-
men ità languidæ & inanes ut cum allatâ somni
ideâ consistant , quòd plerumque accidit ; aut si
eædem vividiiores sunt , & fortem incutiant im-
pressionem , eæ interruptum turbatumque som-
num designant , ut quivis facile consentiat.

Hinc porrò sequitur afteriosi fluidi motum ;
cæteris paribus sedatum magis , & magis ordinatum
esse debere , somni , quām vigiliæ tempore.

Præter enim varias mutationes quas in hoc
postremo statu , à diversis animi affectibus mo-
tus sanguinis experitur , ipsa muscularum contra-
etio , dùm corpus variis agitat exercitiis , ejus
impetum diversimodè accelerant. Cùm contrà
per soninum constanti & uniformi muscularum
thoracis & cordis actione , placidiùs & æquabi-
liùs sanguis impellatur.

Hinc etiam jure meritoqué deduci potest li-
quoris nervi in corporis organa influxum , imò
& ejus versùs cerebrum refluxum , aut nullum
esse in dormientibus , aut minimum saltèm ; id
est , hoc fluidum somni tempore , aut nullatenùs ,
aut saltèm tardissimo motu deferri. Ut enim ad
partes à cerebro devehatur , aut contrà à par-
tibus revehatur ad cerebrum , requirit & muscu-
laris actio & voluntarium exercitium , quæ nunc
interrupta elanguere. Interea dùm jugi cursu san-
guis ad cerebrum appellit , continua fit hujuscē
fluidi secretio , quod in canales postea devehi
aptum sit. Sic quasi accumulantur spiritus , &

aggeritur eorum copia , quæ possit postea adimplendis vigiliæ officiis abundè sufficere.

Sic uno oculi iētu possumus vigiliæ stadium intueri , tamquam tempus expensæ in quo anima- lis œconomia deteritur ; somnum verò , ut illud tempus in quo reparantur & detritæ instaurantur vires. Quod quidem , non de nerveo liquore tantum , sed de omnibus etiam aliis partibus , sive fluidæ sint illæ , sive solidæ ; intelligendum est. Continuata enim actio , sensim sine sensu , organis & vasis vim necessariam infert , & pérpetuo motu aliquid à distractilibus fibris abraditur & aufertur , quæ quidem detrimenta nullâ aliâ ratione possunt resarciri , quām si à tensione con- quieverint. Prætereà firmior & ordinatus magis sanguinis cursus multò ad nutritionem sive appo- sitionem partium ad vasa accommodatus magis est , quām intercitus ejusdem impetus , qui lace- rare potius & secum partes abripere aptus natus est.

Quæ cùm ita se habeant , liquidò appareat , ea corpora quæ talem fluidis & muscularibus corpo- ris partibus dispositionem poterunt inducere , qua- lem descripsimus , somno pariter inducendo ac- commodata fore. Eādem ratione , si aliquid im- pediat , quin sedata illa corporis tranquillitas illa- batur , quæcumque substantia impedimentum hoc removebit , inter somni causas locum sibi vindica- bit , quatenus scilicet in pristinum salubritatis sta- tum œconomiam animalem restituit , in hoc enim statu mutuâ sese successione somnus & vigilia de- bent excipere.

Apparet indè , quâ ratione protractiora exer- citia nos in faciliorem somnum reddant procli-

viores. Exhauriuntur enim iis spiritus nervi. Scilicet hinc ejus influxum, in organa motui inseruentia imminuant, illinc verò mentem inducunt, ut non longius in hæc loça fluidum nerveum impellat, ob dolorem scilicet & ingratum sensum, quibus nimis violenta partium exercitatarum tensio semper stipatur, quâ sit ut laxari ipsas & quieti tradi summoperè exoptemus.

Quæ vero somnolentia, graviorem cibis aut potu stomachum excipit, à diversâ causâ dicit originem; effectibus tamen cum opiatis medicamentis itâ convenit, ut singularem mereatur attentionem.

Ut fames, seu stomachi vacitas, ingrata est & injucunda sensatio; sic dum fami auscultamus, importunamque removemus, sensus succedit jucundissimus. Dolor porrò quicumque à stimulo partem affectam vellicante oritur. Hic verò afflictarum membranarum contractionibus stipatus uberiorem fluidi nervi influxum in fibras sollicitat. Sensus verò aliquâ in parte gratior undulationem suam infert leniorem, sit & fœlicior liquidi nervi versùs cerebrum refluxus. In hoc tota mens occupatur, cui dum incumbit, spiritus animales ad motum organa determinâre, parum sollicita est. Id est, ea reperitur muscularium fibrarum relaxatio, fluidi nervi dispositio, quam somno inducendo necessariò requiri observabimus.

Hinc ea pendet artuum defatigatio de quâ vulgo post laudatores epulas conquerimur.

Si verò stupendum tibi appareat sensus in stomacho jucundioris tantam esse in animum actionem, aliâ ex parte attende, quanto tumultu

molestior in illo viscere sensatio, quantâ violentiâ totam subvertat œconomiam animalem, dum sumptis tribus croci metallorum granis horrenda naturæ lucta inducitur; quam facile majori solito impetu in stomachi & abdominis musculos impellantur spiritus, ut inde ejiciatur hostile spiculum & injucunda removeatur sensatio.

Qui verò delectabilem hujusce partis sensum jucundi excipiunt effectus, iis sunt omnino contrarii quos opposita inducit doloris affectio. Dolor tamen & ei aduersa voluptas, uberrimos constituunt fontes unde plurimæ derivantur in œconomia animali actiones. Quæ ab utroque hoc sensu in corporis fabricâ mutationes inducuntur, plurimos eliciunt effectus, qui maximè nos inde stupore percellunt, quia ad illum quo exeruntur mechanismum non satîs attendimus. Verùm eos in stomacho quamaliâ quâcumque in parte insigniores esse par est. Pars enim illa ita sapienti naturæ consilio, sensu donatur exquisitissimo, ut hâc de causâ, Philosophorum aliqui, in illâ sedem animâ reponendam censuerint.

Præterea verò hic loci attendendum venit à stomacho cibis distento descendantis aortæ truncum comprimi, sicque sanguine superiorum patrum vasa distendi & intumescere: opprimitur hinc cerebrum, imminuitur spirituum in nervos influxus, inertiâ sequitur & somnolentia. Hinc illi faciei rubores, qui largiorem aut potum aut cibum excipiunt, in iis maximè insignes qui laxiori & debiliori vasorum texturâ donantur, ut specialius in Tabidis & consumptis videre est.

Sic facile est etiam, nec in auxilium advocato chyli recentioris vasa ingressi auxilio, hanc in

somnos proclivitatem quæ turgente cibis stomacho supervenire solet enodare, quamquam etiam fateri teneamur tensionem ab illo inducētam, inter causas hujusce effectus insignes, esse recentendam. Verum causa hæc non confessim ab epulis agere debet, immo duarum vel trium horarum intervallum interponi debet: subita ergo quæ excipit cibum somnolentia, (ut & novus ille qui statim instauratur ab alimentis vigor) promptiori alicui mutationi accepta ferenda est.

Nunc ad ipsum devehimur Opium. Hujus unciae sex, volatilis alcalini spiritus qualis ex cornu cervi educitur, uncias duas suppeditavere. Olei fœtidi drachmas quinque, scrupulum unum, grana sedecim. Carbonis sale prorsus destituti duas uncias, drachmas duas, scrupulum unum, grana quatuor.

Opii igitur efficacia à sale volatili alcalino cum oleosâ sive sulphureâ substanciali, intimiori nexu coniuncto repetenda venit. Cujus actionem & effectus in ventriculum primò, postea etiam superatis primis viis in arteriosum laticem, perpendendi incumbunt.

Jucundiorem insolitæ amoenitatis in stomacho sensu, simulque ejus membranarum distensionem, hujus somnolentiæ quæ epulas sequitur, causam esse observabamus: Ex his priora causa mentem ipsam afficit, altera, actionem in corpus exerit. Demulcetur enim mens sensu gratiori ut nulli alii incumbat objecto, aut externis occupetur cogitationibus; id est in quietem inclinatur: pleniora interea quæ cerebrum perreptant vasa, influxum nervi fluidi in organa præpediunt.

Hi porro qui modicam Opii dosin assumunt, si

speciatim ipsi longo usu non assueverint ita in amoenâ quam inducit sensatione conquiescant ut quasi ad cælos rapti , ut amant loqui , sibi videantur , & quamquam non semper solvantur in somnum (quod à fortiori jucundarum imaginum menti obversantium repræsentatione oritur , quæ quam somnia detinent animum , & sic quietem interrumpunt) ita tamen curâ vacant , & compositâ pace donantur , ut nulla alia imaginetur fœlicitas quæ illam tranquillæ mentis serenitatem possit compensare.

Sic igitur ab hujus medicamenti actione eosdem quanquam gradu multum intensiori observamus effectus quos amoenior sensatio in stomachum cibis moderatè turgentem parit. Nulla enim corpora sensiles organorum animalium membranas adeò facile jucundiori sensu afficiunt , atque illa quæ partibus donantur volatilioribus , ita tamen ut ipsarum impetus retundatur & modereatur , per lenem lævitatem , lubricantium & oleofarum partium. Quæ interim inquilinos stomachi liquores rarefaciendo , dulcemque nerveæ tunicae titillationis sensum imprimendo , gratam plenitudinem inducunt , mentique deliciarum atque serenitatis plenas ideas objiciunt & repræsentant.

Quæ cum ita se habeant , facile intelligere est unde reliquæ Opii virtutes deducendæ sint , quo scilicet mechanismo mitigandis doloribus , immodicis coercendis vacuationibus &c. inserviat , non solum ex eo quod ameno sensu mens detenta , ab injucundis avertatur objectis , sed etiam cum dolor quicunque contractionem in parte simul invehat ea fibrarum quam inducit laxatio ; vim stimuli simul eludit & enerxem reddit.

Êâdem ratione in immodicis vacuationibus saepe
piùs organorum reperitur irritatio, quam si re-
moveas, simul humoris effluxus cohibebitur. Inâ
in eo consistit huicce medicamento concessa in-
crastandi efficacia, quod importuno vellicationis
sensu in pulmonum intestinorumve inmembranas
imminuto, acrior insigniori copiâ hîc facilius ac-
cumuletur humor, antequam novis excitatis tur-
bis, ejiciatur & expellatur. Unum enîm aut idem
est aut nullam adesse irritationem, aut ipsam à
mente non animadverti. Qui quidem onines effe-
ctus intensiori donantur efficaciâ partibus Opii
cum sanguine remixtis; ille enîm inde rarescit,
vasaque distendit omnia, sed ea præsertim quæ
cerebrum alluunt. Quò verò major est hujus ra-
rescentiæ gradus, eò magis fluidi nervi in par-
tes influxum imminuit, dum scilicet tubuli per
quæ defertur exigui, à majoribus urgentibus va-
sis comprimuntur.

Hinc illa exortur respirationis difficultas quæ
iis familiaris esse solet, qui hoc medicamenti ge-
nus assumpsere. Hoc enîm symptoma rarefactio
in pulmones sanguini necessariò supervenit.

Hinc verò liquidò apparet verè analogam esse
Opii actionem, volatilium aliorum spirituum ac-
tioni, ab iis efficaciæ tantum gradu discrepare,
dùm scilicet id parciori dosi efficit quod aliæ lar-
giori tantum copiâ præstare possunt.

Id evidenter apparet in iis, qui dosibus Opii in-
signioribus corpus assuefecere. Quod quidem
apud Turcas & Persas frequenter contingit, ita
ut hîc vulgatissimum sit Opii drachmam unam
aut alteram unâ dosi assumere. Ejus enim in af-
fuetos nullus alius est effectus quàm mera ebrietas,
ita

itâ ut vulgari usu loquendi receptum sit (*a*) ; hic Opium assumpsit , ut apud nos hic vino sese ingurgitavit.

Nec aliâ ratione largiorem hujus medicamenti usum ferunt , quâm quâ potores nostri , ingenitem spiritûs vini vim hauriunt ; dum sensim & per gradus ipsi assuevere. Scilicet à parciori dosi incipiunt quæ semper adaugenda , ut ad idem evanescantur roboris fastigium. Sic *Galenus* (*b*) Mutilerem narrat Athenis usu per gradus aucto itâ Cicutæ assueuisse , ut quantitatatem hujus insignem innoxie posset esitare.

Illud quidem exemplum præsenti prôposito conducit insignius quod *Nicolaus Fontanus* (*c*) hominem növerit qui à peste convalescens , somno penitus amissò ipsius instaurandi gratiâ , Cicutâ utiliter per aliquod tempus usus est. At rursus febre correptus dum sibi requiem per doses Opii repetitas querit , natura valentiori assuefacta medicamento , nullum ab illius usu mutuata est auxilium , donec advocatâ rursus in auxilium Cicutâ optatos obtineret successus.

His verò ratiociniis nova accedit confirmatio , ex eo quod observavit apud Ægyptios *Prospere Alpinus* (*d*) , eos qui Opio assuefacti , ipso deficiente languescebant (ut potoribus ubi sui eis liquores absunt , evenire solet) in eundem indolentiae & pristinæ lætitiae statum restitui largiori haustu Vini Cretici , quod piperis aliorumque calidorum aromatum infusio , fervidius efficerat.

(*a*) Vid. Belon. Voyag. lib. iii. cap. 15.

(*b*) Simpl. Medicam. lib. iii. cap. 18.

(*c*) Respons. & Curat. Medicæ pag. 102.

(*d*) Medicin. Ægypt. lib. iv. cap. 1.

Hic verò forsan operæ pretium erit annotasse, in Maniacis frequenti observatione deprehendi, dosim Opii quadruplo majorem, vix aliquam exeruisse actionem. In iis enī qui hoc laborant morbo, mens profundè immergitur, & tota in vanis rerum imaginibus, aut affectibus quibusdam ut amoris odii &c. itā detinetur, ut difficile admodūm moveatur aut divertatur per jucundas illas effigies, quibus tempore faciliori penitus attenderet; à quā quidem mentis attentione, medicalis hujus Pharmaci operatio, maximā parte dependet. Præterea qui Maniā laborant, variis incumbentis aeris injurias jejuniaque verè suspendā perferunt constantiā, vimque muscularum exerunt immanem, quod quidem densiorem sanguinarum partium compagem, intimoremque globulorum nexus arguit, itā ut spirituosa Opii partes eam ipsorum separationem atque rarefactionem efficere nequeant quam solent vulgo in corporibus & constitutionibus hominum frequentioribus inducere.

Plurima possunt utilia ex illâ theoriâ ad Medicinæ praxim promovendam deduci; verūm quæcumque indē dimanant œconomiæ animalis perito satis obvia sunt; nec tamen hīc crediderim, duo utilia annotanda omitti debere. Primum est, quod dūm rationem quā nobilissimum hoc Phatniacum ad immoderatas vacuationes compescendas, operatur, non satis intelligunt Medici, in errores sāpē rapiuntur, ipsumque Methodo perversā ad eas adhibent vacuationes sistendas quas nec spasmus nec dolorifica irritatio induxerat. Ut exempli gratiâ in colliquativis illis Diarrhoearum generibus, quæ febres hecticas co-

imitantur. Hisce scilicet in casibus, damnis adaugendis accommodatum est, dum fibræ, illius usū laxantur simul, & humoribus texturæ per se jam tenuioris, partibusque subtilioribus donatis, novus additur æstus, nova infertur rarefactio.

Aliâ verò ex parte facilè intelligitur quòd eadem proprietate quâ convulsorias nervorum contractiones tollit, & pendentes ab illis vacuatio-nes compescit, sæpiùs contra fœliciter eas quæ secundùm naturæ ordinem fieri debent, in pristinam restituit integratam, cum violentâ cohibentur contractione. Sic in nephreticis doloribus opiatrica urinam per Arenas & Calculos interclusam propellunt, & affecto utero, naturam, in mensibus fœtu & lochiis ejiciendis adjuvant.

Ut igitur concludamus, liquidò patet Opium nullatenùs inter Venena esse recensendum, aut ullam intentare perniciem, nisi quatenùs largior ejus dosis assumpta sit. Tuac enim ventriculo inflammationem inducit, sanguinem verò in hunc rarefactionis gradum expandit, ut pristinus vasis tonus restitui non possit, unde apoplectica excipere debent symptomata &c.

Ut verò rem luculentius evincerem, intrà ventriculum Canis, Opii crudi, in aquâ bulliente soluti drachmam dimidiā, per vim intrusi. Ipsum hic citò cum maximâ spumæ viscidæ quantitate evomuit. Verùm instituto rursùs experimento caput sublatum continens, eumque percutiens, id evici ut tres quatuorve saltem doses assumptas retineret, interposito inter unamquamque unius horæ quadrantis intervallo. Assumptis sic quantùm conjecturâ aſſequi potui drachmis forsan duabus, vigilem per integrum ferè horam servavi, tum

delabebatur in somnos, sed subito cum spasmis excitabatur, universali concutiebatur tremore, demissum concutiebat caput; brevi difficultique respiratione angebatur, crurum posteriorum usum primò, postea etiam & anteriorum prorsus amitterebat, ea autem dura & rigida ligni ad instar erant. Ut verò toto somnum proflabat pectore, quò celerior ipsi mors accederet, majorem solutionis copiam assumendam dederam, verùm flaccidentibus adhuc magis ac magis membris interemptus est.

Aperto ejus ventriculo ipsum immaniter diffunditum reperiebam, tametsi vix aliud in eo reperiretur præter aliquid aquæ & opii. Innatabant spumosi muci particulae quædam: at interior ejus tunica ità nitida erat ac si corraso & abluto omni glandularum muco fuisse mundata. Aliquis intereà hinc indè spargebatur ut in incipiente inflammatione rubor. Constrictus erat pylorus. Sanguinea cerebri vasa omnino sanguine erant infarcta, insignioremque concreti sanguinis grumum à sinū longitudinalis parte superiori detraxi, ut in Apoplecticis frequentius repertus. Verum stagnantis extra vasa in ventriculos aut intra membranas sanguinis nihil repertum.

Quod verò instituendam hisce in casibus curationem spectat, præter illam quæ vomitu, sanguinis missione, & cantharidibus peragitur curationem, acida medicamenta & salia lixiviosa veram & genuinam Medicinam suppeditant, hæc scilicet laxatas contrahunt fibras, vique suâ diureticâ vasis vacuandis inserviunt. Singulari verò successu repetitas adhibui doses mixturæ ex sale Ab-synthii succoque limonium conflatæ. Iisdem fun-

damentis innitebatur *Helmontius*, dum suum parabat Laudanum cydoniatum, *Starkeius* verò suas pacificas pilulas. Vinum generosum quod ab Antiquis pro Antidoto habebatur, nullâ aliâ ratione sese utile præstare potest quam dum crassiores resinofas Opii partes ventriculi tunicis affixas resolvit, facilitè reddit expulsionem ope aliorum adminiculorum, quæ muscularibus fibris contractilitatem conciliant.

Iis quæ de hoc Veneni genere diximus, aliam alterius Veneni expositionem juvat hîc subiungere, quod quamquam à reliquis Venenorum generibus prorsus differat, ad ea tamen quæ vocantur Narcotica proximiùs videntur referendum.

Venenum illud simplex, aqua ex foliis laurocerasi, sive lauri communis distillata constituit. Quæ ab illius usu infligitur noxa paucis abhinc annis in Hyberniâ innotuit, dum ad coloris intendendam gratiam spiritui vini communi miscebatur.

Dosis ejus exigua, duas mulieres quæ ipsam assumperant, morte mulctavit promptissimâ. Attonitus improviso eventu Doctissimus hujus loci Medicus; hoc enim Vegetabile, nullâ ratione nocere posse hucusque creditum fuerat, diversa circa illud experimenta in Canes instituit, quæ posteà, partim saltē eodem exitiali successu repetita fuere (a).

Ex iis omnibus, sed specialiùs ex Observatiōnibus quas à Doctore *Nicholls* communicatas habui, & quas in Anatomicis Prælectionibus anteā

(a) Philosoph. Transact. N°. 418. & 420.

retulerat, brevem afferam descriptionem Phænomenorum quæ in Animalibus, hujus Veneni singulari efficaciâ interemptis, apparuere.

A sumpto Pharmaco omnes statim Cânes in tremores & membrorum spasmodicas contractiones incidebant, quas subito universa excipiebat paralysis, itâ ut nullus vel minimus punctis vel sc̄tis partibus aut motus aut sensus excitaretur.

Nulla dissectis Animalibus inflammatio in internis apparebat membranis; insignior erat venarum plenitudo, ingens immanisque distensio; sanguinis verò ea erat fluiditas, ut lympha ipsamet rubro infecta colore universim reperiretur.

Eadem aqua sub clysmatis formâ intra intestina injecta, iisdem intra pauca minuta excipiebatur effectibus.

Ut verò luculentius pateret ratio quâ Venum istud suam exerit actionem, Doctor *Nicholls* ipsius copiam insigniorem præparavit, eamque cohabitatione, ut aiunt Chymici, sive ter à recentibus foliis ipsam destillando effecit magis actuosa. Hoc processu drachmam ferè gravioris olei colore olivarum oleo non absimili & ad fundum sex aquæ librarum delabentis obtinuit, concusione verò vehementiori; cum aquâ rursùs coibat.

Hujus verò unciæ duæ mediocritate staturæ Câne in semi-minutum perimebant, cum vix œsophagum superaverat.

Et certè nulla alia mihi evidentior apparet demonstratio eorum quæ hoc in opere circâ Venorum actionem protuli, ea scilicet nervos ipsorumque fluidum primariò impetrere, quam quæ ab innocuo illo, qualis fese primo prodit intuitu

liquore deducitur. Simplicem scilicet liquorem nullâ singulari qualitate sensibili præditum , etiam dum intra ventriculum detruditur , imò etiam infusum in intestina per clysterem , instantaneam mortem inducere , eamque nullis inflammationis aut corrosionis stipatam indicis , nullâ certè aliâ ratione potest enodari , quâm actione in ipsis animales spiritus prorsus omisso medio determinatâ.

Si quod in introductione , de fluidi nervi naturâ conjicere ausus sum , in ipsâ rerum naturâ stabile rectumque habet fundamentum , elastica materies quæ ejus compositionem ingreditur , aliquam in membranis repulsionem ab actuosis aliquibus particulis in hâc aquâ delitescentibus experitur , (ut in pluribus electricitatis experimentis diversa corpora sibi invicem occurfantia repellit vidimus) quâ repulsione nervi primùm membranarum proximarum , tûm postea organorum omnium suam omnino amittunt actionem. Hinc animalia hâc ratione interempta , universali corporis paralysi correpta pereunt , & dum subito obstaculo intercipitur circulatio , perfecta sanguini in venis remanet fluiditas.

Hâc de re in sequenti Tentamine fusiùs disserendi sese dabit occasio. Hîc tantummodò addendum videtur lethiferam hujuscē Veneni efficaciam deberi præcipue huic oleo graviori de quo jam mentionem injecimus , & quo Vegetabile hoc turgescit. Imò & Doctor *Nicholls* experientiâ apprehendit olei rubri , ex amygdalis amaris , postquam oleum dulce ex iisdem expressum fuerit , destillatione eliciti (quanquam saporem & colorem verè amygdalinum referat) decem guttulas , aquæ communis unciæ uni permixtas , eâdeni ratione

Porrò in hæc omnia meditantibus, nova videbatur nostris hisce assertis lux affundi & accedere confirmatio, si substantiæ illæ quæ uberiorem in membranas spirituum copiam, vi irritante valent advocare, contrariamque repellenti liquori actionem exerere, novum elangescenti animali rotar inspirare possent. Cani igitur exiguo, unciam unam, liquoris à lauro eliciti fortissimi propinavimus. Hic confessim in spasmos rapi violentos, quos brevi integræ artuum paralysis exceptit. Cum verò jamjam expiranti similis videretur, naribus phialam admovimus spiritus salis ammoniaci fortioris, & simul parvam ejus copiam intra œsophagum intrusimus. Hic subitâ medicamenti virtute vires recepit, continuatoque ejus per aliquod tempus usu, amissum crurum usum instauratum habuit, imò intrà duas horas robore satè instaurato ambulavit, posteaque in pristinam omnino redibat sanitatem.

Quæ sit Veneni natura, satè ipsa declarat antidotus, nec ulla est dubitandi ratio, quin eandem tandem exerceat virtutem adversùs alia multa ejusdem generis Venena quæ nullâ concitatâ inflammatione stuporem inducunt, nerveique fluidi motum intercipiunt.

Hanc verò animadversionem hîc addere visum est, quia experientiâ pridèm compertum est, quorumdam fructuum nucleos, specialius verò cerasorum nigrorum, destillatione aquam largiri quæ sapore & odore non absimilis illi sit quæ ex lauro vel amygdalis amaris educitur. Hæc porrò aqua si verè valida sit, seu oleo ponderosiori gravidior.

eadem pessima inducere symptomata apta nata est. Imo quædam, ut didici, experimenta, rem extra dubitationis aleam potuere. Quæ cùm ita se habeant, nostras credo officinas similibus aquis esse fœliciūs carituras. Cùm præsertim nulla ipsorum virtus medicinalis innoteſcat, & communius offerantur infantibus quos facilè levis noxa afficit, & qui per se in ipsiis proclives sunt, quibus hujuscē generis aquæ inducendis potissimum idoneæ reperiuntur.





TENTAMEN SEXTUM

*DE VENENATIS HALITIBUS
ex terrâ, aëre & aquâ erumpentibus.*

PRÆTER varia Venenorum genera quæ hucusque recensuimus, supersunt adhuc multa, quæ ignotâ labe corpus possint inficere; venenosî scilicet Halitus, qui dûm corrumpunt aërem, intra corpus respirationis ope attrahuntur.

Hæc quidem ratio quâ possit intra corpus venenata actio diffundi satis obvia est ac cognita, & Authores de illâ occasione datâ sæpiùs mentionem injiciunt. Verùm, cum ipsis mechanica ratio, quâ certam adeò perniciem invehunt, exponenda incumbit; solent ipsam vulgò, ad cognitam Venenorum quorumdam in ventriculum actionem revocare; malignos scilicet aëris Halitus inde aiunt exitiales deprehendi, quòd arsenicales mercurialesve quibus constant, particulas, intra corpus convehant, quæ cùm naturæ sint prorsùs corrodentis, partes simul solidas atque fluidas pessum dant & labefactant.

Nec certè diffitendum est eorumdem Mineralium Halitus verè exitiales esse, & aërem eorum atomis infectum respirationi prorsùs ineptum evadere. Indè verò si contendas quod lethales & maligni omnes ætherei Vapores nocendi vim ab hoc solo fonte deduxerint, temerarium est & ruinoso nixum fundamento judicium. Seduliùs enim inquirenti apparebit, mortiferos ex terrâ

erumpere Halitus, qui totum acrem valeant veneno medicare, & quæ tamen naturæ adeò diversæ sint ab iis quæ in ventriculum agant, ut ipsæmet è quibus exhalant substantiæ possint innocuè intra stomachum assimi.

Venenosæ verò hujuscmodi nebulæ & exhalationes à Latinis unâ voce Mephites dicebantur (*a*).

Quæ quidem vox ut multa alia Etrusca vocabula Syriacâ origine parùm detorta afflare vel spirare significat, (*b*) & apud Antiquos varia recensentur loca, pernicioſis illis Halitibus famosa. Sic celebris erat juxta Hierapolim Mephitis quædam de quâ Cicero, ut & Galenus, mentionem injecere, sed de quâ specialius Strabo ut testis oculatus loquitur (*c*).

Alter hujus generis erat Specus corycius in Ciliciâ, cuius ut lethiferi fœtoris causa enodaretur, ex ore Draconum quos Typhoni Poëtæ concesserant, exhalare Venenum credebatur, & indè accepto nomine cubile Typhonis audierat. Specum hunc Pomponius Mela (*d*) descripsit, & ipsi Homero saltēm coævus erat. (*e*) Arima enim, in quâ Typhonem jacere voluit, notante Eustathio, Mons erat in Ciliciâ.

Nec nostris temporibus tales Halitus infre-

(*a*) Virgil. Aeneid. viij. v. 6.

Sævamque exhalat opaca Mephitim.

V. Servium. Ibid.

(*b*) Scaliger conj. in Varr.

(*c*) Lib. xiiij.

(*d*) De situ Orbis lib. j^o. cap. 13.

(*e*) Εἰν Ἀριμοῖς δῆτι φασὶ Τυφωεος ἔμπειραι εὐράς. Il. B. v. 783.

quentes sunt, & quamvis frequentius in mineralibus foveis, aliisque subterraneis locis occurrant, aliquando tamen in ipsam terrae superficiem vagantur, iis praesertim in locis quae mineralibus redundant substantiis, aut intus fervent ignibus, ut Hungariæ & Italiæ commune est; Quæ posterior Seneca (*a*) notante hujuscemodi Halitibus insignis semper habita est.

Cum verò sese mihi occasio obtulerit aliqua notatu digna observare circà Mephitim hujuscem regionis vel famosissimam, ejus nunc descriptiōnem quam potero accuratissimam, & examen Mechanices, quæ lethum inducit, afferam. Quam quidem Mechanicem, quantumvis eam cūivis Mephiti communem affirmare non auserim, ad plurimas saltēm ex illis pertinere existimo; & ubi non omnino symptomata conveniunt, simplex illa quæ observatur nocendi vis, aliquam admisit se videtur complexionem. Et in hisce casibus quæ vel extrā communem rerum ordinem apparent symptomata, vel in eorum cadaveribus reperiuntur observata, quid Venenum malignitatis addiderit facilè patetfaciunt.

A Plinii temporibus (*b*) ad hoc usque ævum decantata illa Mofeta aut saltēm alia illi tūm loca, tūm effectibus affinis, tribus circiter milibus à Neapoli distat, juxta lacum d'Agnano in viâ quæ Puteolos dicit, & vulgo audit *La Grotta de Cani*, quia ejusmodi experimenta in Canes solent institui, quamvis aliis animalibus intrā venenosam atmosphærā constitutis æquè lethalis sit ut Carolus Octavus Franciæ Rex, in asinâ ex-

(*a*) Nat. Quest. lib. vij^o. c. 28.

(*b*) Nat. History lib. ij. c. 93.

pertus est. Imò duo servi intrà ipsam jussu D. *Pietro di Toledo* Neapoli Proregis capitibus in terram pronis impositi, ipsam ambo pariter exitialem experti sunt (a).

Spelunca hæc parva sub exigui collis clivo jacet, octo pedes alta, duodecimi longa, sex verò lata: A terrâ tenuis subtilis exhalat fumus, quem vel nudo discernas oculo. Qui quidèm non tenui scaturigine, nunc hūc nunc illūc erumpit, sed continui fumi specie per totam pavimenti superficiem quāquāversūm diffunditur. At illud singulare habet, & ab aliis dīversum vaporibus, quòd non ut solet fumus, in aëra vagetur & dispergatur, sed brevi ab ascensu rursùs in terram feratur, & colore in speluncæ parietibus diverso ejus altitudo mensurari possit; nam intrà venenatam atmosphærā, viridescente subobscuro colore parietes inficiuntur, sed alius idem color est ac terræ communi, quòd intrà decem pollicum altitudinem subsistit. Hinc ergò ut mihi dūm in illâ starem nihil noxæ contigit, sic nec aliis animalibus, quorum caput suprà prædictum coloris terminum attollitur. Verùm si, ut fieri solet, Canis aut aliud Animal quodcumque per vim in hac atmosphærâ costringatur, aut præ minori corporis mole caput extrà venenatos Halitus non possit erigere, subito quasi attonitus omni motu destituitur, pro mortuo concidit, aut syncope corripitur, artibus simul convulsis & trementibus, donec nihil amplius vitæ per externa signa appareat, præter debilem & sensibus vix obvium cordis & arteriarum pulsus. Quæ qui-

(a) Di Capo delle Mofet. pag. 37.

dèm signa si longior sit mora in ejusmodi aere citò cessant, & mors sequitur irremeabilis, ut in iis qui perfectè strangulantur; verùm si mature extra specum in apertum aerem trahatur; citò reviviscit animal, imò citius adhuc si in vicinum projiciatur lacum, qui quidèm fibras cutis constringendo, frigidi balnei more, intermissum sanguinis circuitum vividius instaurat.

Aliquam fortasse lucem vaporis hujuscē lethiferi indagini afferet aliorum phænomenorum quæ experimentis in speluncâ illâ deprehensa sunt, consideratio. (a) Fax accensa in hunc vaporem immersa, subitò prorsus extinguitur. Sclopetus in ipso ignem concipere non potest. Si thermometrum ità in speluncâ fixum reponatur, ut stagnans Mercurius, vapore omnino induatur, Mercurius, nec cadit, nec in altum elevatur, nec aliquid experitur diversi ab eo quod in ambiente aere contingit.

In hâc porrò brevi, sed accuratâ hujuscē speluncæ historiâ, ea pecularia selegi phænomena, quæ non modò venenatos Mephitum Halitus à vulgaribus & innocuis fumis possint discernere, verùm, ut arbitror, sat̄ indicant, unde rationem eorum effectuum & agendi methodum possimus exp̄iscari.

Ut verò in aliorum opinionibus refellendis tempus inutiliter non teramus, id primo loco notandum occurrit, nullam h̄ic vulgaris veneni suspicionem posse injici; si quid enim lateret in hoc aere, corrodenti efficaciâ præditum, non tam citò convalescerent extra speluncam protracta Ani-

(a) Addisson's remarks on Italy p. 230.

malia, nullâ remanente à venenato aere noxâ, nullo superstite ab inspirato tali aere, vel minimo symptomate. Præterea effluvia hujusmodi superiorem speluncæ partem aliquatenus inficerent, in quâ tamen purus & vitæ usibus accommodatissimus spiratur. Nec talis inuri posset corporibus labes, quin ejus aliqua in apertis cadaveribus superercent indicia, in quibus, nihil aut contra communem rerum ordinem, aut mutatum sive in fluidis sive in solidis appareat, præter ea pauca quæ in variis observata afferam.

Ut igitur possit intelligi, in quo lethalis ejus efficacia consistat, observandum est duplicum esse respirationis usum: primus est ut dum per pulmones transvehitur sanguis, possit aeris elasticitate vesiculas pulmonales distendente, comminui, attreri, subigi, ne partium ejus inter se cohæsio, impedit secretionem eorum humorum qui in variis incerniculis ab illo debent secedere atque derivare (a). Alter verò est ut sanguis possit certum quid ab aere mutuari, quod, cujuscunque sit naturæ, alendæ sustentandæque vitæ necessarium reperitur.

Quod verò in aere vitæ quoddam pabulum occurrat quod sanguini inter pulmones mixtum ipsum inficiat, alibi à me demonstratum est. (b) Hac scilicet observatione, quod eadem aeris copia non possit diù vitæ sufficere, licet nullâ harum defraudetur qualitatum, quibus vel pulmones inflare, vel sanguinem in motum agere aptus natus est; imò & à Doctoris *Halley* experimentis idem educitur; hic enim dum multa sub aquis in Ma-

(a) V. Malpighii de Pulmon. & Bellini Opuscula.

(b) Discourse on the plague gth. edit. pag. 45.

chinâ suâ urinatoriâ observaret, aeremque spirâret naturali multò densiorem, spiritum se rariùs ducere reperibat; cuius quidèm phænomeni hæc est ratio, quod scilicet dûm major solitò attrahitur aeris copia, major partium aeris vitalium copia infunditur, & proindè minùs frequens respiratio ad vitam sufficit.

Talis est in nostrâ speluncâ aeris conditio, nec gravitas, nec elaterium in aëre saltèm notabiliùs deficiunt, Mercurius enìm ut jam dictum in Barometro ab illo vapore non detruditur. Jure ergò indè concludimus latere aliquam in aere qualitatem quæ cùm in pulmones spirando adducitur, vitalis illius spiritûs cum sanguine commercium intercludit.

Nec verè venenatam substantiam reperiundam hîc fore jam diximus; aut aliud in terrâ ex quâ fumus ille oritur, deprehendi potest præter subviridem colorem cum gustu quodam subacido, qualis observante L. Di Capoa, in vitrioli phlegmate observatur, ut Halitus ille unctuosus vapor ex vitriolico genere à subterraneo calore in sublime raptus possit nuncupari.

Porro ut distendantur vesiculæ pulmonum, adeòque tenuis hæc substantia, ab aere feso in sanguinem insinuet, certè necessariò concurrere debet liber in illas spirituum nervosorum influxus. Hinc ergò valdè verosimile appetet, hascè vitriolicas moleculas, vim repellentem in elasticas hujuscce fluidi partes exercere, undè spiritibus repulsis destitutæ fibrillæ torpent inertes, & prorsùs relaxantur. (a)

(a) Tentamen quintum ad finem;

Nec adeò aut admirandum aut rarum apparet debet, quod spirituum actio tam subito in suā actione interrumpatur, adeò gravi fluido interposito. Quotidiè enim videmus quām subitō nervorum motus excitetur & reviviscat, cum naribus volatilia salia admoventur; quæ quidēm semper alcalinæ observantur indolis, adeoque vitriolicis partibus ita prorsūs contraria, ut facillimè simul luctam sive effervescentiam concipient.

Uno verbo, novum videtur sufficiensque indè ratiociniis pondus accedere quod in Ranis intrà hanç speluncam occisis pulmonum vesicæ, quæ in hisce Animalibus multo distinctius quām in aliis plurimis occurunt, omnino subsiderint & aere prorsūs vacuæ reperiantur. (a) Quòd si quis aliquid amplius optaverit, id ipsi supererit ut exemplo Leonhardi di Capo^a (b) arte Mephitim sibi comparet; si enīm Antimonio Bismuthove aut alii cuicunque metallicæ substantiæ tenuiter pulveratæ, aqua fortis sive spiritus Nitri superinjiciatur, exoritur calor ingens, & densus obscurusque fumus, intrà quem faces ut in speluncâ extinguuntur, & Animalia utut lentiūs suffocantur & pereunt. Lethales subterraneorum halituum effectus, qui vel in mineris vel in puteis profundioribus, aliisve locis conclusis səpiùs erumpunt; fumi pariter carbonum lignorum *in clausis clavibus* actio, eādem ratione enodantur, dum scilicet totidem sunt acidæ prosapiæ vapores, qui è mineralibus substantiis in sublime rapiuntur. (c) Et ut in Animalibus quæ intrà speluncam morieban-

(a) Leon. di Capo^a Mofet. pag. 40.

(b) Ibid. pag. 128.

(c) Transact. Philosoph. N°. 411, & 429.

tur, vesiculae pulmonum subsedisse reperiebantur, deficiente scilicet ab animalibus spiritibus tensione, sic in dislectione viii à vapore carbonum interempti quem intrà pofundorem cellam à pistoris furno reconditum, spiritu duxerat Acta Academiae Regiae Parisiensis referunt, siccum fuisse repertum cerebrum, brachiorum vero & crurum musculos ita relaxatos, ut à partibus quibus affigi solent, quasi divulsi apparerent (*a*)

Verum observandum est quod in quibusdam hujusc generis casibus, sèpè Mineralium particulae, adeò parvæ aquæ quantitate commiscentur, ut nedum faces restinguant, ipsæ contrà pulveris pyrii more ignem concipient, & in flamمام face admotâ erumpant. Celebre hujusmodi exemplum habemus in Philosophicis nostris Transactionibus (*b*), & experimentum quo ex Martis limaturâ & oleo Vitrioli ignis elicetur, Assertorum nostrorum veritatem comprobat.

Sic igitur demonstratum confido quâ fieri possit ratione, ut mors per nares inhaletur, licet nihil per se venenosæ inspiratione duxerimus. Nec forsitan difficultius erit ostendere quâ fieri possit ut minor hujusc noxæ gradus possit inducere symptomata quæ cum primo intuitu prorsus ab iis de quibus dictum suprà, diversa appareant, ejusdem tamen sint naturæ, & eamdem ominentur perniciem. Tùm, quâ ratione variis corruptus miasmatibus aer, ut indè quasi in Mephitim mutetur, qualèm ab intensiori calore crassioribusque & aquæis particulis fœtum videmus, possit epidemicos morbos accersere, & illos speciatim, qui ab-

(*a*) Anno 1710. pag. 17.

(*b*) N°. 442.

normibus, insolitisque symptomatibus, malignitatis nomen solent nancisci.

Summâ enim attentione dignum est, quod observaverit *Hippocrates* (*a*) aeris constitutionem, quæ pestilentialibus febribus excipitur, ingenti torridam æstu fuisse, simulque pluviis, australibusque ventis comitatam, & *Galenus* (*b*) aperte docet, nullam aliam aeris temperiem educandæ alendæque pesti magis per se obnoxiam esse quam illam quæ mixtas ex calido & humido qualitates præfert; & hujuscce tempestatis duratio, pestilentiæ pariter saltè violentioris tempus circumscrivit. Eadém est *Lucretii* (*c*) mens qui in admirandâ quam de Atheniensium peste reliquit descriptione; hi, inquit, morbi aut à corrupto erumpunt aere, aut à terrâ surgunt

*Ubi putrorem humida nocta est,
Intempestivis pluviisque & solibus icta.*

Id porrò generales Epidemicorum morborum historiæ confirmant ut plurimum; & hanc adhuc magis firmassent assertionem, si præjudicata latentis veneni opinio, multorum animos ab evidenter causarum contemplatione, non avocasset.

Quod quidem satè perspicuum est, in iis regionibus quæ malignorum morborum maximè feraces sunt. Sic vulgari observatione in Indiis Orientalibus deprehenditur, quod siccâ utut æstuosa tempestate, manet illibata sanitas, verum

(*a*) Epidem. lib. ii. & iii.

(*b*) De Temperam. lib. j. c. 4^o. & Commentar. in Epidem. lib. iii.

(*c*) Lib. v. 1098.

Idem in Africâ pariter habemus observatione deprehensum : nam referente *Joanne Leone* (a), si æstivis mensibus Julio atque Augusto, imbræ copiosè decidunt, brevi caput extollunt pestis & febrium pestilentialium agmen quibus quicumque correptus difficile in pristinam restituitur sanitatem.

Qui verò in ea quæ de usu respirationis dicta sunt, seduliùs attenderit, simulque Belliniana Theoremata inspexerit, facile horumce phæno-
menorum rationes intelliget.

Demonstravit scilicet Vir illustrissimi malignis & pestilentialibus febribus producendis necessariò concurrere viscidum tenacemque sanguinis lentorem seu gluten, qui primùm capillaria infarcit vascula, & calore postea solutus fermentationem cum sanguine concipit, ipsumque in mollem inæqualiter viscosam atque glutinosam convertit.

Nunc verò liquidò apparet aerem, fervidum simul & humidum non posse sufficiente efficaciâ, arteriosum in pulmonibus fluidum atterere & subigere. Cùm ergò ad secretionum organa appellit sanguineus latex, nèdùm ipsis proprium suum infundat humorem, viscidiores tantummodo partes ipsorum orificiis intrudit, quæ sensim in obstructiones coalescunt. Hæc porrò vinci nequeunt repagula nisi sanguinis impingentis impetu, & caloris agitatione.: Tunc verò g'utinosus ille mucus rursus in circulationem raptus omnem sanguinis

(a) Hist. Africæ lib. j. c 10. Vide Purchas pilgrim lib. vj. c. 10. Dapper descript. Afric. pag. 127.

molem, more fermenti disturbat, & nativas ejus qualitates adulterat.

Nec me fugit vulgo Hippocratis autoritate sanctificari, quod de latente intra aerem veneno, in hujus generis morbis solet afferri. In hunc sensum accommodatur maxime ejus θεοτη̄ quid divinum. (a) Verum inter ejus Interpretes maximus, hanc vocem, multo alio modo Galenus intellexit. Nihil enim aliud per hanc vocem voluit significari praeter manifestam aeris constitutionem, intempestivè dominantem, qualem in Aphorismis ipse descripsit *Hippocrates* (b), & quam pariter hodie hic oratione prosequimur; hinc jure *Minadous* (c) observat, quod in singulis Epidemicorum libris ne semel quidem *Hippocrates* de Veneno vel levissimam mentionem injecerit, tamquam de malignorum hujuscemodi morborum causâ. Et quod Deorum in morbis influxum spectat, sapiens *Hippocrates* (d) alibi docet, nullum magis à Diis morbum esse rependum, quam alium quemvis, cuique enim sua causa inest in naturâ rerum reperienda, & sensibus plenumque obvia.

Verum à nostro forsan alienum est proposito, rebus hisce diutiùs immorari. Saltèm inde Medicos admonendi ansam arripiam, eos nonnisi summâ cautelâ in hisce casibus ad exhibenda remedia incedere debere quæ doloso Alexipharmacorum titulo summum calorem, tūm ventriculo, tūm sanguini communicant, quæ sāpē dūm spiriti-

(a) V. Progn. & Galeni Commentar.

(b) Sect. iii. Aph. ij.

(c) De Febre malignâ lib. j^o. cap. 8^o.

(d) De Aere, locis & aquis, & de Morbo Saero.

bus animalibus bellum cum morbi malignitate indictum fingunt, proditoria auxilia debiliori, ut putant, naturae intempestivè admovent. Unde dum novus oritur tumultus novaque perturbatio, pervertitur & interrumpitur naturae opus, quæ semper hostiles impetus, criticis evacuationibus amat retundere.

Fatendum est tamen multos & malignos morbos contagio verè diffundi. Contagium vero Venerenum est. At enīm nativa morbi cujuscumque causa, & modus quo morbus ille proserpit, interesse omnino differunt. De hâc differentiâ alibi fuisse locutus sum; (*a*) hîc vero addam tantummodo quod dum febris per infectionis viam ab ægro in sanum inseritur, id communius ultinis morbi temporibus accidit, id est (ut in hydrophobiâ facile potest annotari) quo tempore fermentatione conceptâ sanguis, uberrimam actuosarum suarum partium copiam in glandulas constantioribus secretionibus dicatas, & magis ipsi obviâs profundit. Hinc illæ intra aera volitantes moleculæ impuro afflantur halitu, intra sani hominis pulmones, aut intra cutis poros se se insinuant, hiac nervi primum labem concipiunt, & posteâ sanguis eundem concipit fermentationis aestum, & tumultum eundem, qui primum in corpore à quo erupcebant, exortus fuerat.

Nec multum dissimili ratione, cibi insalubres, immaturi terræ fructus, ad malignos & pestilentiales morbos invehendos ab aere corrupto & noxiis vaporibus fœto, conferunt. Humores enīm quos talia alimenta sanguini suppeditant, per se

(*a*) Tr. de Peste.

corrupti, invalidum secretioni atque nutritioni peragendae laticem efficiunt, hinc nullatenus mirum est, si praeter omnia quæ hujuscemodi morbis familiaria sunt symptomata, fœdæ pustulæ, inflammations, ulceræ in morbis ab hac causâ oriundis, sæpius in corporis superficiem erumpant.

Hinc fit ut non raro famem pestis excipiat, quæ quidem calamitas sæpius apud pauperiores primùm sœvit, quorum vivendi ratio semper laxior & minùs est sanitatis legibus obsequiosa. Sic observatione constat apud Turcas & Africanos quibus endemia sœvit pestis quod dûm loci incolæ peste frequentissimi moriuntur, extranei qui ibi plurimi degunt, à contagio omnino servantur, si sedulò cùm infectis vitent commercium.

Ad hæc de venenatis halitibus & aere disserenda deduxit speluncæ illius Canicidæ contemplatio, dum ab hujus effectibus illorum phænomena expendenda credimus. Nec diffiteimut tamen alias dari aerii elementi mutationes, quæ naturâ prorsus ab iis de quibus hîc agimus dissident, nec minoritamen animalium damno. Verum hîc nullatenus loqui contendimus, de iis quæ vel Arsenicalem vel Mercurialem, aut similem naturam sortiuntur, quæ omnia ad præcedens Tentamen revocanda sunt. Quæcumque verò Aëris alterationes, cognitarum ejus proprietatum mutationi debentur, facilè explanantur ab iis quæ hîc exposita fuere. Hinc arridet potius de alterius fluidi insalubritate differere, quod ut illi de quibus jam egimus, proximum est, sic cùm primum alteratur, necessariò æquale invelit animalibus periculum, perniciem æqualem.

Aquam h̄ic intelligimus, vitæ usibus adeò accommodatam, non solùm pro communi Animalium potu, sed etiam in ciborum & carnium præparatione, ut jure meritoque nutrimenti vehiculum possit appellari. Verùm si præter proprietates quæ ad hos usus requiruntur, aliaæ ipsi accedant, nil mirum si, dum corpori infunditur, novas in ipsum mutationes inducit. Sic Lutetiæ Parisiorum Aquam ab *Arcueil* pars Urbis accipit, quæ quidèm adeò lapidosis inficitur particulis aqua, ut tubi per quos transvehitur crustam concipient, & successu temporis obstruantur. Et observavit Doctor *Lister* (a) hujusce Urbis Cives, multò magis calculo vesicæ, quām aliis in locis vivere obnoxios. Eādem ratione aqua alterius generis particulis saturata habeatur, metallicis v. g. salinis aut similibus, illæ pro variâ ipsorum gravitate, canarium capacitate, aliisque hujusmodi circumstantiis, communi humorum abruptæ circuitu, in hanc illamve partem decumbent. Sic mineralia corpora, nitrofaque salia, quæ in nivosis Alpium aquis, abundè reperiuntur, adeò certò gutturis obstruunt glandulas, ipsasque intumoreñ in iis qui ipsis pro potu utuntur, attollunt, ut vix illorum qui h̄ic locorum degunt unum reperias, qui ab hisce liber sit infarctibus. (b)

Ab hisce rationibus effectum est ut aquæ ad potum delectus apud Antiquos specifico pondere dijudicaretur, levior enim, ut ab omnibus heterogeneis liberior præferenda judicabatur.

Fontes verò qui veneno inficiuntur, corrode-

(a) V. *Lister Voyage to Paris.*

(b) *Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?*

Juvenal Satyr. xij.

tia mixta aquæ corpuscula devehunt, quæ cùm intra corpus vehiculo destituuntur, eamdem noxam visceribus inferunt, ac si nullo diluta latice fuissent assumpta, nisi forsan dùm particulis advecta diluentibus altius fese insinuant, & sic superatâ primarum viarum officinâ malignos effectus in intimiora naturæ penetralia effundunt, sic fons in Æthiopiâ ruber de quo loquitur Plinius (*a*), ex quo minium sive nativa Cinnabaris educebatur, pessimos suos effectus in cerebrum præcipue exerebat; hinc de illo Ovidius ait (*b*)

Si quis faucibus haesit

Aut furit, aut patitur mirum gravitate soporem.
De eâ materiâ uberiùs differere opus non est. Venena enim de quibus hucusque actum est, singularem suam possunt aquis naturam impertiri: hinc varia prostant exempla Fontium Arsenicalium, Mercurialiumque, quæ apud doctissimum Baccium collecta videre (*c*) est, & quorum singulare quoddam genus in Philosophicis Transaktionibus (*d*) describitur.

At quod de Aere observavimus, de aquâ pariter annotari debet, scilicet in illâ quasdam mutationes contingere quæ licet propriè venenatæ dici nequeant, tamen tanti momenti effectus secum apportant, ut singularem mereantur attentionem.

Quam quidem eò seduliorem requiram, quò graviori abusu quotidiè circà hoc aquarum genus

(*a*) Lib. xxxij. cap. ij.

(*b*) Metamorph. lib. xv.

(*c*) De Thernnis. lib. vij.

(*d*) N°. 8.

in hâc Urbe peccatur. Impuras scilicet stagnantes purealesque aquas solent eligere, ut inde cerevisia aliquæ Civium potui liquores, conficiantur. Hujus generis liquidum, majorem quidem vim & efficaciam extrahendæ Malti tincturæ sollet exhibere, quam communis & innocuus fluviorum latex. Sed hæc ratio, si nulla aliundè coegerit necessitas, per se non sufficit ut ejus usus præferatur; hæc enim qualitas à mineralibus particulis, & salibus aluminosis quibus imprægnatur, omnino accepta ferenda est.

Author Nuperus (*a*) dum altius scrutatur natalia, morbi quem nos Scorbutum vocamus, *Plinio* (*b*) *Strabonique* (*c*) promiscuo Stomacaces & Scelotyrbes nomine descripti, perpenditque primarias hujus historias certâ fide in postremis hisce nostris sæculis enarratas, ad horum locorum Scriptoribus, ubi primùm sœviisse cœpit infœliciter, ut Olaus Magnus, Baldinus Ronflæus, J. Wierus, Salomon Albertus, constanti examine compériit ejus originem, omnibus in locis & omnibus ab Authoribus in insalubrem aquarum noxiaram & stagnantium usum refundi. Tum vero dum simul confert glareosa terræ strata, quæ prope Londinum, Amstelædamum & Lutetiam repertitur; ibi magis hunc exoriri morbum demonstrat, ubi pejores ebibuntur aquæ. Sicque extra omnium dubium positum est, maximè composita & complexa symptomata quæ ad Scorbuti nomen universè referantur, maximâ sui parte pravis hujus elementi qualitatibus deberi.

(*a*) D. S. H. Sclera aquarum or a supplement To Mr Graunt on the bills of Mortality.

(*c*) Lib. xxv. cap. iij.

(*d*) Geograph. lib. v.

Ipse etiam Hippocrates qui morbum hunc, sub titulo 'magnorum splenum, sive *in annes utræculi*, descripsit, alio in Tractatu pronuntiat quod putreatum stagnantium aquarum usus, necessariam malam tum ventri tum lienii dispositionem inducit.

Si vero in rationes pravorum horum effectuum altius inquirere est animus, attendendum est glaream in mineralium terrarum genere comprehendi, variæque moleculæ, mineraliaque salia, quibus aquæ dum per illa strata transeunt, imprægnantur, viibus humanis inumquam superari sive digeri possunt, ut clarissimus D. Lister (a) observat, non igitur tantum ut recte arguit calculosæ inde in tenibus vesiculâ, vel articulis pertimescendæ sunt concretiones, verum etiam ut Hippocrates observavit, duri in splene tumores enascuntur. Nec id solum; verum corrorente etiam efficaciâ, sensiles stomachi & intestinorum tunicas pungere possunt atque vellicare, adeoque ciborum in iis concoctionem inturbare & pervertere. Sed prætereâ, ubi intra sanguinem deveetæ sunt hujusmodi moleculæ, nil mirum est si paria insensibili perspirationi dicata canalia, frequentius iis infarcta obstruantur & ab eodem prorsus mechanismo, pendet quod nos Sanctorius edocuit, ab aquâ gravore perspirationis materiem in ichorem converti, qui dum in canalibus hæret, cachexiam inducit. (b)

Quæ vero inde noxae excipere debeant, facile quisque judicaverit, non enim inde solùm in ar-

(a) De Fontibus medicatis Angliae, p. 2. p. 75. At fosilia sive metallica salia, alia atque alia sunt, & nobis, & pene igni dixerim indomabilia.

(b) Medic. Statica 5. ij^o. Aph. 6.

tubus dolores emergunt, maculæ in superficiem corporis erumpunt, lividæ, ulcerosæ, à retento intra sanguinem acriori liquido, verùm etiam symptomatum horumce nerveorum plurima quæ vulgò vel hysterica vel hypochondriaca nuncupantur, suam sortiuntur originem. Annotavit enīm *Sanctorius* flatum aut ventum qui adeò arctè hisce casibus conjunctus reperitur, nihil aliud esse quam rude & inconcoctum perspirabile. (a)

Si verò horumce incommodorum plurima, in robustioribus & maximè exercitatis corporibus, saltē ante senectutis tempora non persentuntur, non tamen minus mihi inconcussâ experientiâ constitit, maximam iis deberi attentionem in debilioris & mollieris texturæ hominibus, præser-tim verò in tenuiori delicatiorique sexu.

Hisce inductus rationibus *Plinius* nos edocet eos imprimis damnari fontes, quorum aquæ decoctæ crassis obducunt vasa crustis (b); id verò à nostris putealibus aquis fieri nemo nescit, qui vulgò ad Theæ confectionem adhibita vascula inspexerit. Hinc antiquis præsertim æstatibus, in quibus hæc Medicinæ pars quæ Diætam spectat, seduliùs & accuratiùs exculta est; Aquarium sedulior contemplatio de quâ nunc agimus, tanti habita fuit momenti, ut *Hippocrates* (c) qui de hâc materiâ præstantissimum qui hucusque editus sit Librum conscripsit, maximam partem non solùm Morborum, sed etiam diversæ variorum Populorum temperiei ab aquarium & aeris differentiis ex-pendendam & explorandam crediderit.

(a) Ibid. §. 3. Aph. 13.

(b) Lib. xxxij. c. 3.

(c) De aere, aquis & locis.

DISSERTATIO DE PESTE,

R I C. M E A D, *Collegii Medici
Londinensis & Regiae Societatis
Socio, Regis Medico, Authore.*

NOVA EDITIO
AUCTA ET EMENDATA.

ОТАГЯСЕЛ
ИТЗАУЭФ

БИЛІК МУДІС САІМ СІГА
БІЛІК СІГА БІЛІК
БІЛІК СІГА БІЛІК

ОТАГЯСЕЛ
СІГА БІЛІК



ILLUSTRISSIMO VIRO
JACOBO CRAGGS
ARMIGERO,
UNI E PRINCIPIBUS
IN ADMINISTRANDO REGNO,
REGIS SECRETARIIS.



IR ILLUSTRISSIME,

QUÆ de præcavendâ Peste tuo
jussu in unum redigi consilia, tibi

humillimè offero. Cùm mihi primum declarasti, Rege absente, visum fuisse illustrissimis Curiae judicialis Senato-ribus, necessarium, ut publicæ consuleretur utilitati, ea in medium adducere consilia quæ, diram illam calamitatem quā nunc miserè devastatur Gallia, possint à Patriæ finibus, arcere atque avertere; libentissimè illud oneris in me suscepi, quanquam serid admonitus quam mihi parum ad eam rem superesset otii. Hinc mihi summa tantummodo adhibendæ cautelæ capita licuit perstringere, nec integrum consiliorum seriem omnino exequi, ulla-tenus per tempus concessum est.

Quod primum spectat adhibendæ cautionis exordium, quo scilicet per quadraginta dierum custodiam, quæcumque è finitimis adveniunt regionibus explorantur; Tu qui in Europæ Historiâ versatissimus es, ea quæ præcipimus videbis prorsùs cum iis congruere,

congruere, quæ solent in finitimis regionibus observari, paucis tantummodo preceptis additis. Quod verò spectat alterum caput, quo, advecto jam apud nos contagio, medela posset afferrī, forsitan methodus quam suaserim adhibendam, cum iis que vel apud nos hucusque receptæ sunt, vel etiam apud exterorū invaluere, parūm convenire videatur. Sed eam rationi accommodatam esse judicandam, mihi confidenter persuadetur.

Id certè toto exoptaverim animo, ut quæ summā sapientiā de avertendo contagio constituere, constituentque postea, viri penes quos Reipublicæ cædo vertitur, possint adeò certum sortiri eventum, ut inutilia prorsus evan- dant quacumque de ipsomet morbo profligando, precepta afferuntur; suadet tamen prudentia, ut semper ad manū parata sint presidia, quibus, infen- sissimo hosti possimus adversari.

Tentamen interea hoc breve tamquam publicum excipiatur testimonium sollicitudinis illius quā ad Patriæ tutelam invigilas, rūm etiam studii atque reverentiae quibuscum tibi me profiteor

Addictissimum &
obsequentissimum

Nov. 25. 1720.

R. MEAD.

प्रैर्वाना अस्ति विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत्
 विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत्
 विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत्

P R A E F A T I O.

SCRIPATUS est eo primūm consilio Tractatus hic , ut adumbraretur methodus , quā posset à Peste sarta tectaque nostra servari Patria , (a) hinc concisus , concisoque exaratus erat stylo . Verūm cum illum primò prodeuntem , mox exciperet Supremæ Curiæ Decretum , quo juxtā præcepta in eo tradita imperabantur quadraginta dierum custodiæ ; septies eodem in anno , nullam mutationem expertus , prælo subjectus fuit . Tùm verò plura visum est addere , quibus præscriptæ methodi rationes pleniùs elucescerent , descripto uberiùs ipsomet morbo , adductisque exemplis , quæ felicem præscriptæ methodi successum evincerent , quotiès illa fuerit in usum revocata . Præterea breve caput de Pestis Curatione , annectendum judicavi , dùm scilicet præscriptas ab Authoribus methodos evolventi , maximè à scopo viderentur aberrasse , qui immensam inutilium

(a) V. Dedicationem Operis.

imò & pēnicioſorum auxiliōrum, præſcribunt farraginem, ſub ſpecioſo Anti-dotorum, Specificorū & Alēxipharmacorū nomine. Idque eō confidentiū ad-debam, quod ſumma quam Pestem inter atque Variolas intercedere, detexi analogia, ſatis excuſatum me p̄ræſter, ſi de morbo numquā experientiā mihi explorato, ſcripta proferre audeam.

Variolæ certè ſingulare quoddam Peſtilentiæ genus conſtituunt. Sub fervido Ægyptiorum cœlo, ut de aliis omnibus Peſtilentiārum generibus oſtendi, natum atque enutritum, & per totam Europam atque Asiam, mutuo diſſeminatum com-mercio, ſed nullâ alia viā inſigniūs, quām famoſo illo cum Saracenis bello, quod, ad undecimi ſæculi finem duodecimique principia, ſub nomine Belli Sacri, decer-tatum eſt (a). Ex illo primū tempore, latentia morbi ſemina in veftibus infectis, vulgarique ædium ſupelleſtile, recondita fuere aſſervata, unde variis in regionibus caput efferrent, occaſione datâ, prout fervidior & humidior aeris temperies, iſſis undequaque diſſeminandis & eorum viribus exerendis melius conſentiret. Morbilli pariter ſui generis peſtem conſtituunt;

(a) V. Huet de rebus ad eum pertinentibus, pag. 23:

eldemque cælo suam debent originem.

Nunc demùm Opusculum hoc meum iterùm retræctavi. Quamvis enim nulla inihi nova exorta fuerit ratio, cur mæ immutarem, de prævertendo, aut compescendo contagio, consilia, quædam tamèn hinc inde occurrabant addenda, ratiociniorum delineamenta, & ut, more Pictorum, loquar, ornamenta tabulæ rursùs attingenda duxi, novumque coloribus decorem afflandum esse judicavi.

Quæ verò in longâ postremæ Editiōnis, Præfatione continentur, sequentibus exequemur paginis.

In comprobando hujuscē morbi contagio diutiūs immoratus sum, quām fore umquām necessarium credidissem, cùm tot & tantis per diversas Europæ regiones jamdudùm exemplis, variis temporibus contagium illud satis innotuerit. Verùm non mediocrem mihi admirationis locum suggerebant, nuperrimi Medicorum quorumdam Gallorum conatus, quibus contrarium enituntur evincere, quanquām ipsorum oculis vel illustriora contagii argumenta nullisque refellenda ratiociniis, obversarentur. Specialiùs verò non possum non obstupescere, dùm Doctor Chycoineau aliquic Medici, qui pri-

mi de Peste Massiliensi observationes scriptis consecravere, in iis quæ in hæc observationes posteà publici juris fecerunt annotationibus, historiam viri cuiusdam narrare affectant, qui, cùm junioris fœminæ peste absumptæ, & cuius cadaver attingere alii exhorruerant, corpus sepulchro mandasset, ipse morbo correptus est, nec ulla hinc ab illâ in eum contagii semina defluxisse confidenter asserunt. sed hujus Pestem, insano fœminæ quam deperibat, amori, diarrhœaque quâ jan anteà laboraverat, acceptam ferendam volunt (a), nec ullum est dubium, quic hæc antecedentia morbi exacerbint sævitiam, hominemque contagio magis reddiderint obnoxium. Sed nullum hinc adfuisse contagium, non mihi persuaserim, cùm tot alia rerum momenta ad illud evincendum consentiant. Nec ullâ potior mihi affulget ratio, cur contagium denegent in alio quem adducunt fœminæ nobilioris exemplo, quam Peste correptam fuisse aiunt, dum subito perterretur spectaculo, pestilentis tumoris, quem in ancillâ per rumpi viderat, solique terrori, rem totam sentiunt adscribendam (b).

(a) Observations sur la Peste de Marseille pag. 38.39. 40.

(b) Ibid. p. 113.

At eâ in re id verum est, huic sese Medici illi adstrinxerant opinioni, Pestem in Massiliâ natam & enutritam, diurno pravorum ciborum abusu prorupisse, & huic itâ se addictos præstiterant hypothesi, ut ab ipsâ eos dimovere, vel evidentissima demonstratio, nusquam potuisse. Quod iis plerumque contingit, qui malunt conciendi studio indulgere, quam recto insistere tramiti quo vera referari possint naturæ mysteria.

Nec me fugit quantum suæ sententiæ confirmationis accedere, confidant, ab Institutis à D. Deidier (*a*) circâ bilem eorum quos Pestis interemerat, experimentis; quibus constat, eam intra vulnera Canibus ex proviso inficta immissam, vel in eorum venis instillatam, diversa semper induxisse Pestis inquilina symptomata, imò etiam & Bubones & Anthraces pestiferos indè concitatos. At ex iis Canibus unus tribus ante mensibus, corruptam, ex infectis hominibus, carnem, detractosque ab ulceribus pestilentibus plumaceolos, nullâ indè acceptâ injuriâ voraverat. Hinc aiunt (*b*), nullatenus contagio Pestem affari, verum corruptæ bilis labe intus

(*a*) V. Philosoph. Transact. N°. 370.

(*b*) Journal des Scavans 1722. pag. 279.

conceptâ intra corpus foveri atque educari. Corruptio hæc, ut arguunt, ab infalubrium alimentorum usu enascitur; ab hâc corruptâ bile densatur atque concrevit sanguinis moles, unde tota derivatur Pestis, cui novas addi vires contendunt aeris inclemenciâ, terroreque incolarum, & eorum desperatione.

Curiosa certè esse ea Tentamina, factendum est, verùm ei evincendæ opinioni, cui firmandæ in medium afferuntur, prorsus inhabilia. Id tantùm indè colligi potest. Canes ad pestilentia ab hominibus concipiendum contagium, non adeò esse promptos, quām ipsi homines ab aliis hominibus. Bilem verò in corpore Peste infecto, adeò esse pestilentii vitiatam corruptione, ut intra Canis sanguinem immissa eumdem subito morbum valeat inducere.

Nullatenus verò indè rectè deduxeris, aut veram morbi sedem esse in bile repniendam, aut alios humores, à labe contagii prorsus esse immunes. Nec ullum est dubium, quin tota sanguinis moles, putredinem prorsus conceperit, ac proindè omnes, qui ab eo eliciuntur humores, ejusdem partem veneni assumpserint.

Nova hisce accedit confirmatio ab ex-

perimentis quibusdam, quæ posteà Doctor Couzier (*a*) publica fecit, quibus evicit, non sanguinem solùm, sed etiam urinam eorum qui Peste decumbunt intra venam Canis immissam, suscitandis Pestis symptomatibus, accommodaram fuisse. Imò id auferim afferere, quòd si loco bilis, sanguinis, & urinæ, sanies ulcerum intra Canis venas, eodem fuisse instillata artificio, eadem prorsùs indè excepisset calamitas, quòd à Variolarum inoculatione, exemplo evidenti evincitur.

Quòd verò attinet exemplum Canis, corruptas ægrorum carnes, purulentamque eorum saniem comedentis; debuissent ii consideratiùs attendere, plurima esse venena, quæ cùm in sanguinem ipsum, omisso medio operantur, maximam vim exerunt, at in ventriculum admissa, nullum ibi tumultum concitant; ut singularius de rabiosi Canis salivâ Viperæque veneno comprobatum est (*b*). Hinc ipsi etiam D. Deidier, mensibus aliquot post priora experimenta elapsis, experientiâ compertum est pestiferam bilem ipsam, innocuè à Canibus devorari (*c*).

(*a*) Dissertation sur la Contagion de la Peste. A Toulouse 1724.

(*b*) V. Exposition. Venenor. mechanic.

(*c*) V. Philosoph. Transact. N°. 372.

Id porrò indè, meo saltēm judicio, rectē videretur inferendum; quod, cūm sanguis, humoresque alii tanto in Peste corruptionis gradu pessum dentur, ut Canes ipsi, qui hauriendo contagio, hominum more, multò minùs habiles sunt, ipsam tamen concipient, si parvula venenosī miasmatis copia, intra sanguinis mollem instilletur, non sine summo fundamento supponi posse, pestifera effluvia ab infectis ægrotantibus concepta, & intra sanum corpus inducta, posse reverà existalia deprehendī, eandemque in humeribus putredinem concitare.

Cūm verò confidenter asserimus uberrima, Medicis hisce Gallis ante oculos contagii argumenta observata fuisse, non solum ex ipsis met ab iisdem adductis exemplis, sed etiam ex illâ, quam Cl. Le Moine & Bailly (*a*) protulerunt, ratione quâ Pestis in urbem CANOURGUE in Provinciâ *Le Gévaudan*, delata fuit, tūm etiam, exemplo mirabili, quâ stupendam hujuscen veneni tenuitatem, Mariologii Cives experti sunt, quò plusquam sexaginta hominum, uno in Templo collectorum, unus ex infectâ domo Templum hoc ingressus, simul diro afflaret contagio. CANOURGUM oppidum ex Massiliâ Pestis hâc

(*a*) Lettre de Messieurs Le Moine & Bailly.

ratione appulit. Mancipium Remex , se-
peliendis Massiliæ cadaveribus adhibitum,
evasit indè in pagum *Saint Laurent de Ri-*
vedolt tribus circiter passuum millibus à
Correiaco distante, ibi cognato occurrens,
qui Correiaco commorabatur , subuculam
ipsi & par tibialium è Massiliâ allatorum ,
dono dat. Hic in pagum accepto munere
redux intra secundum aut tertium diem è
medio tollitur ; mox absumuntur pariter
tres cum matre filii. Venit è CANOURGA
filius ibi degens quo peremptæ parentaret
familiæ. Asportat indè vestem stragulam ,
quam sororis marito munere impertit.
At illâ in lectum repositâ , mox amittit in-
fantem , qui lecto eodem decumbebat. Se-
quitur secundo die uxor. Ipse verò sep-
timo aut octavo aufertur. Bonis potiti hæ-
redes cognati , eamdem cum hæreditate ,
sibi perniciem assumpserunt.

Quæ quidem omnia satî luculenter
testantur , quam parùm possit excusatio-
nis proponi , in eorum Medicorum Gal-
lorum gratiam , qui tantâ pervicaciâ re-
ceptæ de Pestis contagio opinioni , adver-
santur. Hæc tamen eorum in negando
contagio contumacia , induxit me ut lon-
gior essem in ejus veritate comprobandâ ,
nè hominum , qui tantam de Peste profi-

tentur experientiam, authoritas, in re
adeò momentosâ errori ansam præbeat.
Qui quidem error omnium meorum, de
quadraginta dierum custodiâ aliisque præ-
sidiis, præceptorum fundamenta subver-
tat atque diruat. Rejeçto enim semel con-
tagio ruunt simul, & prorsus inutilia
evadunt omnia quæ de custodiarum alia-
rumque cautelarum adhibitione com-
mendantur. Verùm cùm mihi certissimè
compertum sit, argumentis evidenteribus
Pestis contagium comprobari, omnia mea
de quadraginta dierum custodiâ servanda
esse consilia mihi persuasi, nec in iis ali-
quid quod commercio adversetur, com-
mendatum iri confido. Nec enim quæ hîc
constituta sunt, multum discrepant ab
iis quæ in omnibus Italiæ portibus aliis-
que etiam locis, observantur; imò si in
hisce præcipiendis negligentiores viciniæ
nostris, nos præstiterimus, nullus dubito
quin contrà eorum terror nostro com-
mercio, plurimum moræ afferat atque
impedimenti.

Sed hisce diutiùs insistere nullatenus
operæ pretium crediderim, cùm ex ipso
Medicorum Gallorum cœtu, prodierit Vir
quidam doctissimus, qui invicto ratioci-
niorum robore, exemplisque nullatenus

refellendis ; contagii veritatem asseruit & comprobavit (a).

Uno verbo , quò attentiori in propositam materiem , meditatione introspicio , èò mihi majores elucescunt rationes , unde persuasum habeam , omnia quæ h̄ic proposui præcepta tūm ad prævertenduni arcendumque à finibus patriis contagium , tūm ad receptam labem eliminandam , naturæ morbi prorsùs esse consentanea , adeòque usurpanda. Verùm quâ ratione , pro diverso rerum regimine , in eis exequendas adhibenda sit authoritas , res ad Medicum non sp̄ectat , nec meum est exequi. Nec dubium est quin ità temperanda sit atque coercenda authoritas , nè inde aliqua populorum libertati inferatur injuria. At ut in id unum , omnia mea referuntur consilia , ut publico commodo quantum in me erit , conferam , possimque jucundissimum illud conscientiæ testimonium ferre , labores meos in id impendi , ut in miserrimâ omnium calamitate humanitati aliquid attulerim utilitatis , non sine summâ meâ molestiâ , ex nostris consiliis , sævitiei atque oppressionis , ansa arriperetur.

(a) M. Astruc , Dissertation sur la Contagion de la Peste : à Toulouse 1724. in 8°.

Sed unde id mihi metuerem, nullam; esse ex iis quæ protuli, rationem, profiteor. Ecquid enim esse potest periculi, si ea concedatur authoritas Viris *ad Sanitatis Curiam* constituendam selectis, aliisve Magistratibus, qui Magistratum omnium more, rerum gestarum rationem teneantur reddere? Id verò iis statuendum relinquo, qui in regendis publicis rebus profundius inspexere. Id solum asserere auferim, præceptis hîc constitutis, tûm ipsos ægrotantes, multò majori humanitate excipiendos fore, tûm universam patriam à morbi sevissimi progressu tutiorem, quam ab usurpatis hucusque Methodis, sive in ipsâmet nostrâ regione, sive infinitimis aliis quibuscumque.

Quòd apud nos Supremi Senatûs editio fanticum est atque receptum, maximâ certè severitate plenum est; incarceratur intra privatas Ædium suarum angustias, quæcumque Pestis afflatu contaminata est familia, nec cuiquam aut patet exitus, aut permittitur ingressus, nisi eis, quibus, autoritate publicâ, ægrorum cura concredita est, & qui iis necessaria humanitatis præstant officia. Universa porrò familia certissimo suscipiendi contagii periculo committitur; nec multò mitius

est decretum illud , quām si sævissimo omnium supplicio reverā damnarentur. Ut in ipsâ dissertatione , abundantiūs demonstravi.

Quæ pariter usurpatūr in Franciâ methodus , plurimis obnoxia est incommodeis. Ægris enim nullatenūs proficuum est tantum ipsorum aggeri in Nosocomiis numerum. Crescit indē , & viribus novis latè disseminatur contagium. Ipsi verò ægrotantes durissimis objiciuntur necessitatibus. Nec certè minima iis indē incumbit infœlicitas , quos sævissimus ille humani generis hostis opprimit. Cùm enim vulgò quæ leniūs defævit calamitas humanas mentes , ad misericordiam , atque miserorum solatium , sollicitet & commoveat , contra malorum omnium atrocissimum adversam videtur in hominibus affectionem concitare. Sive quòd perditæ nequitiæ homines spe impunitatis in hâc tantâ rerum confusione , oblatâ , fræna malitiæ alioquin animadversiōnis metu imposta , excutiant , sive quòd perpetua miseriarum atque calamitatum oculis obversatio mentes hominum obduret , & omnes humanitatis affectus occludat. Quæcumque sit causa , certum illud est , quòd cùm in infœlicissimis hisce

temporibus communis omnium consensio foret expectanda, quâ publicæ calamitati levamen afferretur, atque solatium, contrarium prorsus evenit, imò & occurunt sœvitici atque duritiei flagitiosa exempla, minùs adversis temporibus, inaudita atque incognita. Hinc retulit Diemerbroekius vidisse se concreditam Nosocomiorum curam fidei hominum adeò barbaræ atque detestandæ malitiæ, ut multos præ neglectu morti sinerent succumbere, imò eò processerat ipsorum inhumana sœvities ut infirmiores quoisque suffocarent, aut eos in quos peragenda erat nauseosa ulcerum contumacium curatio. Hinc occurrebant qui sub dio, levibus cooperti stragulis mallent decumbere, quâm in crudelissimas Barbarorum qui Nosocomiis præerant, manus incidere. (a)

Quæ verò apud Gallos pariter nimium severo circumscríbuntur imperio lineæ, ex queis nulli pateat exitus, non parùm secum afferunt inconimodi. Etenim dum à locis infectione contaminatis, nulla relinquitur exeundi libertas, eadem impendet ruina, tûm à sœviente contagio, tûm à locofum hōrumce tumultu atque confusione urbibus iis etiam quibus fortunâ

(a) Diemerbroek de Peste pag. 120.

fœlicior fugæ præsidium permiserat , eaque severior agendi ratio , liberæ regio-
nis incolis , illata libertati videretur in-
juria ; nec tolerandum crederetur , jus il-
lud naturale quod omnibus hominibus à
naturâ concessum est , ita decipi atque fun-
ditus interverti.

Quæ cùm undequaque æqualiter ob-
versentur incommoda , non sine summâ
voluptate , iis mea carere de præcavendo
contagio præcepta , deprehendo : Cùm
aliunde tamen prævertendæ labi summè
accommodata sint. Scilicet ubi jam ægrot-
tantium increbruit numerus eos in suis
relinqui domibus consilium est , nec ul-
lum crudeliùs additur imperium quò si-
mul intùs omnis coercentur familia. Sub-
junxisse forsàn potuisse iis esse præci-
piendum qui domos infectione fœdatas
aut habitant , aut frequenti commercio
visitare coguntur , ut longum aliquem pan-
num , coloris aspectum maximè ferien-
tis præ se ferre current , aut aliquod saltèm
aliud indicium insignius quo scilicet ad-
moneantur omnes ut familiarioriùs cum ipsis
devitent colloquium , hanc equidèm plu-
rimis in locis usurpari Methodum audivi.
Ægros verò propriis ex ædibus asportari
initio tantùm suaferim , cùm vix aliquid

obstat impedimenti, & res est ipsis ægrotantibus summè exoptanda. Forsan enim inauditum sit non à plebe miserrimâ Pestem prima traxisse incunabula. Huic ergò tunc maximè regulæ subjicerentur ii quibus res domi angustior, in eâ rerum conditione, maxima privatis in ædibus afferret præjudicia. In hoc igitur meum se sistit consilium ut subleventur maximè pauperiores, quos primùm Pestis opprimit, dum in iis excipiuntur hospitiis, ubi res & commodiùs & lautiùs quam propriis in ædibus suppetunt. Nec cùm deferuntur, ullum impendet periculum quod sibi facile rerum harumce minùs gnari, in morbo gravissimo possunt imaginari, cùm res tutò, in variolis, soleat quotidiano usu adhiberi. Cùm verò observaverim sæpiùs in hisce Nosocomiis, maximam ægrotantibus perniciem ab inhumannâ Ministrorum sævitie fuisse inflatam, nihil hic hujusmodi metuendum est; suadetur enim ea ægrotantium asportatio in primis pestiferi contagii exordiis, cùm nondum longa calamitatum series tantam invexit barbariem, aut repetitis funeribus hominum pectus induruit; imò indulgentior Ministrorum expectanda est sollicitudo, quòd abundè intelligunt, pu-

blicæ adeòque propriæ securitati multùm interesse, ut mature, grassanti morbo opponantur repagula; & in ipsis lues suffocetur incunabulis. Ut verò ea ægrotantes excipiendi Methodus, ipsi ægro maximè salutaris est, evidentius adhuc indè emergit commodum; sanæ aut vicinorum aut propinquorum parti. Ut enim pauperissimus quisque quotidiano labore viëtum cogitur quæritare, si non publicis miseri subleventur impensis, ubi primùm Pestis in ipsos decubuit, ipsa eos sua familia vicinique inopiâ fracti, brevè perituros inediâ deserunt; nisi Pestis immaniter increscens breviorem vitæ terminum præscriperit.

Ea quidem observatio quâ Pestem ab hominum infimis sua trahere exordia annotamus; causam suppeditat propter quam in asportandis ægris nullam diversitatis in fortunâ rationem habuerim, cùm primùm de propositâ materiâ differui. Ut tamen omnis præcaveatur cavillatio, reni hîc exegi; Methodumque præscripsi quæ adhiberi posset, si aliquo insueto infortunio, Pestis in locupletiores primùm defœiat. Quo in casu nihil agendum præscripsi, quod non ipse volens experier. Mihi etenim certè multò magis arride-

ret, à propriis ædibus, exilio ægrum removeri, simulque à labo immunem servare familiam, quam certo mecum commisisse periculo multorum capita, iisdem incarcerata parietibus. Illa verò Methodus ægras curandi familias, maximè humanitati accommodata est, quantum saltè morbi ipsius citò refrænandi natura permittit; adeoque multò iis prætollenda quæ hucusque apud nos invaluere. Ex iis enim quæ hucusque attuli, paucas initio familias removisse sufficerit, cum contrà si custodiantur aditus domorum, eadem adhibenda erit cura, per integrum totius morbi decursum. Forsàn verò si illa nostra invaluuerit curatio, spes erit, ut vix decem inficiantur familiae: imò in unâ aliquando oppressum vidi contagium, ut exemplis allatis constat.

Quod verò circumducendarum circa infecta loca linearum exempla spectat, eas adhibui cautelas, ut nulla indè cuiusquam durior necessitas incumbat. Provisum est enim ut cuique libertas pateret exeundi, modò tamen tutus aliquis adscribatur locus in quo per breve trium hebdomadarum intervallum cogatur commorari. Sic, in infecto loco, nullus restitare cogitur quem non ibi adversa detinet fortunæ conditio.

Mea porrò consilia hâc in Parte non adeò universalia sunt , ac in reliquis solent , quia scilicet magnis in Urbibus difficile res potest adimpleri , quapropter præceptis limites addi placuit (a).

Verùm ut laxior hisce in casibus custodia summam minatur circumstantibus Provinciis perniciem , nullum interea urbi afflictæ præstare potest emolumentum . Cùm enim ii omnes qui ab urbe affectâ profecti , aliam sedem deveniunt peractæ quadraginta dierum explorationis litteras testimoniales secum afferent , sicque omnem expurgabunt suspicionis labem , commodius indè evadet atque tutius commercium quàm aliâ quâcumque ratione possit institui .

Deficiente enim hâc cautelâ , dum Pestis ultimùm miserè Londinum devastaret , ab urbe exire protectâ difficultimum erat , cùm scilicet ne sibi à quolibet viatore deferretur contagium , quisque in Provinciis metueret , imò qui in varia diversoria ab urbe decedentes decumbere cogebantur , ne contagii ab alio allati relliquias haurirent , jure pertimescebant .

Ob hanc etiam negligentiam factum est , ut cùm ipsa Pestis mitior per se fo-

(a) Verbis hisce ubi fieri poterit .

ret, nec ultrà anni spatium in *Londinum* grassaretur, per magnam tamen *Angliae* partem sese undequaque diffunderet, per *Cantium* scilicet ad usque *Dubrim*, per *Suffexiam*; *Hampiensem*, *Dorsetensem*, *Essexiam*, *Suffolciam*, *Norfolciam*, *Cantabrigensem*, *Northamptonensem*, *Warwickensem*, *Derbiensemque Comitatūs*, quibus ne plures alias addam Provincias, *Neocastrum* usque pervenit (*a*)

Quemadmodūm autem omnia ea præcepta per integrum operis decursum eā prosecutus sum sollicitudine, ut naturæ Pestis accommodarentur maximè, itā etiam quā potui diligentia Methodum exhibere conatus sum quā facilius possint in praxim revocari.

Sed injucundissimum illud argumentum jam tempus est prætermittere.

Iis verò quæ de proposito dicenda incubebant, conclusionem imponet, quæ nuper in meas incidit manus materiæ admodum conveniens schedula; absolute jam libello porrecta, adeoque tardius quam proprium sibi locum posset nancisci. Hinc ipsam hic integrum subjungere operæ pretium duxi. Hac schedulâ exhibetur quidquid de arcendâ plofligandâque Peste, à Rege postremū vitâ functo, Edictum

(*a*) Gazettes of The Years 1665 and 1666.

est, cùm Germanicas ejus ditionis Regiones Pestis adorta est anno 1712. hanc à D. Backmeister accepi, qui Hanoveræ Regii de rerum Germanicarum regimine *Secretarii* munere fungitur, & qui iussa hâc de re tradita promulgare tenebatur. Hanc à clarissimo Viro schedulam flagitavi, quia quæ successu felicissimo excepta audieram præcepta, quantum cum meis congruerent, explorare summa cupido animum incesserat. Fuit ~~per~~ò undè mihi summoperè gratularer, cum illa traditis à me, eâ de re præceptis maximè consona reperirem. Eoque abundantius, quod illa tanto exciperentur successu ut Pestem intra paucissimas urbes ac pagos in principio schedulæ memoratos omnino coerce-rent.

Hanoveræ Feb. 10. N. S. 1712.

Pestis his in Regionibus annis 1712 & 1713 grassabatur sequentibus præcipue locis.

U R B E S.

Lunembourg. Haarbourg. *bis.*

Zeel.

P. A. G. I.

Nienfeldt.

Holdenstedt.

Melle.

Bienenbuttel,

Achem.

Trebel.

Brinckem.

Goldenstedt.

Fallingbostel.

In horumce Pagorum ultimo, Pestis ab Hamburgo advecta erat, à tribus Operariis qui indè fugâ se proripientes, noctu in horreum intrant, manè verò sequenti mortui reperiuntur, Pestis indicia præferentes, verùm incenso horreo progressus mali inhibitus est.

Ubi primùm contagio vitiatus erat Paganus aliquis, circumscribebantur lineæ, quibus, omne incolis interdicebatur cum vicinis commercium.

Ita verò inclusis omnia necessaria largius suppeditabantur, mittebatur ad eos, Medicus unus, Chirurgi aliquot, Pastor qui Sacris ægrotantes assisteret, ministra quæ assideret ægris, vespillones, &c. Duo bus præcipue capitibus res integra absolvebatur. 1°. A sanis ægrotantes accuratè se jungebantur. 2°. Infectæ domus ab omni contagii suspicione accuratè repurgabantur.

Cùm morbus aliquem coriperet, prias ædes deserere jubebat, subireque Nosocomium ad hos usus extractum *Lazzaretto* dicunt. Qui, eâdem in domo, sani judicabantur, vestes exuere, nudique per noctem decumbere cogebantur. Tum aliis indutis quæ iis suppeditabantur, ipsis adscribebatur domus, in quâ per quadraginta dies erat commorandum. Combu-

rebantur verò vestes quas priùs exuerant. Aderant ibi qui vestimenta mutari cogerent, exuta verò, si res poscere videbatur, in ignem conjiciebant. Id peragebatur etiam, cum ex *Lazaretto* convalescentes ad explorationem quadraginta dierum deducebantur. Nec edomito tandem oppresso que morbo, quadraginta dierum custodia, parcebatur, mulieribus quæ ægris adfuerant, Chirurgis, Veipillonibus, &c.

Æstate, Tuguria *Barraques* in usum Rusticorum qui contagio infectas ædes defrere cogebantur, exstruebant. Hæc cefante contagio, cùm jam amplius infervire non possent, cremabantur Ubi primùm deserta fuerat domus infectione contaminata, hæc infixis clavis obturabatur. Apponebantur Satellites nè quid indè furto posset subripi. Ruri, si pretium domûs vile foret, resque posset sine periculo peragi, cremabatur illa, domino verò pretium domûs publicis impensis solvebatur. In urbe verò ubi nulla domus cremari potuisset, sine præsenti publici incendii metu, mercede conducebantur, qui varia ibi reposita servandis contagii seminibus idonea in aulâ, aut ante domum concremandâ deferrent, aut si metuendum videre-

tur, nè indè terror aliquis vicinos invaderet, reponebantur illa, in plaustra, exportandis cadavéribus destinata, & sic extra urbem delata incendebantur. Mos quidem primùm invaluerat ut hæc bona sub terram altè reconderentur. Verùm variis deprehensum exemplis, ea rursùs furtim effossa, contagii semina rursùs dispersisse.

Antequàm publicis impensis, domorum & supellectilis pretium redimeretur, annotatum erat recondi multa à dominis & è medio tolli quæ rursùs extinctum fuscitarent contagium. Verùm ubi jam æqua ipsis merces rependi cœpta est, omnia libentissimè, nihil furtivè subripientes, igni permittebant.

Æstate emissa per agros pecora eorum permittebantur curæ, qui infectionis dama non senserant: At hyeme illis qui sani domum infectam deserere cogebantur, imperatum est, ut quæ in eâ stabulabant, pecora occiderent, & occisorum corpora sub terrâ ad decem pedum altitudinem defoderent.

Sic absolvitur prioris Editionis Præfatio.

HI C verò æquum crediderim, addidisse, Supremi Senatûs Edictum, de quâ

jam in Præfationis decursu mentionem injeci die Decembbris 8^a anni 1720. ad præceptorum meorum normam constitutum fuisse; verùm ultima duo capita quorum de asportandis ægris unum, alterum de circumscribendis circa loca affecta lineis, 19. Octobris anni sequentis abrogata sunt.

Quæ quidem forsitan indè sibi aliquis imaginetur, minùs esse rectæ rationi accommoda, adeoque reprobanda apparuisse; à quâ quidem suspicione, ut server immunis, eam hujus suppressionis rationem non fuisse, annotandum credidi.

Nihil enim in hâc suppressione adversus ipsorum ratiociniorum fundamenta, arguitur, hæc tantùm adduntur verba: Verendum est nè istorum præceptorum observatio Regni hujuscce Civibüs durior atque molestior appareat.

At illud hâc in re verum est. Illustres aliqui Viri tûm ex superiori *Magnatum*, tûm ex inferiori *Communium Camerâ*, qui opposita Aulæ fovebant consilia, verebantur, nè regiis Administris ea concredere- tur authoritas, quâ ipsos abuti facile fo- ret. Occasione enim datâ possent, minis- trorum suorum auxilio eos ex ædibus suis deturbare, duræque tradere custodiæ, qui- bus Aula minùs faveret, hanc sibi præte-

xentes causam, quòd infectione domus ipsorum contaminata foret.

Vanæ quidem & ruinoso nixæ fundamento fuerant hujusmodi formidines, verùm tanti ab hisce Viris de industria tumultuosí clamores excitati sunt, ut magnus in hoc Regno Administer, silentium ipsis cedendo imponere prætulerit. Et quamquàm in inferiore Camerâ motus qui ad hancce promulgandam abrogationem intumuerant, rectò consilio compositi atque sedati fuerant ; ea tamen à Magnatibus instituta suppressio, Inferiorum consensu tandem evicit. Ad hanc abrogandam legum nostrarum partem, an sincerus publicæ utilitatis amor induxit, an contrà privatæ aliquid irrepserit cupidinis, hîc determinare non aggrediar. Sæpè similes vel melioribus consiliis adversâ fronte opponuntur præjudicatæ opinones, ubi plus partium studiis conceditur, quam pat iæ ingenito amori. Nec è memoriâ excidit audiisse me ab Antistite quodam doctissimo nunc fatis functo, quem politicus magis quam christianus fervor exureret, & qui validissimè legis promulgationi obstiterat, legem quidem de quadraginta dierum exploratione, sibi rectè omnino constitutam apparuisse, sed hanc sibi amiciisque visam occasionem opportunam, quâ possint Re-

gni Administris palam testificari, quantum
ipsis adversarentur.

Præterea hisce rebus sic absolvendis, non
parum inserviit, quod eodem tempore
Massiliæ Pestis extincta fuerit, ejusque in
Provinciis progressus interceptus sit. Nec
hic loci possim omittere, fœlicem illum
eventum, eadem quam hic proposuimus,
quanquam moderatori methodo adhiben-
dam, adscribendum fuisse. Nemo enim nef-
cit præscriptos à Franciæ Regente, fuisse
contagio limites, circumscriptis lineis cir-
cumductisque vallis quæ præsidiis militum
defensa erant. Quo quidem sapienti insti-
tuto, non solùm patriam regionem à con-
tagio liberam servavit, sed & omnes vici-
nas defendit à seminibus latè dispergendis,
morbi qui inter vehementissimos qui in
Europam unquam irruperint, locum maxi-
mè insignem videtur obtinuisse.

Verum quantumcumque severiora vide-
rentur hujusmodi imperia, semetipsum
quisque tamquam societatis publicæ mem-
brum debet aspectare: ab hujus communi
lege, ut multa in ipsum redundant commo-
da, sic ipse de proprio jure aliquid detrahe-
re, & in communem patriæ utilitatem de-
bet profundere. Imò æquo animo in com-
mune bonum consentire debet, quantum-
vis indè in ipsum aliquando aliquid injuriæ

devehetur, & incommodi.

SALUS POPULI SUPREMA LEX EST.

An indè querelæ alicui pateat locus, quod devastante vicina incendio domus ejus eruenda præcipitur; ut indè flammæ græfanti compedes injiciantur; iniminenſque universæ viciniæ periculum avertatur? Id sanè ipsi ad vertendum incumbit, idem, viciniori, quem damnum ejus à flaminis vindicat, futurum fuisse incommodum, si fortuna mutatis vicibus alteri alterius domum, habitandam concessisset.

Sed reverà nullum sævitie vestigium; omnia contrà ad misericordiam & piatem in hisce nostris præceptis prout illis limites addidimus, accommodata sunt. Imò id vehementer confido quod quicumque morbi naturam accuratiùs perpenderit, non solum ea optima esse & attingendo scopo maximè idonea deprehendet, sed etiam sola esse præcepta quæ metæ accurate respondeant. Nec indè ulla mihi dubitatio superest, quin si miserrima ea calamitas, regionibus nostris, quod Deus avertat, incubuerit, ipsa qualemcumque invocabit auxilium vox populi, quantumcumque perversæ libertatis imagines, animos aliquando deluserint, ipsosque fræni cujuscumque etiam optimis sub rectoribus impatiētes effecerint.



PARS PRIMA DE PESTE IN GENERE.

CAPUT PRIMUM.

De Naturâ & Origine Pestis.


 U M mihi in hâc Dissertatione , propositum sit , ea in medium adducere consilia , quæ avertendo à patriis finibus contagio , maximè accommodata judicaverim , hunc in finem , operæ pretium est naturam pestilentis contagii , eò usque saltèm indagare ut satè illucescat , quantum ratione innitantur , quæ posteà afferam præcepta . Hinc igitur antequâm ad singula quæque exequenda consilia progrederiat , ipsæ mihi primum indagandæ erunt causæ , undè Pestis suam deducat originem , undè latè immane spargat contagium .

Remotissimis quidem æstatibus , Pestis ut & cæteri insigniores morbi ad Deorum immortalium vindictam referebantur , quibus hominum flagitiis pœna rependeretur ; unicum ergo quærebant

præsidium , in sacrificiis atque lustrationibus , quibus incensi numinis ira placaretur (a).

Quantacumque verò sint quæ in hujus opinio-
nis gratiā soleant alegari. argumenta , constat
enī ex Sacris Libris , sēpē in homines vindictam
à Deo Pestis ope fuisse exercitam , nihilominus
tamen certum est hujusmodi cogitata , nimis al-
tā deducta ab origine , multis pessimis ratiociniis
ansam præbuisse ; Dūm omnis indē interdictur ,
in causas morbi naturales indagatio , persuade-
turque ut , grassanti malo , sese socordi negligē-
tiā submittant homines , quanquād adversūs il-
lum , plurimis in casib⁹ efficacissima remedia ,
sapientissimus Author naturæ concesserit.

Hāc ratione fretus , ætate jam minūs remotā ,
cūm Scientiæ naturalis innixa fundamentis incla-
rescere cœpit Ars Medica , huicce præjudicatae
opinioni tēle strenuus opposuit Hippocrates , ali-
quos reperiit morbos qui originem nanciseren-
tur verè divinam , aut à cœlo proximè delabe-
rentur. Afferuitque nullum alium Diis , alio ma-
gis acceptum ferendum esse , sed ab iis æqualiter
omnes pendere , & quemque propriis natura-
libus causis sua debere primordia. Res verè di-
vinas esse , solem , frigus , āque ventos quorum
tamen mutationes , variasque in mortalium cor-
porā actiones , Medicō probe perspicere necessa-
rium sit (b).

Quæ quidem adeò universaliter summus ille
Medicinæ Princeps propuntiat de Peſte ut & de

(a) Cels. de Medic. in Præfat. morbos ad iram Deo-
rum immortalium relatos esse , & ab iis opem posci solitam.

(b) Lib. de Morbo Sacro , & de Aere , Locis & Aquis.
aliis

lliis morbis intelligenda voluit. Quantum porro veræ rationi consona sit illa cogitandi ratio , aliquatenus appariturum confido, cùm ad singularem illius morbi causarum investigationem , deveniemus.

Ut verò hanc inquisitionem possimus aggredi , juvat ipso in limine , eorum opinionem ante omnia refellere , qui Pestem à communi febre , nullatenus , nisi solà symptomatum ferociâ , differre contenderunt . Quemadmodum enīm evidenter appetet , variolas atque morbillos distinctum constituerē morborum genus , ratione symptomatum quorumdam quæ ipsos videntur ab alio quo- cumque morbo discriminare , sic etiam Pestis non minus toto genere differt à reliquis febribus speciebus . Sua enim Pesti adsunt symptomata , et soli tantum essentialia , quantum sua variolis atque morbillis eruptio . Qui reverā morbi , (ut jam in Praefatione prænuntiavi ,) quamdam sui generis Pestem constituunt .

Ut enim Variole per pustulas in cutim erumpentes sese solent in superficiem corporis expurgare , sic in Peste humores veneno turgidi , vel in sublatas tumoribus glandulas , ut parotides , bu- bones , aliaque loca , venenum exonerant , vel per anthraces in aliquam corporis partem profundunt . Eæ autem eruptiones ita Pesti propriæ sunt atque specificæ , ut ex hisce indiciis vel unum vel alterum numquām absit . Quanquam sāpè , vel propter immanem morbi ferociam , vel naturæ infi- mitatem prius succumbat æger , quām relictum fues- sit naturæ tempus , ut fructuosam aliquam moliri vacuationem potuerit . Ea quidem venenata lues , quæ alioquin per tumores amandata fuisset , vis-

Infelicissimo igitur casu sapè contingit tumores
hosce in glandulis, anthraces hosce nullatenus ap-
parere, prorsus ut pessimo Variolarum generi, ali-
quando in delicatioribus accidit constitutionibus,
ut ante eruptionem, hæmorrhagiâ, diarrhoeâ, aut
alio simili malignitat's prædominantis effectu exi-
tiale evadat, prius quam suis se prodiderit in-
diciis eruptio.

Gallorum Medici, dum quinque ægrotantium
clases Massiliae distinxerant, pro vario sævitie in
morbo observatae gradu, anthraces atque bubones
in omnibus deprehendebant, primâ eorum exceptâ
classe, quos tantâ invaserat vehementiâ morbus, ut
intra paucarum horarum spatum, aut longius in-
tra unum aut alterum diem miserrimo fato oc-
cumberent. Peribant enī in ipso primo insilien-
tis morbi impetu, oppressiones inter, anxietates
lipothymiasque, quas statim secum invexerat hau-
stus pestiferi contagii. Decubuerat interea gan-
græna in aliquod è nobilioribus visceribus, ut se-
etis apparebat cadaveribus (a). Ea quidem Medi-
corum Gallorum observatio quæ præterea con-
sentientes habet quotquot de nuperrimis scrip-
serunt Pestibus, luculenter probat, quod nedum
soli mali violentiæ, adscribeenda sit horunice tu-
morum eruptio, desint contrâ, ubi ad summum
ferociæ morbi exacuitur violentia, & ibi sese con-
stanti prodant eruptione, ubi labes mitius impe-
tit, ita ut sapè factum fuerit ut prima infectio-
nis in ægrotante nota, fuerit hujusc tumoris in-

(a) Observ. & Réflexions touchant la Peste de Mar-
seille, pag. 47 & suivantes.

expectata eruptio. Quod quidem non Medici solum Galli, verum etiam alii intactæ fidei Authores nobis assertum reliquere. Hinc jure ac meritò concludere nobis licet, eruptiones hasce non minus ad Pestem pertinere, nec eam minus accuratè à quolibet alio morbo distinguere, quam suæ variolas atque morbillos discriminant pustulæ. Et ut in primâ eorum classe, qui Peste decumbunt, sic in duobus hisce morbis, sèpè febris vehementia ægros priùs absunt quam natura aliquam moliri potuerit vacuationem.

Ea verò miserrima Pestis conditio; quam nullis sese prodebat externis indiciis grande afferebat infortunium. Medici enim & Chirurgi ad lustranda Defunctorum cadavera appositi, nullum apparentis morbi extenum indicium detegentes, morbum prò Peste non habendum esse, retulerant; & in hâc hædere opinione, donec ex iis unus propriâ socordiâ perierit & in perniciem simul medium familiæ partem abripuerit. Sua enim ipsum confidentia omnis cautelæ fecerat negligentem.

Hoc verò potissimum discrimine discernitur vera atque genuina Pestis ab illis summâ malignitate praeditis febribus, quæ solent ipsam antecedere, & ab insigniter vitiâ aeris tempestate pendent; quæ quidem perversa aeris conditio vulgo Pestem etiam comitatur, ut alibi probabimus. Cùm enim à febribus hisce emergere soleant homines, nullo tamen apparente externo tumorum horumce indicio, quod vel levioribus sese addit Pestis insultibus, adeoque desit illis pathognomonicum hujuscemodi signum, non possumus rectâ ratione, certoque fundamento concludere;

tas pro leviori tantum hujus morbi gradu habentur esse. Contrà verò diversæ prorsus esse indolis verosimillimum est, nec ipsis ullum inesse contagium, aut cum Peste fœdere necessario conjungi, ita ut possint emergere aliquando licet ipsas nulla excipiatur Pestilentia.

Nec tamen ita meptem meam accipi velim ut aliâ ex parte pro Peste habeatur quæcumque febris in aliquâ corporis parte tumores attulerit. Ut enim quæcumque pustula, in corporis superficiem extuberans, variolis indicandis non sufficit, nec omnis in inguine tumor statim venereus pronuntiandus est, sic non omnis anthrax pestilentialis est; nec una est febris præter Pestem quæ per tumores aut abscessus crism obtineat, sive in parotidem, sive in aliam quamvis decumbat glandulam. Inest tamen discrimen quoddam inter tumores hosce in Peste, & in aliis quibuscumque febribus; multò citius enim in Peste sese in conspectum produnt, quam in casibus alijs quibuscumque. Verum id præcipue Pestem ab horumce morborum generibus distinguit, quod ea sese contagio disseminet, alii verò morbi aut nullatenus, aut gradu saltè leviori, spargant infectionem.

Hinc igitur novum mihi illucescit morbi hujus character quo ab alio quocumque distinguatur. Contagium scilicet. Id verò vel vetustissimis innotuit observationibus. Thucydides in Atheniensi describendâ Peste, ipsi plerimùm immoratur (*a*). Et Lucretius qui maximam suæ descriptionis par-

(*a*) Lib. iij. "Οτι ἔτερος ἀφ' ἐπεργασίας οὐκαπέπλευτος πάντερ τὰ μέσοντα εἴησαντος φύσιος, τοιούτου τὸ πλεῖστον φέρον ταῦτα εἰποῦσι. Εἴτε γαρ τοι Σελούει δεδιότες αἰληλοῖς μέσοις ενεργοῦσι, τοιούτοις εἰρηνεῖσθαι τοιαῦτα εἰκενίδησαν επομένην.

tem à Thucydide exceperebat, multum pariter infectioni tribuit (a). Aristoteles etiam rem dignam judicavit quam uno proponeret problemate. Quā fieri ratione possit, ut qui ad ægros proximè accedunt, Pestem ex iis hauriant? (b.) Quod verò

σάντος, ἔτε προσίστει, διεφθείρετο, καὶ μάλιστα οἱ αρετῆς της μέταποιησέντων Hujus verò loci qualia hic scribuntur verba prima, quamquam in omnibus Thucydidis editionibus eā ratione reperiantur, certè mendum scripturæ aliquem referunt. *πρεπεῖς απαπλάνεται* genuinum sensum non efficiunt. Hic enim afferenda ab Aristotele sententia, ostendit rem sic esse immutandam ut comma quod post *τέτες* legitur transvehatur post *θεραπειας*. Apud Aristotelem enim, *προσαναπτυμαλημηι*, solum & absolutè sumptum, inficere, significat. Cum illâ emendatione, loci sensus sequenti versione reddendus erit, *mutuis inter se officiis hauriebant homines contagium*. Et more ovium gregatim interibant. Hoc verò mali contagium stragis illius immanis causa fuit potissima. Sive omni destituti auxilio desererentur, a timore perditis familiaribus, quod plurimis familiis perniciem invexit, sive quod assistentem quemque inficerent, quod iis præseriū accidit quot virtutis & honestatis sensus ad humanitatis officia præstanta, acrius exstimalabat.

Interpretationem verò hanc verbi *παπαίσπλημηι*, luculentius confirmat locus è Livio hic referendus in quo dūm describit contagium quod aderat in Peste aut febre castrensi, quæ Pœnorum atque Romanorum exercitus in obsidione Syracuseñ devastabat, iis utitur verbis, quæ ipsum, ad hunc Thucydidis locum attendisse edoceant, ait enim, *aut neglegēti desertique, qui incidunt morerentur; aut assidentes curantesque eadē vi morbi repletos, secum traherent*. lib. xxv. cap. 26.

(a) Lib. vj^o. v. 1234.

— Nullo cessabant tempore Apisci.
Ex aliis alios, avidi contagia morbi.

Et v. 1241.

Qui fuerant autem præsto, contagibus ibant.

(b) Διὰτι πόλεις οἱ λοιμὸι μόνη τῶν νόσων μάλιστα τὰς πληγὰς, τοῖς διεραπυμένοις προσαναπτυμαλημηι.

testimonium in hisce rebus magis adhuc momentosum est, Galenus ipse (*a*) de eâ infectione perspicuè admodum sentit, dñm in eam loquitur sententiam οριστιατίειν τοις λοιμώττεροις ἐπιστάσις, ἀπολαμβανόντες τὸν κύριον, ὡσπερ φέρεται τοῖς. Nullatenus tutum est iis assidere qui Pestis decumbunt, ab alio enim in alium iraducitur, scabiei cuiusdam more. Et certè res adeò evidenter patet, ut communis omnium hominum consensu, ea hucusque opinio invaluerit, paucis exceptis, qui novo & inaudito consilio, contrariam opinionem tueri affectant. Et certè mirum omnibus appareat, viros reperiri qui de eo morbi caractere dubium moveant, à quo ita singulariter morbus distinguitur, ut dum aliquem semel unā in domo occupavit, in maximam familiæ partem æquali impenitus incumbat, qui quidem Pestis effectus ita omnino constanter innotuit, ut nullum possit meo saltē judicio dubium de eo injici, aut argumentum requiri validius, quo morbi contagium demonstretur. Ex eâ proprietate quâ ex alio in alium traducuntur, variolæ & morbilli contagiosi dicuntur. Dūm scilicet aliquam semel invasere dominum, sœviunt in maximam familiæ partem quæ horum morum hucusque nondūm experta sit; modo liber ad ægrum patuerit aditus. Eodem ergo arguento contagiosa Pestis demonstrari potest. Nec ullo ntitut fundamento, eorum opinio, qui terrorem atque formidinem, quam sanis inspirat luctuosum in eadem domo decubentium spectaculum, eos suscipienda morbi impressioni maximè obnoxios reddere contendunt.

(a) Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν

Res enim si ita se haberet, infants, quos nullus hujusmodi terror occupat, à contagio melius immunes servarentur, quam alii, cum contrarium, quotidiano usu, evincat experientia.

Nec diffitemur tamen, multos à contagii noxiam immunes fuisse, licet ægris constanter assiderent. Verum nulla indè trahi potest adversus ea quæ hic proposita sunt, objecatio. Non enim difficultas est intelligere quomodo singulari nativæ constitutionis beneficio, contagio resistere possint homines, quam explanare operosum sit, qui fieri queat ut in aere corrupto atque vitiato salubri tamen vitâ & illibata sanitate fruantur. Stupenda à Diemerboekio allata observatio, aliquam hisce rebus lucem afferet. Pars scilicet una cujusdam Familiaæ, degebat in urbe à pestilenti contagio liberâ; hæc tamen labem concepit statim atque pars altera ejusdem familiae in urbe infectâ degens. Peste correpta est, quod certè fieri vix potuisset, si omnis intercepta, sanos inter atque ægrotantes communicatio, sive per litteras illa, sive aliâ quâcumque ratione, fuerit advecta (*a*). Ejusdem naturæ est, eventus quem de Peste quam descripsit, commemoravit Evagrius (*b*); & qui multum ipsi admirationis moveret. Multi scilicet eorum qui contagio afflictas urbes deserebant, Peste corripiebantur in iis in quas secesserant urbibus, dum ii qui prius eas incoluerant, ab eâ servabantur prorsus intacti. Verum in re adeò evidenti argumenta congeiere, prorsus inutile est. Innumera certè ad manum prostant. Eaque, datâ occasione; recensendi dabitur locus, cum in sequenti hujuscem

(*a*) De Peste c. ivº. Annot. vja.

(*b*) Hist. Eccles. lib. iv. c. 22.

Operis parte, de viis quibus Pestis advehitur, in-
jicitur mentio. Nihil igitur eâ de re hîc addam
amplius, præterquam quod omnia morbi phæno-
mena ab hoc principio facilè explanentur; nec
nisi difficile quodcumque admittatur aliud, possint
intelligi. Inde edocemur, unde contingat ut cùm
primum Pestis in urben aliquam primos exerit im-
petus, decumbentium numerus & peregrinus sit,
& in ipsos tamen sævissimis incubat symptomati-
bus. Si enîm non fuisset contagio delata lues,
sed ab aliquâ externâ causâ, in loco infecto nata
atque sensim sine sensu fota & enutrita, con-
trarium debuisset observari; non solùm pauci nu-
mero decumberent, sed primò ipsorum morbus
mitior decurrere debuisset, donec morbificæ cau-
sa tandem invaluerent; & ad summum maligni-
tatis acumen fuissent devectæ. Ex eodem princi-
pio, ratio deducitur propter quam sapè, quan-
tumvis aliquâ in urbe Pestis aliquos occupasset ab
hâc tamen labefaciendâ integri Cives reman-
serint, dum omnem sibi interdicerent aditum ad
illos à quibus noxa potuisset inferri. Ultimâ per
Angliam sævientē Pestē, cùm Cantabrigium oc-
cupasset, hâc cautelâ à malo immunia sese præ-
titiere Collegia. Dùm in Romam annis 1656 &
1657 Pestis grañaretur, utriusque sexûs Monas-
teria, eâdem ratione, intacta remanserant. (a) At
Neapoli Relligiosæ Ædes, eodem neglecto præ-
cepto, partitam sibi noxam assumpsero. (b) Imò
nec ipsos Romæ carceres subiit contagium; (c)

(a) Gaſtaldi de avertendâ & profligandâ Pestē. p. 117.

(b) Ibid. pag. 118.

(c) Ibid. pag. 117.

Licet horumce locorum squallor omni magis obnoxios malo reddat. Verùm ne prolixior in hisce recensendis videar, unum adhuc exemplum adduxisse sufficiat. Nullâ aliâ viâ potuisse explanari arbitror, quâ factum fuerit de causâ, ut Pestis quæ ultimò Londini observata, primùm in Parœciâ *St Giles's in the field's* sub anni 1604 finem, caput extollens à Nativitate Christi ad usque Februarii medium, sopita quiesceret, rursusque ab eâdem exorsa Parœciâ erumperet, longasque ad usque Aprilem, post inducias, iterum ab eodem loco reviviscens, novum per urbem spargeret contagium.

Ut indè progrediamur. Quicumque, omnes omnibus descriptas temporibus Pestilentiae historias, si aliquâ sedulitate enarentur, propriis attenderit, paucas omnino reperiet, quæ non hisce distinctivis characteribus ab alio quocumque febrium genere discriminantur. Nec diffiteor, unum aut alterum posse contrariæ firmaudæ sententiæ adduci argumentum; Quorum insignius ex hâc nostrâ ipsâ regione desumitur. (a) Verùm rara sunt quæ allegari possint hujus generis exempla. Ità ut confidenter audeam concludere, Pestem pro uno eodemque morbo habendam.

Quibus semel demonstratis, Pestem iisdem semper educari incunabulis, ostendere aggrediar, &c ab Africâ deferri, quæ quidèm regio, duos jam in nostra capita contagio disseminandos morbos invexit, Variolas & Morbillos. Omni quidèm sub cœlo enascuntur morbi epidemici vehementissimè lethales, quales à carceribus, castris, obfessis

(a) Sudor Anglicus.

urbibus sua ducunt exordia. Eos varii Authores, sensu laxiori Pestilentiales vocant. Sed vera & genuina Pestis quam sua distinguunt propria symptomata, qualia antè descripsimus, & quæ à regione in regionem gravat & excurrit, ea, ut me probaturum confido, ex Africâ advehitur, in Aethiopiâ scilicet aut Ægypto nata & enutrita, & ejus contagia commercio ad alias orbis partes deferuntur.

Observatione deprehendit Plinius Pestem à Meridionalibus mundi partibus, ad Occidentales semper traduci, quod posteriori vocabulo, communis ejus loquendi usu, Europam designat (*a*); quæ verò accuratiora prostant de hoc morbo historiarum monumenta, varijs quibus effertum caput extulit æstatibus, ipsum ex Africâ appulisse testantur. Thucydides (*b*) in admirandâ quam scriptis prodidit Pestis illius famosæ quæ Athenas devastavit, descriptione, ipsam ait in Aethiopiâ Superiore principium sumpsiisse, indè in Ægyptum devectam, sese intra Persidem disseminasse, unde demùm Græciam oppressit.

Verū in Anteriori Historiâ, nulla alia Pestis adeò terribili sese diffudisse narratur caractere, quam quæ imperante Justiniano A. D. 543. per orbem fævit. Hujus observatio, accuratissimè ab Evagrio descripta est (*c*), sed doctiùs adhuc à Procopio (*d*). Observavit verò uterque prima morbi exordia ab Aethiopiâ aut Ægypto fuisse deducenda.

(*a*) Nat. Hist. lib. vij.

(*b*) Hist. lib. ij^o.

(*c*) Hist. Eccles. l. iv. c. 29.

(*d*) De Bello Persico l. ij. c. 22.

Quæ quidem Authorum testimonia mirè cum iis congruunt, quæ nobis aut viatores, aut qui oras Turcicas commercii causâ adeunt, retulere. Generatim scilicet nos edocent Pestem quæ frequentissimè hæc regiones devastat, ibi ab Africanis littoribus advehit. Ita ut Samyrnæ & apud alios hujuscce oræ portus, sæpè etiam agnoscatur vel navis ipsa quæ Pestem advexerit. Hisce demum ultimis nostris ætatibus, quibus constanti cum Turciâ fruimur commercio, quæcumque in Europam incubuerent. Pestes, evidenter ex his educatæ fuerant incunabulis.

Pestis quæ ultimò Franciam infestavit, manifestò ex Turciâ delata dicenda est, ut sequentibus exequar paginis. Quæ pariter Dantisci anno 1709. caput extulit, indè verò Hamburgum, Hafniam, irrupit, aliaque invasit Septentrionales urbes, aditum sibi à Constantinopoli per Polonię, patet fecerat. Quæ verò hanc nostram civitatem postremò afflixit, si Doctori Hodges adhibenda fides, eamdem nocte erat originem, nobis à Bataviâ advecta, sed ibi lanâ & ylinâ compacta, fuerat ex Turciâ asportata (*a*).

Maxima verò strages, quæ ultimis ætatibus gentes vastaverit, medio decimo quarto sæculo Orbem occupavit; cùm scilicet ab aliâ in aliam regionem, Pestis peragrata, desaviret (*b*) anno 1346. in Ægyptum, Turciam, Græciam, Syriam, & Orientales Indias, maximo furore detonabat, anno 1347. quædam rates ipsam ex Oriente, Siciliam, Pisam, Genuam advexere. Et anno 1358. Sabaudiam, Provinciam, Delphinatum, Cata-

(*a*) V. Hodges de Peste.

(*b*) Vid: Istorie di Matheo Villani 1. j. c. 2°.

Iauniam & Castiliam occupabat. Anno sequenti Britanniam insulam invasit, & per Scotiam, Hiberniam & Flandriam desæviit. Anno exacto Germaniam peragravit, Hungariam, Daniamque. Quæ verò loca infesto fœdavit halitu, ea tantâ implevit cæde, ut mediâ habitantium parte, terram vastasse & depopulasse diceretur. (a). Cùm verò Africa partem etiam contagii senserit, mihi dubium non fuerit, quin ab illâ sumpserit lues exordium, non verò apud Sinas, ut D. Villani in suâ horumce temporum Historiâ testatur, ex authoritate Navigatorum Genuensium, qui ipsam prima traxisse aiebant natalitiâ ex ingenti ibi observato globo igneo, sive ille ex terræ visceribus eruperit, sive ex alto in terram fuerit dèlapsus. (b) Verùm portenti adeò plena est ea narratio, ut illi vix aliquam fidem adhiberi debere, crediderim. Cùm præterim nullum aliud ante oculos obvèrsetur exemplum Pestilentiae quæ hisce è locis, sua assumpserit incunabula.

Id verò imprimis hîc annotandum est, regiones Europæ varias, magis minùsve, Peste afflictas fuisse, prout majùs minùsve cum Africâ, vel cum iis Orientis partibus, quibus cum eâ major est communicatio, iniere commercium. Quæ quidem observatio non parùm potest inservire ad enodandam difficultatem, de numero hominum apud Septentrionales, incremento, quod majus olim, nunc minus esse, observatur. Ut enim hisce æstatibus nullum iis erat cum Africâ commercium, minùs iis incubere Pestes, quàm ex hâc communicatione, posteà evenit.

(a) Villani loco cit.

(b) Mezeray, Histoire de France, Tome I. p. 198.

Ut verò Massiliensis populus, ubi primum à Phocæis, urbis suæ jacta sunt fundamenta, commercio inclaruit, longaque ad Meridionalia Africæ littora suscepit itinera, (a) sic omnibus ætatibus, Pestis maximè fuit obnoxius.

Author Gallus in eâ quam edidit de ultimâ Pestis Massiliensi, Historiâ, (b) viginti numerat pestes in eâ observatas, licet illa situm obtineat & jucundissimum, & forsitan quam quævis alia urbs Franciæ salubriorem; minusque sit Epidemicorum morborum insultui, obnoxia. Verum et si de illis mentionem non injecisset historia, rei tamen firmum suppeditaret argumentum, mos qui ad profligandam Pestem apud ipsos antiquitus invaluerat. (c). Usu scilicet apud ipsos receptum erat, ut inops aliquis sese lubens offerret, publicis veterò impensis per annum delicatis opsoniis, cibaque exquisitiōri enutritetur. Anno peracto per urbem deducebatur vestibus exornatus sacrīs, floribusque conspersus, multa intereā in ipsum imprecabantur, ut in ejus caput reciderent omnia quæ Civibus impendebant mala, tūm demum in mare p̄t̄ceps agebatur. (d)

(a) Huet, Histoire du Commerce des Anciens.

(b) Relation de tout ce qui s'est passé à Marseille, durant la dernière Peste.

(c) V. Serv. Comm. in Virgil. Aeneid. lib. iij. v. 57.

(d) Id erat expiatorii sacrificii gēnus aliquod, qualis apud Hebræos hircus expiatorius. Levit. xvij. Qui verò infelices, ità publico piaculo devovebantur, *Kalagualas, Purgationes*, vocati erant. V. Aristophan. in Plut. v. 454. Et in Equit. v. 1133. Et Scholiaſt. ibid. Addit Suidas quod cùm ii qui ità devovebantur, in aquam dejicerentur, ea pronuntiabantur verba: Περιψηκα ἡμῶν γερῦ, *cistro nostrum piaculum*. Hinc obiter obseruo Paulum Apostolum I. Co-

Quod verò de commercii ad propagandam pesta stem efficaciâ observavi , comprobatum reperitur ; in Historiâ priùs laudatâ Procopii. Observat enim semper à maritimis urbibus ; in interiores Provincias pestem diffundi , quod constans huculqué demonstravit experientia.

Cùm jam ex prædictis cōpertum sit , morbum hunc nostrum suæ specie labem constituere , & educari primùm in Africâ , investiganda nobis incumbit ratio propter quam ; sola hæc regio ; huic calamitati concipiendæ atque fovendæ ferax sit , nulla verò alia. Quodcumque igitur huic regioni soli competit , acrius perpendendum est ; in eo enim latere causas hæc monstro producendo idoneas ; necessarium patet. Breviter igitur rerum conditionem prout Cayro se habet atque in Æthiopiâ , hic exequar. Hæc scilicet duo sunt famosissima Pestis Emporia. Constat enim ex Viatorum fide duo hæc loca in universâ Africâ Peste maximè vastari & infestari.

C A Y R U S Civibus exuberat , quorum maxima pars , squallore & inopiâ deformem vitam agunt. Angusti sunt , & conclusi vici. Ipsa verò civitas jacet in arenosâ planicie sub montis clivo , qui dùm ventorum flatus intercipit , æstui eam suffocanti objicit. Medium pertransit canalis ingens ,

tinth. c. iv . i 3. hisce verbis uti , dùm de seipso plurali numero loquens ait *ως περικαλλέγουσα τῇ κορυφῇ μητρὸν περιψῆμεν*. At è luculentioribus manu scriptis , quædam legunt , horumce vocabulorum loco ; *σεπτεμβρία* ; legunt *ἄστεια* vel *ἀπεργεῖ κατάγουσα* quod significat *pro missis habitu sumus mandandis pro societate publicâ victimis* ; *dignisque qui ex hominum tollantur numero , quasi totidem peccatorum generis humani piacula.*

qui ab exundante Nilo aquas accipit, quo rece-
dente ruisus sensim exsiccatur. Hunc in canalem
plebs omne sordium genus, animalium insepulta-
rum cadavera projicit; ita ut qui inde fœtidissimus
exoritur limus, intolerabile sanitati damnum inu-
rat. (a) In hoc rerum statu, Pestis quocumque
anno, populum hunc, constanti impetu depræ-
datur, & tunc ipsi tantum fræna injiciuntur,
cum Nili exundantis aqua, limum, omne sordium
genus secum averrit, auxiliantibus simul frigidio-
ribus ventis, qui puriori efficiendo aéri suos
immittunt halitus.

In Æthiopiâ monstrosa illa locustarum agmina,
quæ dum fruges ore voraci consumunt, sæpè fa-
mem induxisse fama est, novum calamitatis fun-
damentum regioni afferunt, dum perempta, cor-
ruptaque eorum cadavera, nisi ventis per aera
in mare deferantur, novam excitandæ pestilen-
tiæ ansam præbent. (b) Putredinem enim fovet
& amplificat, summa cœli intemperies, quæ
adeò hisce in regionibus fœdata est, ut per qua-
tuor menses continuus imber, unâ in anni tem-
pestate perpetuò infestet. (c) Singularius verò
hoc sub climate observatum est, Pestem frequen-
tiùs innasci cum pluviæ fervescente Julio & Au-
gusto (d) decidunt, quod sic expressit Lucretius,
dum terra

Intempestivis pluviisque & solibus icta. (e)

(a) Le Brun, Voyage au Levant c. 38.

(b) V. Ludolf. Hist. Æthiop. lib. j^o. cap. 13. & D. Au-
gustinus lib. iii^o. de Civitate Dei.

(c) V. Ludolf. Hist. Æthiop. lib. j^o. c. 5^o. & comment.

(d) Joann. Leo Hist. Afric. lib. j^o.

(e) Lib. vj. v. 1100.

Si verò hōscæ aereæ intemperie effectus in fē
vidiori Æthiopum aere, conferamus cum iis quæ
viciniores Arabes (a) Medici de Peste pronun-
tiaverunt; ejus scilicet incunabula, ab intempes-
tivis terræ humescentis vaporibus, fervoribus &
ventorum silentio esse deducenda, satīs ut arbi-
tror; causa hujuscæ morbi elucescat insignior.
Quibus ex observationibus ad se invicem collatis
conclūdere fas est, Pestem è putredine oriri quæ
constanter hōscæ in regionibus generatur, si præ-
sertim ea ad summum acuminis gradum increscat
& extollatur ob perversam mutati aeris conditio-
nem; putredine verò quæ potissimum ex animali
regno deduxerit originem.

Perspicuum est omnium animalium corpora,
converti posse in materiem, quæ huicce calamiti-
tati inducen̄tæ apta sit. Res enīm quotidiē in iis
occurrit qui peste decumbunt; itā scilicet eorum
alterantur humores, ut alios possint infectione
contaminare. Nec omnino caret verisimili fun-
damento, volatiles quibus animalium scatent cor-
pora, moleculas, posse aliquandò in quibusdam
pessimati aëris conditionibus, quales fervente
in Æthiopiâ Syrio, occurunt, per putredinem, in
substantiam pestilentiali miasmati analogam, mu-
tari atque perverti. In hisce enīm nostris, quæ
temperiori cœlo gaudent, regionibus, ad eum
sæpè evanescunt acrimoniæ gradum, quem vix aliæ
attingunt putrescendo substancialiæ; hinc halitum
exspirant, qui hominibus intra activitatis sphæ-
ram constitutis, maximum importunt pérículum.
Ut sit in exitialibus illis & maximè venenosis hu-
moribus, qui in cadaveribus putrescentibus ge-

(a) Raf. & Avicenn.

nérantur;

perantur; hujus generis exemplum maximè illustre à me adductum fuit: (a) possent verò multa alia etiàm in medium afferri, si rem casus requireret, specialius in corporibus hydropticis, & canticosis tumoribus; imò hocce sub Septentrionali cælo, animalis putredinis maximè ferales effectus videmus emergere, quanquam ad summum usque pestilentialis malignitatis acumen non attollantur, quales sunt febres illæ quæ collectâ in unum numerosâ hominum congerie sàpè enascuntur, ut in castris, obsidionibus, atquè carcerebus familiare est.

Forsitan verò hìc operæ fuerit pretium advertisse Ægyptios à temporibus vel remotissimis, ità sensisse, quantum in inducendâ peste conferre animalium pereuntium putredo, ut volucrē Ibis cultu prosequerentur divino, ob eximum quod ipsis præstaret officium, dum redundantem anguium copiam vorando, exhaustaret. Hos enim non minus noxæ intentare putredine mortuos observaverant, quam vivos morsu intulisse. (b)

Verùm putrefactionis genus nullum est, quod sub fœliciori Europæ cœlo, tantum valeat efficaciam gradum concipere, quantum ad veram pröli ciendam pestem requiritur, & ex constanti Arabum Medicorum observatione edocemur, aliquam vel in feryidoribus etiàm regionibus requiri aeris intempériem, sive ut nocivis illis sub-

(a) *Essay en Poisons.*

(b) *Cic. de Nat. D'or. lib. i. §. 36.* De hisce volucribus loquens, ait: Avertunt Pestem ab Ægypto, cum volucres, angues ea vasilitate Libyæ vento Africo in vectas interficiunt atque consumunt. Ex quo fit, ut nec mortuæ vivæ noceant, nec odore mortuæ,

stantiis tanta affletur corruptionis efficacia, sive ut concipiendae erumpentium effluviorum malignitati, habiliora fiant hominum corpora. Quæ quidem utrimque ad labem concipiendam aptitudo, maximè ex iis produci potest aeris qualitatibus quas modò enarravimus, modò ex conjugatis continent viribus; & per aliquod temporis intervallum, æquali impetu deserviant:

Quæcumque hîc de Pestis natalibus protulimus, ea adeò evidenti innixa videntur ratione, ut non possim non admirari Authores aliquos hatumce caufarum considerationem respuere, iisque rejectis, ad qualitates occultas, malignos syderum aspectus, arsenicalia, bituminosa, minéraliave alia effluvia recurrere, quæ quidem causæ ruinosum in solâ imaginatione, sibi reperiunt fundamentum.

Ea tamen non ità accipienda velim quasi hîc mihi consilium foret, alias aeris excludere perturbationes, quæ magis absconditæ forent quam præternaturalis illius æstus atque humiditas, à suæ in promovendâ & enutriendâ peste quæ semel à propositis causis emerserit, efficaciæ parte. Contra verò rem ità aliquandò se habere, mihi persuasum est. Id enim apud nos observatur, in contagioso alio morbo, Variolis scilicet, quæ vulgarius quidem propagantur & læviunt, cum aeris calori accesserit humiditas. Nec tamen minus sèpè, maximâ impetere ferociâ advertuntur, in aeris constitutione prorsùs contrariâ, hyeme scilicet, sicco & frigidissimo aere. Verum morbum producere, eique vires addere, cum jam fuerit enatus, duo sunt inter se maximè discrepantia. Et quantumvis diffitendum non sit, arcani aliiquid in aere late-re, quod primam morbi foveat eruptionem, noui-

minus tamen ii reprehendendi sunt Authores qui specificam harumce mutationum naturam, audent determinare, quanquam nulla nobis suppetat, harumce cognoscendarum via. Eae enim, nullam nostris sensibus sui produnt directa, quibus ad examen revocari possint, indicia, nec earum effectus, dum Pestis stimulus addunt, aliquid nostrae menti de specificâ earum naturâ, insinuant.

Id igitur tantummodo nobis cognitum est, Pestis causam quæcumque sit illa, ejus esse naturæ, ut cum intra corpus assumentur, eas in sanguinem mutationes operetur, quibus inde corrosivam omnes humores adipiscantur qualitatem, quæ vel omnia interna inflammatione atque gangrenæ depopuletur, vel bubones atque anthraces, in externam corporis superficiem effundat, qui dum in suppurationem vertuntur, materiem interea emitunt morbo propagando idoneam. Quæ propagatio quâ peragatur ratione, sequenti Capite exequemur.





CAPUT SECUNDUM

DE CAUSIS PESTEM
DISSEMINANTIBUS.

HUCUSQUE in investigandâ Pestis origine diutius immorati sumus, ut quantum fieri possit, omnis præverteretur objectio, adversus ea quæ jam de Causis Pestem nostro sub cœlo foventibus atque spargentibus, erunt exequenda. Invalescit porrò contagio labes illa. Qui in acutuosa infectionis efficaciâ intelligendâ rudiores sunt, id est, qui minùs imaginatione assequi possunt, quâm subtile sit & exquisitæ tenuitatis contagiosum miasma, adeòque quâm facile à variis in varios transferatur, ejus eruptionem aëris maligniori qualitatâ in ipsis quos infestat locis enatæ, solent adscribere. Aliâ ex parte plurimi ex iis quibus contagiosa Pestis natura, firmis innotuerat argumentis, aëris omnem influxum, ad eam efficacius propagandam, rejecere. Quanquâm æqualiter, hinc contagium morbo innatum & peculiare, hinc verò quæ contagio robur addit aëris intemperies, ponderanda sint, & ad examen revocanda. In hoc igitur Capite id mihi propositum est, ut sui utrique limites adscribantur, & ad utramque causam sui revocentur effectus.

Quod quidem ut peragatur, causas disseminandæ spargendæque pesti idoneas, ad tria revo-

habimus capita. Ægrorum scilicet commercium, suppellectilem à locis infectis in alia loca delatam, corrupti aeris conditionem.

Plurimi ex alio in aliud communicantur morbi; ii verò non eadem ratione insinuantur. Sic hydrophobia nullâ aliâ ratione infunditur, quâdum venenatus animalis humor, sive morsu seu aliâ ratione analogâ cum ipso inficiendi sanguine remiscetur. Contrahitur solo contactu scabies. Intimorem contactum requirit lues venerea. Morbilli verò, Variolæ, & ipsa Pestis proximiorem ad ægros aditum requirunt solummodo. In iis enim tribus posterioribus morbis, contagio huius modo evadunt obnoxii, qui iisdem sub ædibus decumbunt, aut aliquod cum ægtis habent commercium.

Experimentis verò quæ in Præfatione attulimus, quibus Pestis in Canes inducebatur, infusâ intra animalis venas, bile, sanguine, aut urinâ peste affectorum, patet universam humorum animalium mollem, summâ in hoc morbo putredine esse vitiatam & penitus pessumdatam. Hinc ergo facile est intellectu assequi, quâ fieri possit, ut tam degeneri liquorum fonte, disseminari possint undequaque in ambientem atmosphäram exitiosa effluvia. Quod quidem specialius eveniet, cùni maximam conceperunt humores fermentationem, id est, cùm ad summum fastigium, febris evehit. Dudum enim observatione constitit, liquores in fermentationis actu constitutos, vi summâ sui motû intestini, maximam subtilissimarum partium copiam à se projicere. Quæ quidem molecularium effluvia, in eas præcipue corporis glandulas decumbunt, quæ copiosiorem vulgo exer-

cent secretionem, eamque hujus generis, quæ facillimè adaugeatur. Tales eæ sunt quæ in ore liquorem effundunt, aut ad cutem hiant glandulæ, ab iis ergo contagiosas uberioris haurit particulas aer, quæ semel intra viri sanioris corpus assumptæ, more omnium fermentorum eamdem ipsius humoribus agitationem conciliant, eosdem crient tumultuosos motus.

Ea quidem effluvia, duobus intra corpus viis assumuntur, respirationis scilicet ope, vel per cutis spiracula, sed horum postremorum præcipue auxilio.

Id quidem certissimum arbitror, aliquid respirationis ope, intra sanguinem ab aere afflari, atque inspirari.

Quod quidem eâ evincitur annotatione, quâ deprehenditur aer idem, respirationis usibus diu non sufficere, licet harumce qualitatuni nullâ defraudetur, quibus & pulmonibus in flandis, agitandoque sanguini sufficeret, qui solent ipsi vulgo usus adscribi. Id vero luculentius conformatur ex eo quod mihi Doctissimus Halley retulit, quod cum jam ad aliquam sub aquâ altitudinem in machinâ suâ urinatoriâ immergeretur, sparetque adeò aerem naturali multò densiorem, semet ipsum observabat, multò rariùs spiritum adducere, quam supra terram soleret, quod certe plus quam verosimilius evincit, præcipuum hunc esse respirationis usum, ut subtiles aliquot particulas intra sanguinem convehat. Cum enim major aeris copia uno impetu intra pulmones inducebatur, adeoque harumce molecularum numerus major intra sanguinem suscipiebatur, minus frequens vitæ usibus sufficiebat respiratio.

Quod verò spectat cutis spiracula, cùm per innumeros hīc hiantes poros continuo fluxu, subtilissimi humotis ingens emanet copia, Perspirationis & Sudorum nomine, verosimillimum est eamdem patere viam, subtilissimis corporum atomis intra corpus admittendis quæ possint ad internas usque corporis partes penetrare. Imò verò res planè demonstratur ex unguentorum & balneorum calidorum subtiliori penetratione, horum enim effectus ab exquisitioris tenuitatis & efficaciam partibus, sese intra sanguinem insinuantibus repetendi sunt.

Id vulgò creditur sanguinem solum à morbificis hisce effluviis, labem concipere. Verūm hæc mihi infedit opinio aliud dari in corpore fluidum, quod in morbis æqualiter, si non etiām vehementius afficiatur. Fluidum scilicet nerveum, vulgò spiritus animales vocant. Ut enīm liquidum illud omnium motuum, sensationum omnium primarium est instrumentum, in secretionibus verò peragendis, ipsoque sanguinis circuitu plurimum habet efficaciam, nulla insignior illi potest imprimi mutatio, quin inde immanes in œconomia animali oriuntur tumultus. Nec enīm possibile est universam sanguinis molem ità funditus corrumpi, eo exiguo temporis intervallo, quo sœpè sese exitialia produnt symptomata. Hi porro ægrotantes qui primam classem Massiliæ constituēt, potissimum Bajuli qui infectiones contagio sarcinas recluse re, in *Lazaretto Massiliensi*, vix primis erumpentibus infectionis indiciis miserè qualis subito impetu prostrati sunt. Invadebat scilicet rigor, tremor, cardalgia; corrīpabantur vomitibus, vertigine, capitis gravitate, languore & anxietudine univer-

fali. Debilis int̄erēa aderat & inæqualis pulsus ;
hæc verò symptomata paucas post horas promptissimâ morte excipiebantur.

Exitiales tantâ rapiditate effectus ab aliquâ pendere debent corpusculorum summè actuoforum efficaciâ, quæ sese intra subtile aliquod, & summiæ activitatis fluidum, insinuant & immiscunt, ejusque proprietates subvertunt. Tale autem liquidum aliud nullum est, præter fluidum nerveum.

Nec à nobis ulla expectari fas est, de peculiari methodo quâ fluido illi noxa inuri potest, ulterior explanatio, obscuriori scilicet velo nobis absconditæ sunt leges queis universi orbis machina gubernatur, quibus aut sese mutuo attrahunt, vel contrà refugiunt diversa quæ circumstant corpora; quì fiat ut inter se mutuo néxa conjungi ament minutissimæ materiei moleculæ, ut ullâ ratione determinare possimus quo in sese agant impetu, præserit̄m intra animalium corpora, quæ structurâ donantur exquisitè tenui, & ex operibus naturæ forsitan intricatissimâ. Verùm in propositâ materie aliquid conjecturæ tribuere licuerit. Ingens ille nostras Philosophus, cuius inventa omni admiratione prosequenda, vel acutissimorum ingeniorum aciem exsuperant, unde quaque per universum terrarum orbem subtilissimum, & maximè elasticum fluidum diffundi pronuntiavit, cuius vis & efficacia maximè sit insignis. Refractionem atque reflexionem in lumenis radiis ab hâcce matière pendere supposuit, per ejus vibrationes calor corporibus infunditur; imò & dum ea pervadit, maximam producit effectum partem, quæ, à mutuâ in se invicem actione exoriuntur.

Nunc verò probabile omnino est spiritus animales liquorem esse tenuissimum, qui intra cerebri vasa secernitur indè in nervos deducendus.

Nec minus verosimile est eam esse hujus fluidi naturam, ut magnam secum liquoris illius elastici copiam servet sub eadem mole compactam. Quod quidem ipsi vim agendi summam, summam impertitur efficaciam. Hujus quidem generis liquor, maximas pati mutationes summè habile est, ab aliis cujuscumque generis corporibus, quibus, cum ab ipso quidem naturā summopere discrepent, aut ad eum accedere, aut cum ipso remisceri contigerit. Ita chemicos spiritus videmus cum ex iis quidam cum aliis confunduntur, ingentem concipere fermentationis æstum, ut compositum indè enascatur à prioribus omnino diversum.

Id igitur si semel constiterit, effluvia illa sive halitus qui à putrescente humorum mole è corpore quod Pestis depascitur, avolantes, volatiles esse, æstuosos, iisque præditos qualitatibus, quas in fermentantibus, unde procedunt, humoribus agnoscere est, intellectu assequi facillimum erit, quâ possint dote ubi intra nerveum sanioris hominis fluidum concepti fuerint, in eo tales commovere perturbationes, quæ suas ipsis noxias impertiantur proprietates, adeoque sanioris œconomiae animalis usibus, ineptas reddant. Verum de hisce alibi fusiùs differemus.

Hæc una est de Causis, quibus Pestis semel enata, extendatur & latè proserpat; verum multò latius adhuc calamitatem disseminat alterum causarum caput de quibus jam mentionem injecimus. Scilicet allata ex locis contagio fœdatis supplex. Præcedenti ratione, Pestis ab homine in ho-

minem à dqmo infectà in domum sanam transverso
hebatur. Forsan etiam ab urbē in urbem posset
deferri, sed certè non ad insignem distantiam. Ve-
rūm causa hæc ultima, à Regionibus remotissi-
mis labem advehit. Hinc præcipuus, earum Eu-
ropæ partium quæ commercio incumbunt, terror,
hinc apud universas perficiendæ quadraginta die-
rum custodiæ, ut servarentur immunes, mos con-
stans invaluit. Quæ quidèm omnium consensu re-
cepta methodus, firmum constituit argumentum,
posse à mercibus infectionem disseminari. Nec
enim sibi facile quivis persuaserit tot gentes in
unum esse consensuras, si non momentolis innixa-
rationibus, ea invaluisset consuetudo.

Præterea verò non desunt singularia exempla,
quæ probent expressius illatam fuisse per merces
è locis Peste laborantibus advectas calamitatem.
Plura ex iis posteà recensere coget operis suscep-
tio; nunc tribus tantummodo insisterem exemplis suffecerit. Primum suppeditabit Pestis anno
1656. in Romam ingressus. Hanc à Neapoli mer-
ces inter, variaque vestium genera devectam, por-
tum *Neptuno* primùm appulisse constat. Indè verò
ad vicinum Sancti Laurentii Castellum devenisse,
ibique per aliquod temporis spatium cùm foret
commorata, Romæ tandem ab hoc loco adduc-
ta est. (a) Alterum nobis suppeditabit exemplum,
quod aiunt de Pestis in Massiliam invasione. Quæ
cum accuratâ sollicitudine fuerint conscripta, ma-
ximam merentur fiduciam. (b) Ex eâ relatioue
certò certius constat, ibi ab Oriente calamitatem
allatam, per fœdatas infectione merces. Qui

(a) Gastaldi de Peste pag. 116.

(b) Journal de ce qui s'est passé à Marseille &c.

enim hocce morbo primus occubuit, unus erat ē
navigii consortio, quod merces hasce detulerat. Ad
eos iabes proximiūs devenit, quorum custodiæ,
merces illæ per quadraginta dierum exploratio-
nem, fuerant concreditæ. Quos brevi fecutus est
Chirurgus ille qui Magistratum jussu, ad explo-
randa eorum qui perierant cadavera incubuerat.

Quæ quidem omnia si rectâ ratione consideren-
tur, satis superque sufficient, removendæ omni
eorum dubitationi, qui interce ad infectionem
communicandam, minus crederent idoneas. Adeò
enim ea rei evidētia, quæ vel maximè hæsitanti;
omnes auferre possit scrupulos. Forsan enim ali-
qua Massiliæ malignior febris, ita ut Pestilentia-
lis audire potuerit, ante harumce mercium adven-
tum, desævierit; verùm harumce nulla sibi Pe-
stilentiaæ nomen arrogare meritò potuerit, ut à
me antea demonstratum est. Contrà verò, ge-
nuina ac legitima Pestis, ab hisce morbis sedulò
distinguendæ sunt, si in ratiociniis quæ ad hosce
referuntur morbos, errorem devitare libuerit.

Forsan inquam, ante harumce mercium ap-
pulsum, aliqua Massiliæ, febris malignior insur-
texerit. Forsan etiam, unum aut alterum allegari
potuerit exemplum, febrium quæ sibi adscive-
rint eruptionem aliquam, quâ Pesti magis esse
concordes viderentur; mihi enim rem etiam Lon-
dini observasse contigit. Verum nullatenus con-
cipi potest, aliquid quod veræ Pesti foret analogum,
ante illud tempus eiherisse. Præterlapsæ
enim erant sex integræ hebdomades, ab ipsorum
Nautarum decubitu, qui omnium animos de Pe-
stis tumultu commoverat, ad hoc usque tempus,
quò primum, aliqujus in urbe à Peste perempti

mors Magistratibus significata fuerit. Id verò certe inauditum crediderim, Pestem ubi primùm enata tempore ferventiori fuerit, tam longas concessisse inducias.

Quæ verò Pestis præsenti anno Messinam, ingenti vastatione depopulavit, tertium hujusce generis exemplum suppeditat. Publicâ authoritate lanceria relatio Londini publici juris facta (*a*) fidem fecit, navigium Genuense ex Oriente Messinam appulisse. Cùm verò compertum foret, unum è Nautis qui aliquas linteis lanâ zylanâ confectis, impletas cistas pertractasset Patrasso in Peloponeso, ubi sæviebat Pestis, coemptas, eodem morbo in itinere occubuisse, sedula quadraginta dierum custodia navi imperata est; interim autem lintera illa clanculum asportabantur. Tribus postea diebus Peste absumpti navigii Rector & aliqui Nautæ, navis incendio consumebatur. Latuere per aliquod tempus quæ subducta à nave fuerant lintera; sed paulò post in vulgus emptoribus exposita sunt. Quod primùm ubi factum fuit, morbus in eam in qua vendebantur civitatis partem irrupit, brevi latè contagio per omnem civitatem disseminandus.

Nec à proposito alienum crediderim, ut uberior allatis exemplis accedat confirmatio, narrationem hic adjicere, qualem à fidei non dubiæ viro accepi, de iisdem effectibus quos in propagandis variolis exerunt varia supellectilium genera. Variolæ enim frequenter ab hisce nostris regionibus, ad Indias usque Orientales & Occidentales Pestilentiae more, devehuntur. Imo &

(*a*) Vid. The London Gazette July 23. 1743.

ab Indiis Orientalibus semel ad usque Bonæ Spei Promontorium deducebatur, ratione, qualem hinc afferam. Anno 1718. ab Indiis Orientalibus navis hic locorum appellebat. In ipso itinere variolis tres decubuerant pueri. Sordida quæ ipsis ex usu fuerant linteas, cistæ reconduntur. Ubi primum terram naves appulit, extrahuntur illæ & loci incolis lavanda dantur. At dum ipsis tractandis occupantur, ipsos confestim invadunt variolæ, quæ brevi ad multa milliaria disseminantur in terras, eamque vastationem regioni attulerunt, ut maximâ Civium parte, orbaretur.

Adeo autem difficile visum plurimis fuit intellectu assequi quâ ratione contagii semina mercibus in alias oras deferrentur ut quorundam Authorum (*a*) ea fuerit opinio, ope Insectorum contagia deferri quorum quidem ovula, ab alio in aliud locum possint devehiri, morbumque producere, ubi ea fuerint exclusa. Verum ut nullâ inititur observatione ea suppositio, sic ipsam in medium esse advocandam, nullatenus crediderim; si, ut ex nostris conjecturis deducitur, contagii materia, actuosam exhibet substantiam, ex animali enatam putredine; obvium est & facile intellectui, quâ ratione possit, intra mollium corporum porulos recondi, & asservati, si ea, simul ad se invicem appressa cohibeantur.

Neminem latet; quam longo temporis spatio suum servent odorem aromata, si propriis asserventur involuta tegminibus. Id verò præcipue annotandum, quod quæ ex hisce fortiori imbuta sunt odore, ut Moschus, Zibetha &c. succi

(*a*) Kircher, Langius.

sunt ex animalium regno desumpti , uti ea de quâ hîc agimus materia. Quæ verò substantiæ mutuatum ab iis odorem servant diutiùs , maximè per se idoneæ sunt & concipiendò & communicando semel accepto contagio , ut animalium pellæ , plumæ , sericum , pili , lana , gossypium , linum &c. quorum pleraque ex animalibus pariter desumuntur.

Nullam porrò aliundè clariorèm infectionis ideam possumus mutuari , quâm ex odoriferorum corporum effluviis. Ex iis enim alia , novum animali fluido vigorem stupendâ actione instaurant : alia subito effectu sæpè illud deprimunt , & quasi prosternunt. Hinc porrò justâ conclusione eruere primum est , actuosas moleculas ab hisce emissas substantiis eâdem agere ratione , quâ pestilentia lia corpora , itâ ut contagium nihil aliud sit , præter actuosam alicujus substantiæ volatilis ad nocendum comparatæ , efficaciam , quam quidem intra corpus nostrum odoratu adducimus.

Tertiam propagando contagio causam assignaveramus , vitiæ scilicet atmosphæræ conditio nem. Quantumvis rectè se habeat aer , potest in assidentem ab ægroto corpore morbus proserpere. Sic Pestilentiam grassari observamus ; in omnes ejusdem navis socios . licet longè ab aere unde sibi morbum hauserunt , vento devecti fuerint. Hujusce generis casus summè memorabilis accidit , in Peste quæ Genuæ anno 1656. grassata est. Undecim viri fugiendo quod tunc sæviebat contagio , feso huic navigii generi quod *Felucca* vocant , commiserant. Provinciam scilicet Gallicam appellere destinaverant. Verùm cùm jam velæ facerent , ex iis unus peste decumbit , qui in cæ-

teros contagium sparsit, cùm itaque unus post alterum correpti occumberent, negabatur ipsis ubique hospitium: rursùs ergò viam cogebantur relegere. Cumque redux Genuam appelleret navi-gium, ex omnibus superstes unus remanferat (*a*). Ubi tamen ea est aëris conditio, vulgo non proserpit ulterius malum; contagiosæ scilicet particulae, brevi dispersæ consumuntur. Verùm ubi, in fœdato aëre, contagiosæ moleculæ, cum subtilioribus, quas illa progenerat corruptio, particulis occurunt, novum cum ipsis iniendo consor-tium efficaciores simul evadunt, naturæque tenaciорis. Hinc contagiosa invalescit materies, convehendæ aptior noxæ ad ulterioreм ē morbido corpore, distantiam.

Generalius vero fervidior aëris tempestas, fo-vendo disseminandoque contagio magis idonea videtur, ut nulla dubitandi ratio, ei apparebit, qui quam latius omnium effluviorum genera, per calidiorem athmosphäram diffundantur, quam in frigidioris aëris statu, perspexerit. Verùm ubi æstuanti aëris fervori, ventorum silens aura, intem-pestaque addetur illuvies, quod quibusdam in re-gionibus Pestì producendæ, satis est, ipsam sine dubio sub quocumque cœlo promovebit.

Hippocrates (*b*) enīm febris in eo in quo de-gébat climate pestiferalis, constitutionem eam-dem describit, quam ea quæ ab Arabibus Pestem

(*a*) Toulon, Traité de la Peste.

(*b*) Epid. Lib. III^o. Quod ea quam h̄ic descriptis Pippocrates aëris constitutio, eadem sit quæ Pestem comitatur, refragantibus nonnullis Galenus testatur. in lib. de Temperamentis lib. 1^o. c. 4^o. & in lib. de Differ. Feb. 1^o. cap. iv^o.

in Africâ præcedere pronuntiatur. Mercurialis eamdem aëris constitutionem Pestis Paduensi pælusissæ testatur (*a*). Eamdem in Diniensi Pestis Gassen-dus (*b*) observat. Præterea ex iis quæ in præcedenti Capite de sensibilibus malis aëris qualitatibus dicta sunt; facile est ostendere, quomodo contagiosis morbis possit perversa ejus constitutio propagandis favere, dum scilicet quibuscumque morbis, magis obnoxium corpus efficitur.

Verum latent in aëre noxiæ aliæ qualitates, quæ majorem mereantur ipso ejus æstu, in Pestis propagandâ considerationem. Sæpè enim consopitur, increscente etiā aëris fervore Pestis. Smyrnæ, quæ quotannis per navigia Pestis devehit, versus Junii vigesimum quartum diem, quotannis pariter componitur, dum serenum siccumque cœlum eo nitore tempore incipit quo vaporess qui per vernum tempus regioni incumbebant, fugantur atque disperguntur. Aëris tamen fervor tanti est in induendo contagio momenti, ut si navigationem aliquod Smyrnam hyenali tempore, Novembris, Decembris, Januarii aut Februarii mensibus, Pestem devehens appulerit, ea nullatenus caput extollit, at si senior advenerit calamitas, Aprili scilicet mense, vel etiā tardius, continuo defœvit, donec emicuerit prædictum quo in fugam rapitur, tempus.

Sed quod etiā anteà, de latentibus quibusdam aëris vitiis quæ possint ad fovendum contagium operam conferre diximus, nostris etiā regionibus applicatur. Quod quidem comprobatur ex ultimâ quæ Londinum afflixit Pestilentia,

(*a*) Mercurial, Prælect. de Pestilent.

(*b*) Hist. Eccles. Diniensis,

ejus enim semina intra unam alteramve dominum servabantur recondita, dum acerrimo gelu saevit hyems, sed malignam exeruere qualitatem; statim atque sese vernus exclusit calor, isque novum afflavit vigorem. At quae mox secuta est hyems, omne ita suppressit contagium, ut non emergeret amplius, licet ipso Decembri mense, media Paraciarum pars infectione adhuc foedata foret.

Nec ullum certe dubium moveri potest, quin vitiata aeris conditio, vires atomis contagiosis summus inspiret, alioquin intellectu difficultimum foret assequi, quae ratione Pestis, ubi semel aliquam sedem occupavit, possit sine omnimodâ Incollarum vastatione planè cessare. Quod facilè concipitur, si qualitates aeris supponamus emendatas, cœlumque ita puriori perfusum aere, ut possit Pestis malignitas retundi omnino atque superari.

At aliâ ex parte, numquam ea aeri ingenita est corruptio, quae possit Pestem per se ad aliquam disseminare distantiam. Verum propagatur communius, à civitate in civitatem, vel ab infectis ægrotantibus, vel à domorum supellectile contagii seminibus imbutâ. Numerosa enim profundunt exempla in quibus Pestis quasdam depopulabat urbes, dum vicinora, sive pagi, sive oppida, ab ea prorsus intacta & immunia servarentur. Hinc sit ut vestigiis verè abnormibus ab urbe in urbem aliquando proserpat. Narrat Thuanus^(a) Pestem in Italâ eodem anno Veronam & Tri-

(a) Hist. lib. Ixij.

dentum infestasse , sequenti verò Venetiam & Paduam occupabat, intactâ interea intermediâ Vicentia , licet anno qui proximè sequebatur , ejusdem submitteretur impetu. Argumentum certè illustre non ab aere ex Veronâ Paduam atque Venetiam devenisse contagium. Infectus enim aer omnia per quæ veheretur loca æquali calamitate contaminasset. Postremò demùm hujusmodi in Franciâ exemplum innotuit , cùm à Provinciâ plures per leucas , intra agrum *Le Gévaudan* penetraret. Reverâ tamen ad viciniora Pestis vulgatiūs proserpit. Quod quidem inde probabiliūs pendet , quod semper necessarium quoddam circa necessaria intercedat cum vicinis commercium. Eludit interea , cautelas vel severiores , partis contagiosæ subtilior textura. Tùm etiam deferunt per eos infectio , qui dùm sese à loco surripiunt , confugiunt in vicina.

Fateor quidem difficilè demonstrandum fore ; nunquam id esse metuendum , ut cùm Pestis ingenti ferociâ in urbem aliquam decubuit , ægrotantium ità adaugeatur copia , ut aerem contagiosis onerent halitibus , qui ab ipsorum corpore eo emitantur numero , quo possint ad circumvicina loca ventorum ope deferri , ibique cùm nondùm satìs dispersa perveniant , ut nulla indè metuenda sit injuria contagiosam prodere efficaciam. Præsertim verò cùm vulgatum sit ità effluviis perniciosis gravidum esse aerem , ut nullus in urbe fœdatâ locus ab illâ serverur immunis. Ubi enī ad summum pervenit morbus acuminis apicem , infectione corripiuntur æqualiter , tùm ii qui sese ab ægrotis sematos servant , tùm ii qui illis assi-

dent, quanquam in ipsius Pestis exordio, quæ omne cum ægris interdicit commercium prohibitiō raro suā careat efficaciā. Rem tamen ita se habere nullatenus crediderim: sic qui à Londini caminis densissimus exhalat hyeme senviente fumus, ad multorum millium distantiam non protenditur, licet ille multò sit deñior, quām quælibet vel latius dominantis pestilentia contagiosa effluvia.

Verūm, ut finem de aere dicendi faciam, cùm perversæ aeris qualitates in Septentrionalibus hisce regionibus Pestem nunquam possint, nisi aliundè accessita fuerit, per se producere; id nobis satis ostendit delapsos in opinionem errore plenam, licet vulgatissimam, clarissimos Authores (*a*), qui Pestem apud nos singulis triginta aut quadraginta annis recrudescere autumaverant. Quæ quidem opinio mīrè commentitia nec ratione suffulta est, nec innixa experimentis, ut omnes indè exorti vani timores qui mentes hominum occupant, populo excutiendi sint. Cùm enīm Pestis numquam apud nos sua habeat incunabula, sed aliundè fuerit advecta, ad nullum temporis periodum referri potest ejus eruptio. Et quanquam tres aut quatuor Pestium insultus ferè ad ea temporis intervalla fuerint referenda, illud certè stadium non satis extenditur, ut generali regulæ stabiliendæ possit sufficere. Hisce etiam videmus jam præterlapsos omnino, antequam aliqua hujusmodi calamitas afflixerit, plusquam octoginta annos.

Nostri verò climatis aer adeo de productione

(*a*) Sydenham de Pestē.

Pestis innoxius dicendus est, ut probabilius mitiora etiam morborum contagiosorum genera, Variolas atque Morbillos per se numquam valeat progenerare. Horum enim morborum nulla extiterat in Europâ memoria, antequam Hispaniam invaderent Mauri. At postea, ut in Praefatione diximus, mediante, quod cum Saracenis peragebatur bello, late spargebantur, & in omnes advehabantur regiones.

Verum nedum necessarii sunt pestilentiae redditus periodici, contrâ sèpè inter contagiosos morbos in nos variis insiluere, imò ex pessimorum genere, qui propter summam aeris nostri Septentrionalis clementiam, multum de ferociâ suâ remitterent.

Morbus ille sudores elicens, de quo jam locutus sum, & quem sudorem vocant Anglicum, seu febrem Ephemeram Britannicam, quia vulgo ab Angliâ sua sumpsisse natalitia ducebatur, erat ut verosimilius est, è regionibus extraneis advena. Et quamvis Pestem carbunculis non proderet aut babonibus, erat tamen veræ atque genuinæ Pestis proles, cœli nostri mitigata clementia, indeque in nativis suis adulterata symptomatibus. Etenim cum verâ Peste multis congruebat adhuc phœnomenis, summâ debilitate, anxietate ingenti, interno viscerum æstu, quæ symptomata adeo intenso gradu vix ullibi reperiuntur, nisi in solâ verâ Peste. Quod vero magis adhuc rem comprobatur, contagio pariter communicabitur.

Primum quidem regionem hancce invasit anno 1485. cum primùm occupavi exercitum, cum quo è Francia redux Henricus Septimus in Walliâ

Sastra locaverat (*a*), & à multis devecta illa calamitas dicebatur, à Rhodi celebri obsidione, quam quatuor aut tribus antè annis obsessam Turcæ tenuerant; Ut ex iis quæ Doctor Caius, in suo de hâc Febre Tractatu protulit, potest colligi (*b*).

Præterea vero, variæ quibus rursus exasperata est, periodi, annis 1506, 1517, 1528, & 1551. & præ cæteris ea quæ anno 1528 caput extulit, justam injiciunt suspicionis rationem, eandem ipsi fuisse adscribendam originem quæ Pestis competebat, ea enīm eodem tempore, æquali furore in omnem desæviebat Italiā. (*c*)

Quæ conjectura ab uno è nostris Historiographis jam dudum fuerat proposita. (*d*) Alii vero morbi hujusdem, insultus, à Turcicis devectam oris infectionem præferebant. Nisi tamen quibusdam ex iis insultibus producendis sufficiet tibi videantur latentia ejusdem morbi semina, quæ priùs quam dispersa forent & enervata, ab nocivâ aeris constitutione rursus in actionem concitarentur. Verum multò probabilius est novo alicui contagio calamitatis illius renascentis novos quoilibet impetus fuisse referendos, quia scilicet nobis competum est hoc morbi genus, non soli nostræ insulæ indigenam fuisse, sed iisdem stipatum symptomatibus, cum cæde immani, summâque va-

(*a*) V. Caium de Febre Ephemer. Britann.

And Lord Bacon's History of Henry VII.

(*b*) Pag. 162. Edit. Lovan.

(*c*) V. Rondinelli Contagio in Firenze & Summonte Historia di Napoli.

(*d*) Lord Herbert's History of Henry VIII,

tatione, Germaniam aliasque regiones peragras-
fe (a).

Hunc ego morbum, Pestem, sed mitigatâ fer-
ociâ leniorem appellare non dubito. Quamvis
enim multa capitum millia letho damnaverit,
exactioris curæ vitio, imò & id malignitati ejus
comprobandæ accesserit, quòd ipsâ naturali Peste
incederet crudelius, (quos enim oppresserat intra
naturalis diei spatium enecavit) tamen cum pri-
stinae sanitati, profusa sudoris vacuatio, intra
viginti quatuor horas, ægros restitueret, si dili-
gens adhibita fuisse medela, videtur ea po-
tiùs esse, ut Doctus quidam & prudens aiebat Hi-
storicus, naturæ quædam inducta perturbatio,
quàm morbus obstinatiùs adversùs præsidia contu-
max: Rationemque addit, quòd scilicet, si calore
perfusus æquali ægrotans temperatis adjuvaretur
cardiacis, vulgo fœliciter convalesceret (b). Quòd
verò hic majorem sibi meretur attentionem, larga
sudatio quæ nativam hujusce morbi crisi constituit,
præstantiùs adversùs Pestem vulgarem om-
nium medicamentorum, habebatur. Quo quidèm
sudore, si tempestivè adhibetur pestilentiale ve-
nenum, per cutis poros amandatur universum,
nullis etiam externorum tumorum adminiculis.
Imò sagacitate atque prudentiâ insignis Observa-
tor edocuit, qnòd postquam prolicuisset arte su-
dore, natura vi morbi fractâ & imminutâ,
rursùs alium ex suo penu concitabat, quo to-
tus æger summo cum levamine disflueret (c);

(a) Thuanus Hist. lib. 5º.

(b) Lord Verulam's History of Henry VII.

(c) V. Sydenham de Peste.

Neque h̄ic loci non annotare non possum, ad maximam hujus quæ h̄ic profertur sententiæ, comprobationē, idem nos febris genus, rursùs occupasse, versus Septembrem mensēm anni 1713. vocatamque fuisse Dunkerkensem Febrem, quia scilicet ex h̄ac Civitate à reducibus inde nostris militibus fuerat advecta. Ea verò, ut probabile est, sua sumpserat exordia à Peste quæ paucis ante annos Dantisci desævierat, indeque per varias Septentrionales Urbes fuerat graftata. Apud nos febris principium fuit sumimus capitis dolor, continuoque per profusos intra diem sudores definebat. Verùm Dunkerkæ alia consueta febrium comitabantur symptomata, vomitus, diarrhœæ, &c.

Ut verò indè digressus sum revertar, ex iis quæ hucusque dicta sunt, liquidò, saltèm ut confidimus, apparet, Pestem esse reverâ Venenum, quod in Meridionalibus mundi partibus, enatum atque educatum, commercio per varias regiones diffunditur; Turciæ verò præcipuè immoratur, ubi circuitu quodam, ab hominibus, in Merces, à Mercibus in homines delabitur. Cui quidèm perpetuæ calamitati favet stupidæ populorum horumce circa Pestem negligentia; cùm verò aeris inclemensia sparso stimulus addit contagio, summâ ibi furere vehementiâ observatur, tûm præcipuè hau- riunt alii ab aliis morbi contagia, seminaque mercibus insinuant, quæ laxiorem texturam mollioremque substantiam obtinent; hæ verò compactæ coer- citæque ad alias deferuntur regiones, quæ ubi ad- vectæ in lucem evolvuntur, incarcerata contagii semina simul emitunt, morbumque si aeris con-

248 CAPUT II. DE CAUSIS PESTEM DISSEM.

sentiat conditio , brevi producunt. Quæ si desit in
aere conditio , dispersa illa effluvia lateque per au-
ras disjecta , nullam ulteriorem inferunt injuriam.
Id demum concludere est aerem hujusmodi efflu-
viis ad ingentem distantiam , disseminandis , vix
unquam sufficere , nec latè grassari calamitatem , si
omni intercluso commercio , nullus ad viciniora
loca aditus contagio relinquatur.



THEATRUM MEDICO-POLITICUM
SIVE DE PESTIBUS ET MORBIS PUBLICIS
AC DIVERSIS RERUM PERTINENTIIS
AD HABENDAM ET CURANDAM
PRAEVERTENDAM PESTEM
AD HIBENDIS.

PARS SECUNDA DE METHODIS

A.D.

PRÆVERTENDAM PESTEM AD HIBENDIS.

CAPUT PRIMUM

DE CONTAGIO PRÆVERTENDO.

CUM suave nobis debeat esse, scituque jucundum, nostræ non esse indigenam patriæ Pestilentiam, sic etiam indè animus non mediocriter increscere debet, ut quævis adhibetur diligentia, quâ ab ipsâ servemur immunes, & à patriis finibus avertatur atque repellatur contagium.

Duae sunt advocandæ in usum cautionis partes: *ut scilicet impediatur infectionis in nostram insulam ingressus, quæ si contigerit calamitas, mature injiciantur grassanti compedes.*

Quod primum horumce consiliorum spectat, jam dudum ipsi provisum est, recepto more quo naves ab infectis civitatibus appellentes, custodiâ

quadraginta dierum explorantur. Quod verò eam spectat explorationem, sequentia crediderim observanda.

Juxta varios regionis hujus portus, locis ad id accommodatis extruenda sunt Nosodochia, parvis, si fieri possit, in insulis, merces hominesque à locis suspectis appulsos, receptura. Quæ enim in navibus ipsis peragitur custodia, nullatenus sufficit, nec alium habet usum præter illud explorandi, an è navi consortio aliquis moriatur. Suscepta enī semel contagii semina ita intra vestes latitant, ut si intra navem, morbus tacitis proserpat progressibus, major forsitan, at saltē eadem copia, quadraginta dierum custodiâ hâcce absolutâ quam ad hujus principium, possit in littus exponi effluviorum copia. Nisi tamen nova iteretur quadraginta dierum custodia quoties ex navi aliquis malo occumbit, quod quidem finem non ante reperiat, quām omne perierit Navigatorum contubernium.

Si aliqua igitur navem occupaverit contagiosa affectio, qui sani sunt ex Navigatoribus, vestes cogantur deponere, eæ abjiciantur in mare. Homines verò probè loti & terci, novas induiti vestes, intra Nosodochium triginta aut quadraginta diebus cohibeantur. Hujuscem consilii ratio in eo consistit quod homines à labe quidem morbi possint perstare immunes, contagii tamen materiem, longum adhuc per tempus circumvehere. Ut frequenter Variolas videmus contrahi ab eorum commercio, qui ægris plures per dies assedere.

Ægrotantes verò, si qui adsint, segregandi sunt à sanis, domibusqué ad id destinatis excipiendi, postquam verò ad sanitatem rediere, lavandi ter-

gendique, tūm novis vestibus induendi. Defossis autem demersis omnibus quæ circa ægros inserviebant, his peractis ad sanorum domos deducuntur, ibi per triginta aut quadraginta dies continendi.

In hoc verò singularis mihi cura incumbit, ut ægrotantium vestes funditūs destruantur, in iis enim latitat quod contagio exquisitè imbutum est. Narrat ingenio nobilis Author (*a*) in pulcherrimâ quam dedit Pestis quæ Florentiam anno 1348. occupavit, descriptione, vidisse se duos in areâ porticos, qui dum detractos pauperi mortuo pannos, naribus explorant & dentibus absindunt, in convulsiones corripiuntur, & vix absolutâ horâ enecantur. Retulit Doctissimus Fracastor quod dum suo tempore Pestis Veronæ grassaretur, non minus quam viginti quinque homines unâ pelliçea veste lethale sibi haurirent contagium. (*b*) Exemplum nobis suppeditat Forestus septem infantum, qui cum supra vestes, Alkmariam Hollandiæ Septentrionalis urbem, ex domo in Zelandiâ infectâ, alias, colluderent, mortem reperiere. (*c*) Solebat D. Williams, Roberti Sutton apud Turcas Legati, à Sacris Domesticis, referre historiam, sibi ab aliquo Bassa narratam. In aliquâ expeditione quam adversus Poloniæ fines ille Bassa peregerat, peste perierat unus militum *Janissariorum*, qui sub iussis ejus merebant stipendia; mortui tunicam utpotè pretiosiorem alter emit Janissarius, hunc brevi morbus occupat, & moritur. Vestis ad quinque Janissarios, qui postea

(*a*) Boccacio Decameron Giormata prima.

(*b*) De Contagione lib. iii. c. 7.

(*c*) Observat. lib. vij. Schol. ad Obs. 22.

eam gestavere , idem detulit infortunium. Hæc quidem Bassa D. Williams retulerat , quod tot infortunia ipsum adduxerant , ut vestem cremari imperaret. Narranti autem illud erat consilium ut sentiret Williams esse Turcas inter , qui eam nanciscerentur cogitandi libertatem quæ non adeò cœco servilique obsequio , vulgi more , Mahometi de fato Doctrinæ adhærerent.

At si nullus adfuerit in nave morbus , nullâ mihi apparet ratio , cur hujusmodi quadraginta dierum instituatur exploratio. Hujus loco vester in Nosodochio aeri ut & merces exponantur , per integræ spatium hebdomadæ.

Maximum verò intentatur periculum , ab illarum mercium speciebus , quæ infectionis seminibus retinendis atque fovendis aptiores sunt , quales sunt gossypium , cannabis , linum , charta aut libri , omnis generis lintera , lana , plumæ , pili , & pelles cujuscumque speciei. His singularis paranda est domus , quæ ad aliquam à virorum Nosocomio sita sit distantiam , sarcinæ quælibet convenienti loco evolvendæ sunt , & aperto aeri quantum saltè fieri poterit per quadraginta dies exponendæ.

Forsan nimium tempus sibi præripere præscripta methodus , aliquibus videatur , verum ut nobis non datum est noville , quanto præcisè tempore opus sit , ut spongiosarum harumce substantiarum interstitia contagiosæ imbuta materiæ moleculis ab aeris aditu liberiori repurgenetur , numquam in hisce ad securitatem cautelis ; nimia poterit esse sollicitudo.

Quod verò tempus hic præscribitur longâ receptum consuetudine , nullâ de causâ potest in-

brévius contrahi. Nisi tamen aliqua reperiatur via quâ possimus expiscari, quo tempore desierint effluvia contagiosa proserpere. Forsan verò posset id explorari, si propriùs ipsa coercerentur tenuiora animalia, præcipue verò Aviculæ: Annotatum est enim, sœviente Peste, longè à cœlo infecto Aviculas aufugere, quibus verò fugæ subtraheretur præsidium, ut iis quæ domibus inclusæ servantur, maximâ parte periisse. (a) Itaque si inter merces emissæ Aviculæ, explorationis initio, contagium assument, eas jam repurgatas concludere fas erit, si repetito experimento innotuerit eas jam nihil amplius damni ab eorum proximiori contactu, concipere. Rem verò mihi summè arridere non diffitebor, cùm summa tangat me eorum misericordia, qui dūm mercibus hisce tractandis infœlicem operam locant, in summum vitæ discrimen adducuntur. Quantumvis enim probè sciam, dari inter animalia, varia pestilentiarum genera, quæ uni singularia speciei cæteras non afficiant, qualis nuper in Boves sœviit, cæteris intreà animalibus, atque etiam hominibus intactis; constanti tamen observatione innotuit, veram quæ hominum genus infestat Pestem, aliis etiam esse animalibus quibuscumque exitiosam.

Neque hìc omississe fas est, insignem certè historiam quam nuper à fidei indubitatæ viro, communicatam habui, præsenti enim proposito accommodatur maximè. Res autem ità se habet. A uno 1726. merces quasdam Cairi dūm Pestis ibi graffaretur susceptas advexit Alexandriae navigium. Dūm ibi duas laneas fasces depositas aperto

(a) Dieincrbroek de Peste lib. j^o. cap. iv^o.

exponerent aeri , mortui ceciderunt duo Turcæ
circa has occupati , quæ verò locum prætervola-
bant Aviculæ , morte pariter mulctabantur.

Quantumvis verò non adeò accurate noveris
mus , quod ad purificationem requiritur tenpus ,
non ideo tamen quadraginta dierum exploratio-
nes ; pro inutilibus abjiciendæ sunt. Id ènīm sal-
tēm evincunt , an infectæ sint merces , an à con-
tagio immunes. Si enīm adsit ibi recondita labes ,
vix fieri potest , ut qui iis invigilare coguntur ,
noxam effugiant. Quòd si contigerit , merces illæ
prorsùs destruendæ sunt.

Ab omnibus facilè concedetur evolvendas esse
merces quæ in suum coguntur Lazaretto ; alio-
quin ipsas hic cumulasse prodeisset nihil. Id com-
muni apud Italiæ portus praxi invaluit. Rem ità
Liburnis se habere patet , ex relatione nuper pu-
blici juris factâ , de methodo quæ ibi ad persi-
ciendam quadraginta dierum custodiam , adhibe-
tur. Eadem Venetiis observari præcepta mihi con-
stat è fide dignissimo monumento quod mihi
nunc ante oculos obversatur , in quo variæ re-
censentur methodi , ad hanc explorationem in
usum Venetiis revocatæ ab anno 1484 , quo pri-
mū tempore harum explorationum consuetudo
in Europâ invaluit. Hâc in urbe omnes tūm gos-
sypii , tūm pilorum camelinorum & castoreorum
fasces à summo ad imum dilacerantur , nudisque
artibus quotidie Bajuli variis ipsa perforant for-
minibus , ut liber undequaque aeri patefiat adi-
tus. Nullam verò ex hisce cautelis esse omitten-
dam liquidò demonstratur , ex singulari calamitate ,
quæ in insulâ Bermudensi anno 1695. contigit.
Ibi enīm , ut mihi doctissimus Halley memoravit ,

Taccus gossypio plenus, fuitim in terram delatus per mensem integrum intrá privatos parietes reconditus asservabatur, nullā interīm illatā asservantibus injuriā, verū ubi primum intra incolas dividebatur, tantum simul spargebat contagium, ut sepeliendis mortuis vix vivi sufficerent. Id verò acceperat Halleyus à D. Tucker *Capitaneo* fratre D. Tucker qui quondam in Secretariorum Curiā (*Secretary's Office*) Secretarii Secundarii (*under Secretary*) munere fungebatur.

Verū ut frequenti constitit experientiā, quod ex mercibus quibuscumque, quae contagium deferunt, maximè periculosum sit gossypium, Turcia verò quasi perpetuum Pestis emporium atque seminarium haberi possit; non possum non hic loci animadvertere rationi maximè consonum esse, ut quodcumque ex hāc mundi parte defertur gossypium quadraginta dierum explorationi subficiatur; quantumvis enim navali contubernio, nullum intulerit dampnum, infectionis tamen semina concipere potuit, quo tempore in unum cogebatur. Nec ullum temporis intervallum certam afferre potest securitatem, an ab hisce prorsū sit immune seminibus.

Præterea demonstratum est, tempus quod teritur dum à Turciā ad Massiliam naves revehuntur, nullatenus sufficere, ut ab omni labore reputari merces queant, quod non tantum, modo allegato satis patet exemplo, sed etiā ex observatione deducitur, cui insistunt, in suo libello *Supplici Massiliensium Mercatorum delegati* (a).

(a) Memorials presented by the Deputies of Council of Trade in France, to the Royal Council, pag. 44 and 45.

Massilia solus est è Franciæ portibus cui merces ab Oriente advectas liceat intùs admittere. Favet enī maximè peragendæ quadraginta die-rum explorationi propter minimas plurimasque quibüs circumdatur, insulas. Eamdem cùm sibi relinqui libertatem deposcerent, alii in Oceano Occidentali positi portus Franciæ, eorum Legati anno 1701. Regio Commercii Consilio libellum obtulere supplicem, allatis quibus suam obfirmari postulationem crediderant momentis. Responsū verò Massilienses Delegati innixum Régi obtulere rationibus; quibüs Massiliæ ad quadraginta die-rum custodiam, commoda plurimùm extollunt. Ut verò hujus momentum potentiùs evincant, multos, aiunt, peste sæpè fuisse interemptos, dūm tractandis hisce mercibus invigilabant. Si igitur certò compertum fuerit, contagium mercium à Turciâ delatarum dūm ad Massiliam devehuntur, nullatenùs expurgari, temeraria certè in re adeò momentosâ, foret præsumptio, omne ipsarum deponi, dūm ad nos devehuntur, contagium, quia, scilicet aliquantò longius intercedit intervallum. Præterea quædam allegari possunt exempla retenti à mercibus plures per annos contagii. Singulariter verò Alexander Benedictus, accuratâ relatione prodidit culcitas plumeas quæ per septem annos ob contagii suspicionem fuerant sepositæ, in usum posteà revocatas; pessimos post tantum temporis intervallum, effectus exeruisse (a). Retulitque Theodorus Mayerne vestes aliquas sanguine atque pure ex pestilentia fœdatas, tabulas inter atque parietes domus cuiusdam Parisiis

(a) Alexander Benedictus de Peste cap. 3.

repositas;

depositas, Pestem Operario cuidam eas extrahenti plures post annos intulisse, haustumque ab eo contagium per omnem disseminasse civitatem (a).

Quòd verò gossypium præ reliquis exitiale reddit, pendet à summâ ejus aptitudine ad effluvia cuiuslibet generis imbibenda atque coercenda, quòd mihi instituto nuper in hunc finem experimento innotuit. Reposui scilicet in cucurbitam, gossypii aliquid juxta putrescentis ex amputato membro carnis frustulum, ità tamen ut sese mutuò non contingenterent. Ità verò effluentibus putredinis atomis imbibebatur gossypium illud, ut posteà clausâ asservatum pyxide per decem menses integros quo semel imbutum fuerat, odorem seruaverit; imò multos, ut crediderim, per annos adhuc retinuisse. Si verò loco putrefactæ carnis à sano desumptæ corpore, exesæ à pestilentia carnes in cucurbitam cum gossypio fuissent depositæ, spargendo ipsum contagio aptum evasurum fore, nullus dubitaverim. Eodem certè exceptum successu fuisset experimentum, si gossypii loco lana, sericum, pili, unâ cum carne putredinem exhalante fuissent simul inclusa. Maxime enīm per se accommodatae sunt animales substantiae ad recipienda volatilia effluvia, quæ ex ejusdem generis substantiis emittuntur.

Ut verò omnia convenit abundè prospici de rebus ad vitam necessariis, tūm quoad sanos, tūm quoad ægrotantes, qui quadraginta dierum explorationi submittuntur, sic iis incutiendus maxime severi supplicii timor qui imposta sibi imperia auferent excutere. Imò si quod appulerit navigium

(a) In Libello de consiliis contra Pestem Regi ejusque consilio oblatis à D. Theodoro Mayerne anno 1631. MSS.

ex loco in quo Pestis maximâ fureret sævitie cùm
sölleret è littore , utilissimam crediderim metho-
dum fore , si omnes in mare projicerentur mer-
ces in eo contrusæ , imò navis ipsa in mare de-
primeretur , sp̄cialius verò si ex navalí contu-
bernio , aliquis è pestilentia perierit.

Nec omittenda est hoc loco ea ulterior hæc cau-
tela quod cum aliquo in loco adventante hyeme ,
contagium conticuerit, non idcirco , statim securum
fuerit , liberum cum illâ iuire commercium civi-
tate. Plurima enī allegari possunt exempla mor-
bi per hyemale frigus oppressi , quantumvis con-
tagii semina nondūm prorsū destructa forent , sed
tantūm actione quacumquè jacerent destituta , do-
nec inertil us vigorem novum novamque vitam
inspiraret verni caloris adventus. Ità in insigni
illâ Peste Genuensi quæ maximam duorum anno-
rum partem deflæviit , prima æstas hominum de-
cem millia absumpſit , qui sequebatur hyems vix
uni erat exitialis. At æstate sequenti rursū inva-
lescens labes sex ferè millia morte maestabat. Si
militer quæ Londinum postremò invasit Pestilen-
tia versus finem anni 1664. emicuit , sed fræna ei
injiciebantur , sæviente per tres menses brumali
gelu , ità ut nullum ejus remaneret , ad usque se-
quentis veris calorem , vestigium. Si verò merces à
loco in quo hâc ratione filet occultum contagium ,
aliquam deferantur in regionem , non minorem
ibi noxam inferent quam quæ ab iis induci possit
in regione à quâ asportatæ sunt.

Verūm ante alia omnia , severâ animadversione
excipienda est eorum nequitia , qui vestes infe-
ctas , clām surreptas alia in loca deferunt. Hâc
enī flagitiosissimâ praxi , serpit magis conta-

gium quam aliâ quâcumque ratione cognitâ.

Hæc sunt, ut crediderim, quæ ad rem pròpius pertinent consilia, & ad quæ præcipue attendendum puto, ut ex contagio, dum per alias grassatur regiones, possimus interea immunes præservari. Quæ sit verò adhibenda methodus ut illa possint in usum revocari, ut navium visitationes peragantur, ut in Nosocomiis præscriptæ regulæ exequantur, Viris publicâ authoritate hocè in pròpositum constituendis, imperanda relinquimus, qui tamen aliquando periti Medici sibi rēquirant auxilium.





CAPUT SECUNDUM

DE SISTENDO PESTIS
semel admissæ Progressu.

INQUIRENDUM nunc operæ pretium est, in ea quæ exequenda supersunt consilia, dum jam error aliquis in publicâ securitate conservandâ admissus est, sive id negligentia eorum quibus hæc cura demandata est, sive aliâ quâcumque ratione contigerit, jamque in nostra incubuerit capita existiosa illa calamitas.

Nullum aliud est malum adversus quod insigne illa regula, *principiis obsta*, locum melius obtineat quam præsens de quo agitur morbus. Verum infeliciter accidit, ut quibus hucusque datum est insistere vestigia, contrarium prorsus scopum collineare viderentur.

Ubi scilicet aliquâ in civitate Pestis erumpit, certum est, id civili Magistratui consilium esse debere, ut affectæ familiae, non magis suum occultare cupiant infortunium, quam vulgo ubi ædem ignis invaserit, & vicinorum solent auxilium invocare. Contrà vero quæ publicâ autoritate receptæ sunt methodi, severæ disciplinæ, immo quasi supplicij formam præ se ferunt, nedum plenam humanitatis curationem exhibeant, quam certè ita exhorreto ægrotantes æquum est, ut malum quod ipsos premit, omni ope atque operâ satagant silentio supprimere.

Quæ verò hisce temporibus prodiere Imperia,
huc præcipuè redibant (a). Statim atque com-
pertum erat contagii labem in domum aliquam
irrepsisse, ea occludebatur omnino, tūm rubrā
ingenti cruce signabatur, inscriptis hisce in ja-
nuam verbis, *Domine, miserere nostri*, excu-
biæ foris nocte dieque agebantur, ne quis aut in-
tus subiret, aut prodiret extra, iis exceptis, Chi-
rurgis, Medicis, fœminis assidentibus, aut ins-
pectoribus, qui publicâ authoritate, ad curandam
pestilentiam commissi fuerant. Ea verò cùdem per-
agebantur severitate, donec mensis fuisset exactus
à quo universa familia vel morte oppressa, vel ad
pristinam sanitatem fuisset perducta.

Vix certè alia ulla magis luctuosa ac lamenta-
bilis miseriaram scena potest excogitari, quām
quæ nobis in hoc exhibetur spectaculo. Integra
simul familia intus detenta, omnis commercii
cum proximis quibusque jure privata & eo-
rum ope destituta, quo potissimum tempore, ma-
jus ipsi solatium exoptandum, majus esset expec-
tandum auxilium, inter inhumanas assidentis fœ-
minæ, quales hoc præcipuè tempore sæviores oc-
currunt, manus derelicti, ab omni denique exu-
les spectaculo alio, præter tristissimam malorum
suorum contemplationem, cùm spes exigua super-
stitibus relinquatur, eaque anxietate atque timore
corrupta, id enīm ipsis dubium superest, præstetne
malis succumbere, quām diutiū miserabilem vi-
tam protrahere inter ipsa propinquorum atque
amicorum funera.

(a) Vid. Directions for the Cure of the Plague by the
College of Physicians and Orders by the Lord Mayor and
Aldermen of London 1665.

Si vero timor, desperatio, & quæcumque sp̄ituum depressio, contagio robur inspiret, ubi semel imputus ejus halitus receptus est, ut communis Medicorum consensu constat, non possum non advertei, quantum morbo, hacce durissimâ agenti ratione, virium debeat accedere.

Nec ulla alia in hujuscetævitie gratiam proponi potest excusatio, quam quæ vulgo adducuntur, ut fieri pro communi populi utilitate, ne ultra proterpat & extendatur contagium. Verum si hanc in rem oculos attentiùs injiciamus, res aliter prorsus se habere deprehendetur. Dum enim unâ in domo contagium quasi fovetur, enutritur, & quotidiè invalescit, dum nova depascitur corpora, interior domus aer ita pestilentialibus atomis refertus reperitur, ut in omnem viciniam, ubi primùm ipsi patefactus aditus, brevi grasseatur infectio. Eâ ædium accuratâ occlusione, totidem constituantur contagii seminaria, quæ vel seriùs vel oxyùs hinc inde spargentur. Ea enim per mensem vel longius ab ultimâ ægrotantis morte expectatio, nihil proficiat magis, quam si infestarum mercium sarcinas convolutas servaveris; quotiescumque pyxis illa Pandoræ recludetur, Venenum, in hominum perniciem, hinc inde avolabit.

Ut vero hisce in cautelis summa inest de contagii pestilentialis naturâ ignorantia, sic ego confidenter asserere non dubito, eas multum Pestis vires addidisse progressibus quotiescumque fuere in praxim adductæ, nec ulla dubitandi superest ratio, quin aliis in regionibus nocivam pariter exeruerint efficaciam:

Nihil igitur est quod videatur admirandum, si

graves querelæ adversus rationali destitutum fundamento imperium illud fuerint commotæ, maximaque cives formido, ne sic incarceraarentur, incesserit. Hinc factum, ut quantâ possint sollicitudine morbum dissimularent, quod multum ipsi profuit, ut in vulgus disseminaretur. Si verò semel ad has fuissent redacti angustias, sèpè contigit, ut carcere effringerent, nunc per fenestras exiliendo, nunc corruptis, nunc etiā morte mulieratis custodibus. Hinc per urbem, nocte cursitantes miserri, occurrerabant horrendis clamoribus, pavorem, desperationem prætendentes, quasi mente moti, sive propter violentam febris ferociam, sive propter mentis attonitæ terrores, quos incutiebat quotidiana miserè occumbentium propinquorum contemplatio.

In hâc infœlicissimâ rerum conditione, multis sepe proripiebant, aut ad amicos in agris degentes, aut sibi in aperto aere tuguria estruebant, aut secedebant in navigia quæ stabant defixa in littore: nec sanè multi dum clausa ipsorum domus ab omni vicinorum commercio servabatur, in pristinam tamen incolmitatem fuere restituti (a).

Id verò hic annotatu summopè dignum est, quod quotiescumque invalescentibus valgi clamoribus concessum est, ut mitiori exciperentur ægri indulgentiâ, morbus statim multum de ferociâ remitteret. Pestis anno 1636. insigni furore caput extulerat. Verum cum Regiâ autoritate libertas Civibus relinquetur domos suas deserendi, observatum est, non vicesimum quem-

(a) Vid. A journal of the Plague in 1665. by a Citizen of London. 1722.

que eorum qui sani domos deseruerant, morbo fuisse correptum, non ægrorum decimum quemque obiisse (a). Quod unicum exemplum etiamsi alia non adessent, satè sufficisse debuisset, edocendis Magistratibus, quale foret periculum adeò severæ custodiæ. Verùm præterea quæ præcesserat Pestis anno 1625. aliud nobis exemplum largitur, Pestis imminutæ ubi jam domos obserata cessatum est. Jam verò adeò processerat annus, ubi fores referatae sunt, ut proximi hyemis instans jam adventus morbo imminuendo, multum contulerit; verum illud morbi decrementum, adeò insigne erat, ut extra omnem disputationem fuerit, quod ad illud etiam multum conduceret, optata Civibus restituta libertas. Incipiente enim Septembri, permisus ædium ingressus; cumque ultimâ Augusti hebdomade numerarentur mortui quatuor mille ducentum & octodecim, hebdomade sequenti imminuebantur funera, ad ter mille quadraginta quatuor, denique nec longiori quam quartæ hebdomadæ intervallo, ad octinginta quinquaginta duo. (b)

Cùm igitur quæ hucusque in usum revocatae sunt methodi, nullatenus propositum attigerint finem, infectionis scilicet principia detegendi, detectiæ injiciendi fræna, alia certè hîc in medium adducenda sunt consilia, quæ quidem ad sequentium naturam propriè esse referenda, confido.

Primum, constituendum est, ad sanitatis tutelam, concilium; illud, ex Principibus statûs Administris, tûm ecclesiasticis, tûm civilibus, ex

(a) V. Discourse on the cur by Tho. Cock.

(b) Vid. The shutting up houses Soberly debated. anno 1665.

primariis urbis Magistratibus , duobus tribusve Medicis conslari deberet. Ea autem ei concedi debet authoritas , ut omnia ejus imperia , æquâ possint exequi & adimpleri justitiâ ; Nec aliquid sævioris , nisi cogente necessitate à Ministris quibus concilii imperia adimplenda incumbunt , possit in quemvis quocumque prætextu exerceri.

Cum generatim cura per varias distributa Parœcias inquirendi qualibus morbis decumbant ægri , ignaris concredatur vetulis , munus illud adimplendum , viris diligentibus atque probatæ peritiæ , committendum est. Quorum quidem id esse debet officium , ut statim atque aliquis cum insolito aliquo symptomate , occubuerit , singulatiter verò cum maculis lividis , bubonibus , aut anthracibus , id statim concilio referant , qui confessim diligentes emittet Medicos , ut suspecta lustrentur cadavera , proximorumque ædes accuratè visitentur , si præfertim tenuioris fuerint conditionis inter quos præcipue morbus innascitur. Quod si ex eorum relatione innotuerit emersisse jam pestilentiale morbum , nullâ morâ imperandum ipsis est , omnes , quas morbus occupavit , à sanorum commercio removendas familias , ægros quidem à sanis. Sed quæ ipsis assignantur , ædificia , debent tribus aut quatuor millibus ab urbe distare. Sani verò antequam in nova admittantur hospitia , vestibus exuendi , lavandi , tergendique. Removeri autem hasce familias noctu , opportunum est , cum populo viæ non adeò plenæ , quod omne disseminandi contagii periculum prævertit. Præterea verò diligentî curâ providendum est ut commode asportentur ægrotantes , nullaque iis inferatur injuria.

Ut verò ea agendi ratio, vulgo plebis & pauperibus accommodata est, sic divites quibus vita lautior, non in Nosodochia cogendi sunt, sed in villas suas secedant, imperandum est. Modò tamen sollicitè caveatur, ne aliquod intercedat sanos inter & ægrotantem, commercium. Eodem tempore sinendum est eos è Civibus qui sanè degunt, urbem derelinquere, imò etiam, ut rus abeant, exhortatos velim, quò enīm minùs densa erit Civium turba, eò aer spirabitur purior.

Nec ulli parcendum indulgentiæ & sollicitudini in ægrotantes miserrimos. Quibus quidèm adesse (admissis tamen cautelis) jam res non adeò discriminis plena fuerit. Omnes impensæ è publico ærario desumendæ, nec graviores eæ putandæ sunt, quæ omnem populum à calamitatum sævisimam immunem servant.

Nec à ratione alienum mihi videtur, præmium esse illi proponendum, qui prima contagii vestigia detexerit; id enīm constat quòd dùm de infectione certiores ii redduntur qui adversus ipsam propriis instructi sunt præsidiis, primus atque præcipuus ad morbum superandum progressus jam factus est.

Quantumcumque verò receptæ hucusque aut in nostrâ patriâ aut in aliâ quâvis regione methodi, universaliùs diversæ fuerint ab iis quæ hucusque à nobis proposita sunt consiliis, non desunt tamen, quædam successuum exempla verè annotanda, quæ ipsa ubi in praxim revocata sunt, excepterunt.

Anno 1630. Magistratus urbis Ferraræ in Italâ, cum omnis circà regio Peste latè devastaretur, pessimoque intercà exceptam successu yici-

hōrum agendi rationem deprehenderent, quī nō commercio suo damnum inferretur; mōrbum dis- simulabant, adeōque ægros intra proprias domos asservabant; aliam prorsū insisterē viam, si sese proferret occasio, decreverant. Cūm ergā primū ipsiis innoruit absumptum pestilentia aliquem, integrā in Nosodochium secedere coegerunt familiā, in quo omnes numero septem interiēre. Quantumvis verò tantā malignitate sese proderet morbus, ulteriori tamen progressu non grassatus est, hāc methodo semel in incunabulis suppressus. Intra unius anni spatiū septies aut octies casus occurrebat idēm, sed statim hāc ratione frēna ipsi injiciebant. Hujus civitatis exemplū, aliæ è vicinā urbes tanto sequebantur successu, ut in publica utilitatis gratiam in Ferrariensis populi Annualibus pronuntiandum visum fuerit, solum adversus Pestem esse præsidium eam maturè detegere, & sic in ipsiis opprimere initiis (*a*); nec minus observatione dignum est, quod Romæ suppeditavit exemplum, anno 1657. Pestis de quā jam alibi mentionem injecimus. Cūm jam morbus à pauperioribus usque in opulentiores æquè grassaretur, insignique fureret vehementiā, Summus Pontifex Gastaldum Cardinalem, generalem Sanitatis Curatorem constituit, & in eundem totius Sacri Collegii autoritatē colligi voluit, ut quod res expostulare videretur, fieri curaret. Itaque severo Imperio cavit ne aliquis intra proprias edes æger, aut suspectæ sanitatis, restitaret. Ubi aliquem ægrum esse constiterat, removebatur in Nosodochium extructum in Insulā, quæ Tiberim

(*a*) Muratori Governo della Peste.

dividit. Qui verò easdem ædes habitaverant, ad alia deducebantur Nosocomia juxta civitatem posita, in insulam deducendi, si morbus ipfos invaderet. Eodem tempore diligenter curam insumpit, ut omnis ædium supellex, aperto exponeatur aeri, ipsamque undequaque illabens aer redideret puriorem. Has autem regulas ita strictâ austoritate voluit observari, ut nemo vel melioris fortis, ab eâdem lege foret immunis, quod quidem adversus Cardinalem plurima movit convictionem, sed brevi communī consensu publicæ ei reddebantur gratiæ, dum duorum mensium intervallo, hâc adhibitâ ratione Pestilentia civitatem omnino liberaverat, quæ jam à duobus annis per ipsam grassabatur. Id verò singularius observatum est, quod anteā, ubi semel morbus eadem aliquanti occupaverat, universam in eâ simul irretriebat familiam; at hisce consiliis in usum revo- catis, vix ex iis qui sani ab aliis removebantur, è centenis quinque contagium contrahebant (*a*).

Nec possum non observasse, iisdem cautelis Pestem Massiliæ fuisse sopitam per quindecim dies integratos, imò forsitan & penitus fuisse extinguidam, si non intempestiva Civium securitas, hâc semel factâ intermissione, Pestem intra urbem sœvissime jam non agnosceret, imò & palam Medicos atque Chirurgos criminarentur, tanquam falsâ ab ipsis formidine animi fuissent perculsi (*b*). Hâc porro in rerum confidentiâ, nil mirum est, si dum omnes pro publicâ salubritate sumendas cautions abjiciunt, rursus eâ cum ferociâ calamitatem

(*a*) Cardin. Gastaldi de avertendâ Peste. c. 10°.

(*b*) Journal de ce qui s'est passé à Marseille &c. pag. 9.
20. 11.

cas caput extulerit, ut jam non potuerit amplius opprimi.

Vérum præter conquisita ab aliis regionibus exempla, apud nos etiam adsunt observationes, quæ in hanc rem maximè consentiant. Cum ultimum afflixit Angliam Pestis, ubi primum *Poolum* oppidum in Dorsetensi Provinciâ ingressa est, statim ipsam Magistratus oppressere, dum ægros in Nosodochia Pestis dedicata juxta urbem removabant, ut constanti, ab hisce temporibus memoria proditum est. Cujus facti ut servaretur memoria, effecit certè annotatione dignissimus, qui hujus occasione, casus contigit.

Non parva iis erat difficultas aliquem reperiundi, qui vellet ægrotantibus assidere, postquam remoti fuerant; hinc universa civitas perduxit juniorem fœminam capite damnatam, ut iis hoc præstaret officium, pollicita interea in veniam obtinendâ efficacem operam. Morbi quidem vim effugit fœmina junior. Verum cum neglexisset urbis auxilium invocare, ut ipsi concederetur venia, eam urbis *Major* ortâ aliquâ adversus illam disceptatione, inhumanè jussit strangulare.

Hic vero observandum est, quod ut consilium nostrum in hoc unicè innititur principium, ut à sanis ægri ad sistendum contagium separentur, sic in parvis oppidis atque pagis in quibus solis res potest peragi, si sani in tuguria, aut alias aperto aeri expositas sedes secesserint, id certè utilius erit, quam ægros removisse. Ea quidem successit in Franciâ methodus, cum omnes aliæ anteâ adhibitæ fœlici eventu planè caruissent. Quæ si Pestis opprimendæ sufficerit, satis inde probatur removendi ægros consilium, ubi sanos ac-

cere non possumus, esse maximè adversus Pestem idoneum.

Cùm verò semel secesseré ægrotantes familiae, omnia domûs infectæ instrumenta sub terrâ altè sepelienda jusserim. Id potius suadeo, quàm ea concremanda, quia speciatim arctiori loco, contagio venenatæ partes possent per omnem viciniam, auxiliante fumo diffundi, ut Mercurialis (*a*) refert Pestem Venetiis increvisse, dùm infectarum mercium copia ingens ipsâ in urbe comburetur. Doctissimus quidam Medicus, amicitiâ mihi conjunctissimus, historiam qualem à teste oculato Pharmacopolâ didicerat, maximè hîc loci, memorandam narravit. Shiptoni oppidulo quodam, ad amnem Stour, in Vorcestrensi Provinciâ sito, miserrimus quidam Erro per vias, variolis oppressus incedere conspicitur Territus aspectu populus, ipsum deduci jussit ad parvulum tugurium, quod in colle juxta urbem, positum erat, ibi ipsum omnibus ad vitam necessariis curavit instrui. Paucis post diebus morbo absimitur. Corpus mortui altè sepeliri jussere, domum verò ipsam vestesque comburi. Dùm res peragitur, ventus insurgens fumum in unam urbis partem determinavit. Hâc in urbis parte paucis postea diebus elapsis, variolis jam octo décumbebant ægri. Tantùm in quocumque pestilentialium morborum genere, calor intentat periculi, tantùm contagii diffundit semina.

Præterea verò ædes ipsæ, si res fieri commodè possit, demoliendæ sunt, id est, si satís ab aliarum viciniâ distent, sive contrà, sufficerit ipsas

(*a*) De Pestilentiâ, cap. 21.

Sedequaque purificasse, iterumque dealbasse. Postea in id omni ope atque operâ incumbendum supereat, ut omnes removeantur causæ quæ contagio fovendo & enutriendo possent aptæ natæ reperiri. Quod ut exequatur, Inspectores Pauperum (aliis auxiliantibus Ministris) domos pauperiorum quorumque lustrare teneantur, quos verò, intra angustos domuum parietes, nimis coacervatos atque inopiâ sordidos reperierint, in alia asportare commodiora hospitia, & omni sollicitudine, & adhortatione proficiant, ut semper puriores, nec adeò tetro imbutæ odore, domus remaneant.

Nullum aliud rectè factum propriam sibi remunerationem, tam citò sortitur, quam illud misericordiæ genus, sumptusque quanticumque sint, non tamquam grandiores aestimandi. Nihil enim propriùs ad Pestis incunabula refertur, quam aer intus coercitus, fœtus vaporibus, & sordidâ spurcitie, quam animalium exhalant corpora, vitiatus.

Exemplum illustre, & harumce domorum sorditiei satìs analogum, nobis suppeditant, carceres nostri vulgares. Pauci enim ex iis qui intra ipsos includuntur, hoc febris genus quod *Carceris Febrem* vocant valent effugere. Et hæc eò malignior affulget quo locus angustior & pessimâ fœtus putredine. Id certè pro summâ eorum qui rem administram publicam sapientiâ, tum ad promovendam urbis incolumentem, & salubritatem, tum etiam ob indulgentiam quæ erga incarcertos servanda est, curâ dignum videtur, ut illi carceres aere perfusi & nitidi serventur, quantum saltem convenire potest cum eo ad quem destinantur usq;

Nec verò hīc loci fas est obliuisci judicium illud capitū quod Oxonii in loci castello anno 1577. habitum est (*a*) ; in eo enīm Judices nobiles , aliique qui adstiterant plurimi , trecenti numero , venenato halitu improvisō occisi sunt , hanc à terrā mephitem exhalasse quidam crediderant ; verū nobilissimus , & summus Philosophus (*b*) multā majori ratione fretus , supposuit ipsam ab incarceratis in Curiam fuisse afflatam ; ex omnibus enīm soli ab ipsā nullam senserant injuriam.

Dūm verò ea intra domos cura detinet , aliorum ea sit Ministrorum sollicitudo , ut viæ , à luto insepultorum animalium cadaveribus , aliisque sordibus serventur liberæ , quæ semper noctū avehendæ . Horumce repurgamentorum receptacula , distent ab urbe quam fieri poterit longius . Mendici , errores in Nosocomia coercendi , qui verò hominum miserrimi , nec Nosocomiis , nec Ergastulis apti sunt , iis aliquod incurabilium extuendum est Nosocomium .

Hujus quidēm generis regulæ quocumque tempore in civitatibus populosis , summā observandā sunt diligentia . Hinc mihi permolestum est , id in Londinensi atque Westmonasteriensī civitate reprehendendum invenire , quod negligenter sit hujus urbanæ disciplinæ cura , unde Civibus etiam nobilioribus plurimū enascitur incommodi .

Si verò maturè adhibitæ quas jam attulimus cautelæ , optatos attigerint successus , nullā fuerit opus methodo , quā corrigatur aer , puræ ser-

(*a*) Camden. Annal. Regin. Elizabeth.

(*b*) Lord Verulam Natural History. Cent. 1^o. N° 194. ventur

ventur domus , nec ullis opus erit præceptis quibus singuli à contagio immunes habeantur. Ad quæ quidem omnia recurrentum est , ubi Pestis ita latè dominatur , ut jam ægrös removeri impossibile sit , ut sæpius accidit , cùm jam per diuturnum tempus Pestis desæviit.

Quòd verò aeris purgationem attinet , hoc quidem consilio , ignis ab antiquioribus ad usque recentiores communi commendatus est consilio , qui frequentes & numerosos per urbem contagio affectam , incendi ignes imperant. Hoc verò præceptum omnino vetustæ innititur historiæ quâ Hippocratem aiunt Pestem aliquam in Græciâ incensis ignibus oppressisse. Sed observandum est , nihil simile in Hippocratis Operibus legendum reperiri ; potissimum verò Galeni innicitur autoritate hæc historia , quanquam & aliorum suffragiis asserta atque sancta repetiatur. Galenus scilicet dum profligandæ Pestis commendat Theriacam , ejus actionem ignis comparat actioni , & hâc occasione narrat sanatam ab Hippocrate Pestem quæ ex Aethiopiâ exorta Græciam devenerat , dum accensis ignibus aerem repurgaret , flammis odoratas injiciens herbas , floresque suaviorem spirantes odorem , & aromaticâ summi pretii unguenta. At observandum est quòd inter suppositicias Hippocratis Epistolas , quæ quanquam non genuinæ sint , Galeno tamen antiquiores sunt , decretum recensetur , quod ab Atheniensi populo in honorem hujus Medicorum parentis factum dicitur , in quo dum mentionem injiciunt de officiis quæ patriæ suæ præstítit saceriente Peste , refertur tantummodo eum diversas in partes , suos emittere scholares , præceptis ad persanandam Pestem iuso-

neis instructos. Quo quidem decreto ferè innostescit hanc ignium historiam, aut vix, aut etiam nullatenus compertam quo tempore eæ primùm colligebantur litteræ; hanc verò diu post Hippocratis mortem fabrefactam, è Sorani verbis comprobatum reperire est. Hic enim ait tantummodo prædictam fuisse ab Hippocrate Pestilentiam, urbesque Græciæ, ab ipso contra ingruentem calamitatem munitas. Reverà Plutarchus hanc memorat quasi longo usu apud Medicos receptam methodum, eamque adhibet, ad illustrandum antiquum Ægyptiorum morem de quibus ait, aerem incensæ resinæ atque myrræ ignibus repurgant, ut Medici contagium aeris avertunt, ejusque crassitiem tempore Pestilentia attenuant, combustis aromaticis lignis, junipero, cupresso, &c. (a).

Ea præcipue ex Antiquioribus hâc de Methodo possunt colligi, unde id possumus inferre, nimirum præcipitanter in accendendis ignibus Hippocratis autoritatem in medium fuisse adductam, ejusque exemplum allegatum. Quanquam non omnino rei fiduciam qualem narrat Galenus denegare velimus: non enim hâc in historiâ ignibus unicè consilus videtur Hippocrates, simul enī duxit aromaticorum fumorum opem advocationem.

Verū cum non sufficienti autoritate videatur fulciri factum illud, ipsi longius immorari nullatenus necessarium videatur. Qui verò locus ex Plutarcho adductus fuit, eorum tantummodo Medicorum sententiam exponit, qui praxim illam probaverant. Credebant scilicet, aeris crassitiem

(a) Plutarch. de Iside & Osiride.

ejusque fætorem hâc ratione expellendum iri. Nec dubium est , quin igne accen^o possent eæ corrigi noxiæ aeris qualitates , quæ à vaporibus & halitibus venenosis penderent , ac proinde emendari pariter quam à contentis hiice noxiis possunt contrahere ad contagium admittendum prædispositio-
nem.

Verùm ea Methodus in prævertendâ Peste mihi videatur potissimum efficax , adeoque antequam emergat illa , melius usurpanda esset. Ubi enim jam morbus caput extulit , cum æstivo calore diffundi atque increscere videtur , contrà verò frigore hyberno supprimi , quoðcumque caloris stimulus addit , Pestis actuosam adaugebit malignitatem , ut memoriæ tradidit Mercurialis (a) Fabros ferrarios aliosque qui circa ignem occupantur , multò ferocius peste fuisse correptos , dum ejus tempore Pestis Venetiam occuparet. Utrum quod corrigendo perversas aeris qualitates boni præstare potest officii ignis accensus , quæ ab eo enasci possunt incommoda æquiponderare valeat , solius est experientia determinare. Qui porro exi-
tiales hanc excepere Methodum effectus , cum in ultimâ quæ Londinum vastavit Peste , ea usurpata est , satis superque sufficiunt , ut ab ulteriori deter-
reantur tentamine. Cùm enim per omnia urbis compita ignes triduo integrō accendi , fuisset imperatum , excipiente titiduum hocce nocte non minus quam quatuor capitum millia sævissima labes demerit (si Doctori Hodges fides adhibenda) cùm vix anteā duplex absumeretur ægrotantium per integrā hebdomadam numerus (b).

(a) De Peste c. 22.

(b) Hodges de Peste pag. 24.

Idem verò experimentum Massiliæ nuper institutum excipiebatur insigni Pestilentia ferociâ, quæ increscens urbem magis ac magis depascebatur. (a)

Quod verò de ignium per compita accensorum abusu diximus, pariter de tormentorum explosione intelligendum est, quam aliqui forsan nimium festinanter suaserunt adhibendam. Optimè corrigitur aer, si novus, si frigidior affletur. Hinc Arabes (b), quibus Pestis indoles proximiùs innotuerat, hoc adversus Pestilentiam consilio genus humānum muniunt, ut quanta fieri possit aeris introducatur copia, feligantur domus, quas perflet undequaque ventus, & affluentis undæ cursus allabens refrigeret.

Quod spectat ipsam ædium curam, prima debet incumbere sollicitudo, ut puræ nitidæque serventur; ut enīm spurcities fovendo contagio maximam præbet ansam, sic contrà ei prævertendæ mundities plurimūm infervit. Inde nobis vera illucescit ratio, unde à pauperioribus morbi contagiosi maximè ordiantur. In o & observatione innotuit, Persas quorum terras undequaque Pestis circumcingit, raro admodum imò vix unquam ab ipsâ quidquam mali conciperè; compertum verò aliunde est eos munditiei esse studiosos maximè, ita ut ipsorum multi sibi summum Religionis caput constituant, ut sorditem omnem, omne squalloris genus quâcumque curâ, quâcum-

(a) Journal de la Peste de Marseille pag. 19. & Relation historique de tout ce qui s'est passé à Marseille durant la dernière Peste pag. 77.

(b) Rhazes de re Medicâ lib. iv^o. cap. 24. & Avicenn. Can. Med. Lib. 4^o. cap. 1.

que sollicitudine , ab ædibus & civitatibus arceant & avertant. (a)

Præterea alterum purificationis caput consti-
tuunt Arabes , frigidorem domorum temperiem
quam accuratè servandam impiperant ; quenà verò
ut finem attingant , pavimenta refrigerantibus
herbis insternunt , Rosis , Violis , Liliis aquati-
cis , &c. aquâ & aceto lavant , & certè his omni-
bus, sed aceto præterim , nihil ad hunc scopum ac-
commodatius proponi potest. Nec absurdum cre-
diderim domos aceti vapore repleuisse , sive solo ,
sive adjecto nitro , dum in ferrum candens vel
ardentem regulam injicitur. Quanquam ea con-
silia prorsùs contraria sint iis quæ apud recentio-
res frequentiis occurront , de Benzoini , Thu-
ris & Storacis effumigiis aromaticis , quibus unde
ea virtus competit , ut contagio resistant , aut loca
ab ejus attractu deffendant , quæ duo tantum hic
peragenda incumbunt , nullatenus possum attin-
gere. Försan verò aliquid utilius sulphuris vapor
attulerit , acidæ enim est naturæ , præterea sub-
tilissimum demonstravit experientia , coercendis
que fermentationibus aptissimum.

Ut verò calidiorum aromatum fumi generatim
prorsùs apparent utilitate destituti , sic omnia
venenorū mineralium effluvia , non sine summo
periculo possunt adhiberi , adeoque non possum
quoniam fumigia mercurialia & arsenicalia summo
perè dissuadeam. Multò minùs adhuc cuivis au-
thor esse , ut Arsenicum p̄q. Amuleto ventri-
culo præferat , cùm ea methodus sèpè exitiales
induxerit effectus , nullâ firmiori authoritate sta-

(c) Gaudereau Relation des espèces de Peste que re-
connoissent les Orientaux,

2-8 CAPUT SECUNDUM

bilita, sed, ut verosimile est, ab errore pronata, quo pro verbo *Darsini* quod Cinnamomum interpretantur, Latinum vocabulum *de Arsenico*, charta fuit exaratum quod alibi olim ostendi. (a)

Prioribus redditis domibus, id jam perspicuum est quā praeferit ratione, sese quivis à contagii labo praestare possit immunem. In hoc autem res agenda consistit, ut corporis humores eam adipiscantur conditionem, ut nullam in ipsis exerere possit efficaciam, contagii materies. Verum ut illud non magis sperandum videtur, quām præservativum aliquod, quo possit corpus à variolarum infectione muniti, id superest, ut ea corpori inducatur constitutio quā minius patet illabenti contagio. Primus ad id gradus est ut sanitas servetur illibata, quā stante, externis insultibus vi majori resistimus, nec ullis corpus debilitetur vacuationibus. Postea corpus ab omni spirituum depressione servandum innoxium. Mens ab omni immodicā affectione, intacta relinquenda. Hec enīm quotidianā deprehenduntur experientiā varioloſo contagio anſam præbere. Ii quidēm scopi attinguntur, moderato victūs genere, sed exquisito, vitatis simul jejuniis, vigiliis, laſitudine nimiā. At alia adhuc adversantur contagio, scilicet quæcumque possunt ab inflammatoriā diathesi sanguinem defendere; ea si non ab infectione securos præstiterint, eam saltē efficerint leniorem. In hunc finem repetitum Arabes usum eorum commendant, quæ acidā pollent qualitate, ut *Malorum Granatorum*, *Aurantiorum Hispanicorum*, *Limoniorum*, *Malorum Acidorum &c.*

(a) Mech account on Poison Essay iii.

sed ante omnia debet extolli quod è vino extrahitur acetum , quod stomacho gratiùs efficerit infusio Gentianæ radicis , Galangæ , Zedoariæ , Juniperi Baccarum &c. quæ præsidia , dùm illud in aceto corrigunt , quod male sederit in ventriculo , utile præstant officium. Verùm & illa & quæcumque alia Aromata , quantumvis ab Authoribus summoperè commendata , si sola usurpentur , maximam certè noxam inurent , dùm exinium sanguini calorem inferent.

Nec mihi negligendus videtur Cauteriorum & artificialium ulcerum inducendorum usus. Habi liorem ipsis locum assignaverim , partem femoris interiorem , paulò supra genu. Nec mihi ali quid videtur prohibere , quominus in usum adhibetur tabaci fumus à multis ad arcendum contagium commendatus.

Sed cùm nulla inde certa securitas promittatur , tutius in fugâ præsidium ponitur. Vitandi loci infecti , fugiendum ægrorum imò & nuper rimè convalescentium commercium. Ut major sit securitas , omnis Civium affluxus interdicendus. Imò ea Magistratum cura esse debet , ut omnia quæ non fuerint necessaria , prævertantur comitia ; imò & nuper convalescentes intra domos aliquandiù cogant latitare antequām prodeant in publicum.

Dùm verò suademos ut ad aliquam semper ab ægris distantiam sani sese removeant , id etiam de cadaveribus vitandis intelligendum quæ quantum fieri poterit , ad ingentem ab locis habitatis sepelienda sunt distantiam , altè inhumanda , & sollicitè terrâ contegenda ; nullâ tamen injectâ calce vivâ , quod apud vicinos adhibitum audivi ,

ex fermentantibus enim, cum humoribus putredinis infectis, calcis vaporibus, noxia possunt insurgere effluvia quæ ex terrâ in aerem sparguntur. Nostri præterea deducendi sunt ad tumulum, dum adhuc recentia, ab omni putredine sunt innoxia. Cadaver enim quodcumque, nondum tactum putredine nullos nisi summo diei æstu vaporum seu effluviorum halitus emitit.

Quod verò eos spectat quos circa ægros advo-
cat officii necessitas, aliqua adhuc cautelæ capita-
iis competunt. Duobus illa præceptis comprehen-
dam. Primum erit ne salivam deglutiant, dum
ægris assident, sed ipsam expuant; alterum est
ut spiritum, quantum fieri poterit, dum juxta
ipsos versantur, non adducant. Horum ratio sa-
tis ex his elucescit quæ modò dicta sunt de viis,
quibus sani contagium sibi hauriunt. Verùm cum
sæpè casu contingat ut difficillimum sit eas con-
stanter adhibere cautelas, horum in vicem poterit
frequentius os aceto collui, naribusque spongiâ
eodem humefactâ admoveri.

Hisce præsertim præceptis ea omnia compre-
henduntur quæ ad sistendum Pestilentiae progres-
sum, ubi semel intra aliquem locum fuerit ad-
missa, crediderim accommodatissima. Si ex iis
plura singuliùs ad Londinensem urbem videan-
tur referenda, ad aliam tamen paucis mutatis
possint transferri. Nunc igitur id superest ut ali-
qua addantur consilia quibus possit morbi ab ur-
be in urbem disseminatio præpediri.

Optimo successu instituetur quotiescumque fieri
poterit (magnis enim urbibus res prorsùs impos-
sibilis est) linearum vallorumque circumscriptio.
Quibus apponuntur satellites qui nulli, regulis

propositis non observatis, ab urbe contaminatâ si-
nant exitum; Non tamen omnem prorsùs exeundi
libertatem interdicant, ut in Galliâ factum ex
more apud Exteras Gentes recepto, quâ quidèm
severitate dicam, an sævitie, nullatenus opus est.
Satîs esse putem, si omnes qui hosce superare val-
los cupierint, viginti per dies sub tentoriis,
aliisve hujusmodi ædibus cogantur explorationem
admittere. Verùm accuratissima debet esse solli-
citudo, ne quisque hæc imperia valeat perfre-
gisse. Quod assiduâ diligentique severitate per-
agetur, dum in eos rigidè animadvertisetur qui vel
hosce lineas superaverint, aut superare tentave-
rint. Qui ut facilius deprehendantur, operæ pre-
tium fuerit omnes qui per regionem itinera per-
agunt impelli, sub eodem pœnæ metu, ut se-
cum litteras afferant testimoniales quibus se non
à locis infectis exire, aut ab iis non sine explo-
ratorum veniâ penetrasse demonstrent.

Hanc ego Methodum multò magis ad conta-
gii disseminationm prævertendam, efficacem
crediderim, quâm imperiosam intra huncce lo-
cum restitandi necessitatem. Ubi enī certum
vitæ periculum incumbit, multi sunt inter ho-
mines, qui omnes exerent conatus, omniaque
molientur ut quâcumque viâ sese clam surri-
piant, quantumcumque fugientibus discriminem
aliundè immineat. Et difficile est quin fœlix
multorum sit conatus, ut irritis omnibus curis
sæpius in Franciâ vidimus contingere. Verùm
unus qui sese itâ clam surripuerit, certius multò
contagium secum devehet, quâm viginti, imò
centum qui post explorationem ab urbe fuerint
egressi. Specialius enīm hâc in agendi ratione,

multò solet intensiori malignitate s̄evire. Nam ubicumque cumulantur homines, simulque numero ingenti coercentur, furit adeo immani ferociâ morbus, ut sibi quisque difficile persuaderet. Elucescit id ex eo quod Doctissimus Gassendus (^a) nobis retulit Pestilentiae exemplo quæ Diniam in Gallo Provinciâ, quam habitabat, an. 1629, devastavit; ea autem adeo terribili impetu hanc in urbem decubuit ut unâ æstate, ex decem habitantum millibus, vix mille quingenti superessent. At eos inter quibus pepercerat, omnes ejus attackum experti fuerant, quinque vel sex exceptis. Præcipuam verò hujuscē s̄avitie causam assignat, adeo strictam eorum circumscriptiōnem, ut ex ipsis nulli patuerit in villas exitus; Cùm eodem in loco aliâ Peste erumpente dūm major conceditur libertas, vix unus & centum morbo absunti sint.

His ergò de causis, aliquam concessisse debitis sub cautelis, exeundi libertatem, tūm ipsis contagio utile est, tūm humanitati maximè concedendum. Hisce contracta limitibus urbium infectarum circumvallatio, quæ per se ad inducendos contagio limites, maximè apta nata est, urbibus ipsis circumvallatis nullam intentabit injuriam; Contrà verò summam ipsis afferet utilitatem. Excubiæ enīm securitati prospiciunt illorum, qui omnia ad viētum necessaria infectis urbibus suppeditant, alioquin s̄apè præ formidine cunctantium.

Ut nullus hujusmodi metus aliquem detineat, iis in urbibus quos sua circumvallari prohibet magnitudo, qualis est Londinum, summâ curâ de-

(a) Notitia Ecclesiæ Diniensis.

bent Magistratus prospicere , non solùm propugnaculis extra urbem constitutis , sed etiam diligentiori disciplinæ quâ tutum præstare possint agrum vicinorem.

Quantumvis verò libertatem populo concedi æquum sit , non tamen sinendum est ultra lineas deferri , quodcumque possit infectionis materiem intus retinere & fovere. Multò enī majori sollicitudine caveri debeat , ne intra proximum aerem , merces infectæ devehantur , quam nè per ingentes terræ marisve tractus deferantur. Quæ enī contagium merces in Turciā hauserint , ubi in fasces redactæ sunt , forsan ita temperato occurrant aeti , ut nulla ab ipsis metuenda sit injuria , ubi hīc in commercium evolvuntur. At ubi ea est aeris pessumdati conditio , ut Pestem , in se foveat & enutriat , certè non minimus conjecturæ locus est , aerem adjacentium regionum , non multò meliori gaudere temperie.

Hinc etiam stricta magis esse debet quadraginta dierum exploratio ubi vicinum impedit Regnum Pestilentia , quamdūm multò remotioribus graftatur in regionibus.

Quod verò de Mercibus hīc dictum volui , non tantummodo ex iis abundè comprobatur argumentis quibus alibi facultatem quâ merces illæ contagium disseminant evicimus , verùm id plurimis etiam calamitosis exemplis , quæ ab hujuscce cautelæ neglectu , Pestis tempore erupere. Duo tantummodo afferam , quæ ultimâ sæviente Pestis illuxere. Mihi se jam obtulit observandi occasio Pestem *Poelium* occupasse. Huc autem delata fuerat , sarcinis quibusdam cum mendici pannis ibi advectis. Ehamum in Comitatū Der-

biensis finibus pervenit, ibi delata ope pyxidis Londino, ad Sartorem missæ, quæ varia ad ejus opificium pertinentia instrumenta concluderet. Cùm verò in hoc exemplo plurima sint quæ non solum ea quæ de mercibus, tamquàm contagii causâ protuli, luculenter confirmant, verùm alia etiam consilia quæ de Pestis ab unâ in aliam civitatem progressu protuli, caput illud, accuratiori hujus historiæ narratione absolvam.

Famulus qui primus pyxidem aperuit, obscurata & fôrdida esse, quæ continebantur, conque ritur; hinc ea ad ignem exsiccare jussus, dûm jussa exequitur, peste correptus absimitur. Infortunium idem omnem occupat familiam, exceptâ Sartoris uxore, quæ sola superfuit. Inde profer pebat latè contagium, & hoc in Pago, Parœciâ que reliquâ, utut ea non foret numerosa, Incolas, ducentos inter atque tricenos, absumpsit. Verùm quantâcumque fæviret ferociâ morbus, ipsi tamen fræna imposuit, ne ultra Parœciæ fines divagaretur, Rectoris vigilantia, à cujus filio ut & nobili alio viro rem accepi. Suasit scilicet ut in tuguria publico ære extructa removerentur ægri, & Devonensis Comitis autoritate effecit ut omnia ad victimum necessaria, Pago abundè sufficerentur. Cavit denique nè quis à Parœciâ discederet, sive que finitimos ab omni contagii labe liberavit.

Hisce Præceptis satis adimplevisse me confido generalia præcavendæ Pestis consilia, nunc quæ curam spectant generali directione exequar.



CAPUT TERTIUM

DE CURATIONE PESTIS.

EX iis quæ in hujuscet dissertationis initii solum prolatæ sunt, apertè patet, Pestem & Variolas, maximè inter se convenire. Utraque scilicet contagiosa Febris, utraque suum habet erumpentium in cutem exanthematum genus. Ut verò duo sunt Pustularum in Variolis genera, unde duæ morbi hujuscet species fuerunt recensitæ, quantum una distinctas, altera confluentes præferret pustulas, sic in Peste pariter duplex Eruptionum genus esse recensem demonstravimus. In primo, & mitiori Variolarum genere, elatæ supra corporis superficiem Pustulæ, cocto pure turgescunt, in altero depresso, indigestâ crudâque sanie complentur. Multò magis adhuc inter se discrepant, quæ in Peste erumpunt tumorum genera duo. Ubi morbus minus sævo mortu lacefit, in molliores decumbit glandulas, quæ ad corporis superficiem prominent, quales sunt inguinales axillares, parotides, maxillarum glandulæ, cuius prima prodeuntis phœnomena, durities moderata, calor ingens, rubor inflammatorius, & dolor harum glandularum acutissimus, exhibent. Si convalescere datur ægrotanti, tumores ii, ut in distinctis Variolis legitimam nanciscuntur suppurationem, morboque naturam hâc viâ exonerant. At in pessimis morbi casibus, horumce tumorum loco vel simul cum tumoribus hisce, anthraces exardescunt. Prodeuentes significant, hæc phœnomena. Parvus duriorque tumor emergit, sed non

glandulis memoratis affixus , obscurâ simul rubidine , calore vehementi , dolore summo , maculaque nigricante quæ tumoris medium occupat . Hæc incipientis gangrænæ primum est indicium , quæ simul cum tumore eadem capit incrementa .

Vetùm præter hunc in criticis eruptionibus consensum manifestâ inter se consentiunt analogiâ , lividis hisce & nigricantibus maculis , quæ frequenter Pestem comitantur , mortisque proximæ instantia signa constituunt . Non enim meliori avite Variolas comitantur . Imò exitiales mihi casus videre contigit , in quibus quælibet pustula eadem phœnomena exhiberet . Præterea utroque hoc in motbo ubi ad summum malignitatis apicem morbi evehitur vehementia , per os , vesicam , aut alia organa , sanguis profunditur . (a) Imò ulterius addere possumus utroque in casu mortem à viscerum sphacelo induci . Id constanti observatione à Medicis Gallis , in Massiliensi Peste deprehensem . Mihimetipſi verò ſæpius evici , ex iis quæ fe mihi obtulerunt casibus , eumdem omnino in Variolis casum contingere .

Quæ quidèm utriusque morbi convenientia nobis fatis insinuat , non magis esse nobis sperandam Pestis Antidotorum aut Specificorum auxilio , persanationem , quam quæ Variolis , inde posset promitti , sed illud esse nobis calcandum iter in perquirendâ morbi minus cogniti curatione , cui cum successu fœliciori , in morbo magis usu comperto insistimus .

Uno verbo ut in Variolis maxima Curationis pars in eo se sistit , ut initio à fôrdibus primæ viæ eluantur , febris moderata servetur , naturales demum promoteantur vacuationes , sic eundem

(a) Vid. Obs. & Reflex. sur la Peste de Marseille p. 333.

fortieruntur successum in Peste sanandâ. eadem indicationes. Summa in eo versatur differentiæ ratio, quod in Peste multò acutior sœviat febris quam in morbo alio quocumque. Ventriculus & intestina aliquando phlogosi corripiuntur; ipsa verò hujuscemorbi eruptio, externa requirit auxilia, quæ in Variolarum pustulis nullâ necessitate requiruntur.

Cùm febris maximâ sœvit vehementiâ, refrigerans diæta sœpiùs in Variolis maxima præstans beneficia hîc semper summè necessaria est, quoties contra pulsus elanguescit, & calor remissior est, cardiaca moderatiota requiruntur.

Quæ ad phlogosim prompta est ventriculi & intestinorum dispositio, non adeò securam efficit, in Peste quam in Variolis vomitionem. Commendanda sunt ex Emeticis quæ mitiora, inter quæ nullum jpecacuanha præstantius, sed summâ curâ invigilandum nè aut intestina aut stomachus inflammatione correpta sint, dum in usum illa revocantur. Si enī res contigerit, mors ab eorum usu certa supereft expectanda. Alias semper initio utilissima sunt. Ubi igitur primùm de afflictâ conqueritur sanitate æger, sollicitè inspiciendum est an aliqua partes hasce occupaverint inflammationis symptomata, aliqua hujus indicia si semel emerserint, proscribere vomitum decet; sin minùs, ventriculus leniter movendus est.

Exanthemata verò sive sint ex anthracum, sive ex glandulosorum tumorum genere, naturæ non sunt relinquenda, ut in Variolis fieri solet. Verum omni incumbendum diligentia ut per externa applicata in suppurationem convertantur.

At tumorum utrumque genus, eamdem plurimi respectibus curationem admittit. Statim at-

que unum ex iis apparuerit, cucurbitulam sine scari-
ficatione, cuti appone. Quâ remotâ cataplasma
suppurans, sive ex gummi aromaticis emplastrum
applicandum.

Si in suppurationem tumores non vertantur quod
anthraci frequentiùs accidit, sed tenuis per poros
exudet ichor, aut mollior tactui rumor appareat,
aut demùm nigram preferat escharam, incidentus
tumor sive per longitudinem decurrenti sectione,
sive cruciali incisione. Si ibi pars aliqua morte ap-
pareat affecta, ut in anthrace reperiri solet, scari-
ficationibus aperienda. Quo facto sanguinem sis-
tete, tumoremque exhaire cauterio actuali oportet,
vulnusque plumaceolis & turundis curare, iis
digestivo communi oblitis, quod ex therebinthinâ
cum ovi vitello constituitur, intinctisque mixturâ
ex duabus olei therebinthinæ partibus, unâque spi-
ritûs salis ammoniaci, seu balsamo therebenthina-
to, quibus omnibus superponi debet cataplasma ex
Londinensi Theriacâ confectum.

Proximo die vulnus probè fomentandum est tin-
eturâ aromatum in spiritu vini institutâ, ut matura-
to quantum fieri poterit vulnere, decident escha-
ræ. Quibus ablatis, communi abscessuum more
vulnus pertractandum est.

Præterea in glandulosis tumoribus cum per se
suppurationem concipiunt, statim atque satis ado-
levêre, maturè cutis aperienda est, nec expectan-
dum, donec sibi materies viam per cutim aperuerit.
Profundè enim intra ipsammet glandularum sub-
stantiam incipit suppuratio, & aliquando gangrä-
nam concipiunt, priùs quâm cutim pus perruperit,
ut dissectis cadaveribus Medici Galli saepius ob-
servavere.

Ea est methodus quæ Pestis secundùm nativum
rerum

Terum ordinem sua tempora decurrenti, competere videtur. Multi vero casus occurserunt, in quibus quantumvis sollicita cura omnia secundum hanc methodum prævisa fuerint, ingens tamen ægrotanti periculum incumbit. Hinc summum certè humano generi præstaret beneficium in hac tantâ calamitate, si aliquam posset ars efficacior vacuacionem reperire, quæ corrupti humores novam sibi viam cuderent, quæ tolleret omne periculum quod natura sibi permitta omnino repellere non potest. Hoc consilio profusor venæ sectio & uberior sudatio, experientia monstrante viam à quibusdam commendantur.

Fœlici utramque hanc methodum successu expertus est Doctor Sydenham, & utramque duabus sapientibus illustravit annotationibus: Prima est, non debere alterutram nisi in primis morbi principiis, in usum revocari, multò priùs quam aliquid molita fuérit natura, aliter enim omnia nullâ utilitate perverterentur, & in immanem tuerent confusionem. Alia ejus observatio est, nihil prosperi ab hisce vacuationibus esse expectandum, nisi fuerint uberrimæ. Nulla enim alia tantæ malignitati evincendæ patet methodus, nisi audaciōt in usum revocetur, quam quæ vulgo solet usurpari.

Quod sanguinis missionem spectat, mihi è quibusdam compertum est narrationibus, quoddam è Gallorum Medicis eam adeo profuse adhibuisse ut primo morbi incipientis die decem sanguinis uncias statim mitterent, deinde secundâ quaque horâ, tercias quinasve. Hoc ab agendi consilio eximios sibi successus emersisse contendunt; dum solum interea refrigerantium ptisanarum præsidium simul uberioris admitterent. Forsan adeo profusa sanguinei

laticis vacuatio , nostris minus arrideret , quam
Gallorum temperiebus ; multò enī largior vul-
gari apud ipsos usu sanguinis instituitur detractio ;
sed hocce in casu manu liberori sanguinem de-
trahere convenit , si aliquem inde nobis successum
sperare fas est. Si non definiam , quantum exactè
sanguinis mittendum sit , excusatum me velim.
Deest enī singularis hāc de re experientia. Mo-
nere tamen licuerit , quod in casu adeò discriminis pleno , satius fuerit liberaliores nos præstissemus ,
quam ægrum deficiente debitæ vacuationis auxi-
lio ; certæ morti commissemus.

Sudor verò qui alteram Curationis propōsitam methodum constituit , nullo debet interrupto fluxu , per viginti- quatuor horas continuari , ut Syden-
ham admonuit. In hujus præscriptione adeò ac-
curatus est Author noster ut de eo vix aliquid di-
cendum supersit. Addam tamen , Theriacam alia-
que hujusmodi auxilia cùm stomacho malè se-
deant , ad movendos sudores , minus conveni-
re. Suaserim potius radicis Serpentariæ Virginianæ infusum aquâ fervente factum , quæ si radix
defuerit , alia vicem ejus supplebunt calidiora aro-
mata , additâ aquæ Theriacalis quartâ parte , dosi-
que aliquâ Syrupi de Limonibus quâ dulcior eva-
dat. Hisce potibus plurimos expertus sum optimos
successus , in incarceratorum febre , quæ proximè
ad Pestilentiam refertur.

An verò utraque hæc Methodus , propositum fi-
nem semper attingat , uberiori relinquam expe-
rientialē definiendum. Interea tentandæ sunt , nec
in iis præsertim casibus negligendæ in quibus à
naturali morbi cursu parùm sperandum relinqu-
tur.

**D E V A R I O L I S
E T M O R B I L L I S
L I B E R,**

*Auctore RIC. MEAD, Collegii Med.
Londinens. & Edimburg. Socio, Regiae So-
cietat. Sodali, Medico Regio.*

**H U I C A C C E S S I T
R H A Z I S,
Medici, inter Arabas Celeberrimi,
D E I I S D E M M O R B I S
C O M M E N T A R I U S.**



PRÆFATI O.

LI B R I hujusce magnam partem aliquot abhinc annis chartis mandavi, & jam pridem totus absolu-tus, atque in lucem editus fuisset, nisi intercessissent curæ graviores, quibus otii mei intervalla, numquam profectò satè longa, plus justo contrahebantur. Hæc autem mora, & Operis intermissio, in emolumentum forsan cedet Lectori; cùm quicquid incommodi secum afferat longa ætas, id plerumque rerum scientiâ & ex-perientiâ in arte pensatur. At quibus de causis laborem hunc primùm suscepimus, jam paucis exponam.

EDIDIT A. D. M. DCC. XVII. Vir doctissimus, Joannes Freind, *Hippocratis de Morbis popularibus Librum primum & tertium, quibus novem de Febris Commentarios accommodavit. Ex his septimus est De Purgatione in febre putridâ, quæ Variolis confluētibus supervenit.* Huiç autem, ad sententiam suam confirmandam, *Epistolas* quatuor Medicorum ad se datas adjunxit; inter quas uni præbuit locum, quam à me acceperat. Etenim postquam per annos bene multos in Nosocomio *Divi Tho-*

mæ. Londini medicinam feceram, anno M. DCC. VIII. observavi nonnullos Variolis, quæ maximè pestiferæ videbantur, laborantes, cùm alvi fluxus nono aut decimo morbi die, vel interdum citius, eos exercuisse, præter spem incolumes evadere. Hinc igitur, quid ad illos juvandos, quibus hâc ægritudine correptis alvus per totum morbi tempus adstricta esset, (id quod in plurimis usu venit) leni medimento sub finem facta ventris solutio valeret, experiendi consilium cepi. Res ex sententiâ successit, & multos, quibus maximum imminebat vitæ periculum, hâc medendi ratione salvos præstiti.

ERAT mihi tunc temporis, & quidem ad extremum usque vitæ ipsius terminum, amicitiâ conjunctissimus dictus modo Clariss. Freindius; utque assidui ferè inter nos de rebus medicis sermones habebantur, illi rem hanc exposui, qui factum laudabat. Et cum non multò post ipse, una cum aliis duobus magni nominis Medicis, nobilem quendam juvenem gravissimè Variolis oppressum curaret, in animo habuit medicinam hanc experiri. Illi autem pertinaciter repugnare pergebant; donec tandem die ab eruptione Pustularum decimo quarto, cùm ad extrema jam ventum esse testarentur convulsiones cum ve-

terno ingruentes, ut leni potionē solvere-
tur venter, concederent; quod magno
cum levamine factum est. Hanc igitur re-
petere voluit Freindius; quod cum non
permitteretur, septimo post die vi morbi
victus occubuit æger. Rem hanc omnem
ipse fusiùs narravit (*a*).

POST hæc, varii super ea re sparge-
bantur rumores, & à Medicis nostris in
partes discessum est, laudantibus his,
culpantibus illis Freindii consilium; qui,
cùm famam suam hinc lædi crederet,
eam vindicare statuit. A me igitur petiit,
ut ea, quæ nuper ore tenùs cum illo com-
municaveram, literis mandata ipsi tradere
vellem. Nefas duxi amicō quicquam de-
negare; qui *Schedulam* meam magno nos-
tro Radclivio perlegendam dedit, viro
ut summi ingenii, sic & consummatæ in
arte experientiæ, mihiq[ue] familiarissimo.
Dixerat autem Radclivio Freindius, velle
se Defensionem suam in publicum edere.
Rogavit itaque me Radclivius, ut ei ve-
niam darem chartulam meam libello ejus
adjungendi; neque id quidem recusavi. At
cum typis jam impressæ esissent duæ vel tres
schedæ, amicorum quorundam suasu defi-
tit ab incepto, & tam sua quām mea
suppressit, & ad id tempus apud se tenuit,
quo dictos modo *Commentarios* in lucem

(*a*) Vid. Freindii Opera, pag. 263.

emisit. Dum autem hoc opus suum urgēbat, iterum de edendā simul *Epiſtolā* meā cogitabat. Hanc igitur in manus denuō sumpsi, in Latinum ſermonem (nam vernaculo ſcripta fuerat) converti, amplificavi, & in eam, quam nunc habet, formam redigi.

RARISSIME quidem evenit, ut nova medendi via in quolibet morbo omnibus arrideat: hanc autem à primo, quod dixi, tempore, non ſolūm Freindius & ego affiduē tenuimus; fed & multi tam in urbe, quam ruri, degentes Medici à nobis accipientes feliciter ſunt experti. At eſt ubique genus hominum malevolorum, qui opera aliena fugillare & convellere totis viribus contendunt; quaſi tantū laudis ſibi apponi putarent, quantum aliis detraherint. Freindii igitur libro in lucem emiſſo, horum nonnulli protinus ad arma confugiunt, tanquam pro ſalute Civium dimicaturi. In his primas tenuit Joannes Woodwardus, Medicinæ Professor Greshamenſis, qui cum vitæ ſuæ tyrocinium in officiâ linteariâ posuiffet; deinde, collectâ conchyliorum, lapidum, mineralium, & consimilium rerum fossilium farragine, Philosophus videri voluit; & in Medici cujusdam familiam poſteā admissus, amicorum gratiâ, lauream medicinalem adeptus eſt. Vir moribus in-

cultis, fastosus, & alienæ laudis invidus. Hic igitur in libro *de Statu Medicinæ*, lingua vernacula scripto, in Freindium, & amicos ejus, meque in primis, debacchatus est; non argumentis, neque experimentis, quæ ipsi nulla erant, sed opprobriis & conviciis rem strenue agens. Nolim commemoratione meâ famoſo libello, cuius jam perlit ferè memoria, vitam reddere; ob quem ipſe Auctōr Freindio statim ludibrium debuit. Neque hæc sanè chartis illeviſſem, niſi ea mihi extorſiſſet hominis arrogantia, & inanis gloriæ cupido; quæ ſi prolixius forte persecutus eſſe videar, hoc ideò feci, ut manifestum fieret, tum quo Auctōre hæc medendi ratio initium habuerit; tum etiam quām nullo fundamento inniterentur ea, quæ vir iſte maledicus contra blateravit.

QUOD ad *Librum* hunc attinet, perspicuum potius quām ornatum dicendi genus in eo ſecutus ſum, breviter & ſingulatim præcepta quæque exponens. Iis autem quæ ad medicamenta cathartica ſtant, cautiones nonnullas atque provisiones in juniorum præfertim Medicorum gratiam adjeci; qui non raro propensè nimis, & audacter, nōva quæque, ab iis ſaltēm, quos in honore habent, profecta imitantur, & in uſum trahunt.

Nihil enim universè, & sine exceptione, utile esse potest; & non minoris sàpè iudicii res est μὴ βλάπτειν, quam ὀφελεῖν. (a) Neque profectò hìc tantùm, sed & in omni Arte nostrâ, illud semper in memoriâ habere Medicum oportet:

Nil prodest, quod non lèdere possit idem. (b)

POSTQUAM Opusculum hoc scripseram, cogitare cœpi, me rem neque inutilem neque ingratam Medicis facturum, si Rhazis librum *de Variolis & Morbillis*, ex Arabicâ suâ linguâ in Latinam conversum, ei adjungerem.

IN illo enim plurima tam ad naturam, quam ad curationem, horum morborum spectantia fusiùs exponuntur; quæ quidem, habitâ temporum & regionis ratione, nostris non multùm absimilia deprehendentur; ut gaudeam sanè Medici sui sæculi primarii experimentis nostram sententiam confirmari. Et quidèm subiit aliquoties mirari, librum istum nunquam anteà, quod sciám, aut Arabicè, aut ex Arabicō Latinè, typis impressum produisse. Edidit illum primus Græcè Robertus Stephanus, Alexandri Tralliani Operi adnexum, A. D. M. D. XLVII, hoc titulo: Παζη λόγος περὶ λοιμών. Hunc Latinè transtulerunt tres Interpretes;

(a) Vid. Hippocrat. Epidem. Lib. 1.

(b) Ovid. Trist. Lib. II. v. 266.

quorum primus fuit Georgius Valla Placentinus, cuius versio edita fuit Venetiis anno M. CCCC XCIVIII. & sæpius deinceps. Hanc secuta est Jo Gvinterii Andernaci, quæ lucem aspexit Argentorati ann. M. D. XLIX. Utrique successit Nicolai Machelli , Medici Mutinensis, quæ prodiit Venetiis an. M. D. LV & M. D. LXXXVI. (a). At ipse liber Græcus non ex Arabicâ sed Syriaçâ , ut titulus indicat, linguâ traductus est; versione in usum vulgi, ut credere par est confessâ. Proinde multa in eo aut Syriaci , aut Græci , interpretis hallucinatione , partim omitti , partim perperam verti , qui cum illâ, quam ex Codice Arabico hîc damus, contulerit, facile videbit. Codicem autem istum quemadmodum nactus sim, hîc breviter indicabo.

POSTQUAM in publicis nostris Bibliothecis librum hunc Arabicè exaratum frustrâ quæsiveram , literas dedi ad virum celeberrimum , mihiique amicissimum , Boerhaavium , in Academiâ Lugduno-Batavâ , Medicinæ Professorem , rogans ut perquireret, nûm fortè in Academiæ suæ Bibliothecâ , quam manuscriptis Arabicis instruëssimam esse noveram , aliquis reperiiri posset. Is autem exemplar, à linguae Arabi-

(a) Vid. Fabric. Bibl. Græc. V , XII. p. 692.

ex illis Professore descriptum, mox per humaniter ad me transmisit, in locis tamquam plurimis corruptissimum. Hoc duobus viris eximiis, ut in Latinum sermonem converterent, invicem dedi. Alter horum fuit Solomon Negri, natione Damascenus, omniumque linguarum Orientalium scientissimus; alter Joannes Gagnierus, in Academiâ Oxoniensi linguae Arabicæ Prælector clarissimus; quorum uterque opus sibi demandatum diligenter præstítit. Cùm autem has versiones conferendo non formâ tantum dicendi, sed & sensu quoque, nonnunquam inter se discrepare animadverterem; lingue Arabicæ ipse prorsus ignarus, utram præferri oporteret, planè nesciebam. Quapropter amicum meum, Thomam Hunt, S. T. P. & in Academiâ Oxoniensi jam per aliquot annos lingue Arabicæ, nuperrimè verò & Hebraicæ Professorem, virum in hoc litterarum genere inter alia peritissimum, ut hanc suscipere Provinciam, rogavi; qui, collatione cum exemplari, unde traductæ erant, accuratè peractâ, eam, quæ hic edita est, ex utrâque confecit, meliorem sine dubio daturus, si Codicem emendatiorem nactus fuisset. Tu, Lector, hisce nostris sive laboribus, sive otii oblectamentis, fruere & vale.

Dabam Londini, 3. Kal. Oct. A.D. M.D. CC. XLVII.



DE VARIOLIS ET MORBILLIS.

CAPUT PRIMUM

De Origine Variolarum.

DE Variolis scripturus, in morbi hu-jus originem; quibusque modis ab iis regionibus, ubi ortum habuit, ad cæ-tera sotennes ferè orbis terrarum partes propagatus sit; quantum ex temporum Annali-bus colligere liceat, breviter primùm inquiram. Ità enim & natura ejus clariùs elucescet; eorum-que simul, quæ in curatione adhibenda posteà proponentur, apertiùs constabit ratio.

Morbum hunc novum esse, hoc est, antiquis Medicis tam Græcis quàm Romanis ignotum, ex-tra dubium esse videtur. Frustra enim sunt, qui ἀρθρακας, ἐπιμυτιδας, & consimilia in cute εξαρθρι-ματα, Variolas nostras esse contendunt. Etenim primos illos artis nostræ Magistros, in signis morbarum omnium describendis & distinguendis

diligentissimos, non breviter fuisse memoratu^{ros}, sed prolixius depicturos credendum est; si modò atrox simul & contagiosum hoc malum agnoscunt.

Ex Arabum igitur Medicorum libris petenda est prima morbi hujus notitia. Horum facile principes Rhazes circa annum Aëtæ Christianæ non-gentesimum inclaruit. Ille in volumine ingenti, quod *Continens* inscribitur, thesauto rei medicæ ex *Adversariis* ipsius, ut videtur, congesto, Aaronem quandam tradit triginta libros de Medicinâ scripsisse; in quibus signa Variolarum, genera diversa, & curandi modum explicuit (*a*). Is Alexandria natus, Mahume le impérante, anno DCXXII. medicinam exercuit (*b*). Hinc conjectit doctissimus Freindius in *Aegyptio* fortasse prima exordia habuisse Variolarum morbum (*c*). At paulò antiquiore originem ejus reperit vir Arabicè doctissimus, Joannes Jacobus Reiske, qui in veteri Codice Arabicō manuscripto Bibliothecæ Leidensis hæc verba se legisse dicit: *Hoc demum anno comparuerunt primū in terris Arabum Variolæ & Morbilli* (*d*). Annus autem ille erat post Christum natum DLXXII, quo natus est ipse Mahumedes.

Cæterum mihi rem omnem diligenter expendi-
denti illud potius statuendum videtur, morbos
quosdam esse, qui in certis regionibus, quasi il-
larum indigenæ, nascentur & sœviunt. Hos νευ-
ματα ιπιχώρια dixit Hippocrates, eorumque non-

(*a*) *Contin.* 419. 2.

(*b*) Vide Abulpharai *Histor.* p. 99.

(*c*) *Oper.* pag. 30.

(*d*) *Disput.* inaug. Lugduni Bat. M. DCC. XLVI.

nulllos, in variis Europæ & Asiæ partibus, tam cæli, quam terræ, atque aquarum, quibus utuntur incolæ, vitiis genitos, accuratissimè descripsit (a). Græci vero recentiores appellabant (b). Hos nullo non tempore suis in locis viguisse existimo, id nimirum perperuò efficiente rerum naturâ.

Ex his autem quoddam contagia secum ferre experientiâ compertum est, quæ sæpè in terras longinquas modis inðoli suæ convenientibus propagantur. Alii enim non solùm morbidorum corporum contactu sanos afficiunt, sed eam vim habent, ut subtilissimis halitibus ex se spirantibus perniciem spargant; qui seminum more rebus ex materia molliore constantibus, ut xylinio, lanæ, serico, & vestimentis inde contextis, sese insinuant, ibique inclusi diu hærent: quâ viâ pestem in Africâ primùm ortam, latè disseminatam fuisse alias exposui (c). Alii contra nonnisi tactu ipso noxam inferre solent. Priores igitur commerciis transferri possunt, posteriores verò consortiis tantummodo sunt exitiosi.

De proximo hoc genere est lues venerea; quam certissima historiarum monumenta produnt in Americæ quibusdam insulis, ac præsertim in Hispaniolâ vernacula, sub finem sæculi decimi quinti commercio návali in Hispaniam delatam fuisse; indeque in regnum Neapolitanum anno MCCCCXCV. per bellum, quod Ferdinandus Hispaniæ Rex cum Gallis tunc temporis illuc ge-

(a) Lib. de aëre, locis & aquis.

(b) Vid. Galen. Com. i. in Epidem. Hippocratis.

(c) Discourse of the plague, par. i. chap. i. pag. 21.
edit. 1744.

rebat, migrasse; in cuius copiis merebant milites, qui in dictâ insulâ morbum hunc contraxerant. Hi igitur cum iisdem mulierculis, ac Galli consuetudinem habentes, prout eadē civitates ab utrāque parte vi captae & receptae essent, fœdum hoc malum primò in utrumque exercitum, deinde in Italiā cæterasque ferè orbis terrarum partes intulerunt (*a*).

Memini etiam me à mercatore quodam nos-
trate, qui multos annos in Moscovia degerat, ac-
cepisse luem venereum in illa regione ante tem-
pora nuperi Imperatoris, Petri Magni, vix cognita-
tam fuisse. Mercaturis enim ejusmodi res populi
istius ferè agebantur, quæ sine magnâ consuetu-
dine & confortio cum exteris fiebant. Postquam
autem ipse alias Europæ partes invisendi consilium
cepit, multosque ex sibi subditis artium dis-
cendarum causâ in illas mittere statuit; hi in
patriam suam hanc immoderatae libidinis pœnam
brevi importarunt; eo sæviorem illic futuram,
quo difficultius sub cælo frigidiore curationem re-
cipiunt inflammations & ulceræ.

Sed redeo ad Variolas. Hic igitur morbus mihi
vera pestis sui generis esse videtur; quæ in Africâ
primum genita, præsertim in Æthiopiâ, quæ
pars ejus intolerabiliter est torrida, in Arabiam
deinde & Ægyptum (ut vastatrix illa populorum
magna pestis) iis quos diximus, modis delata est.

Si quis autem mitetur non citius in dissita loca
ex solo suo natali hoc contagium serpisse; is
secum reputet multò rariora fuisse antiquissimis
temporibus, quam nostris, gentium inter se

(*a*) Vid. Astruc de Morbis Venereis, Lib. I. cap. 10.
& 11.

commercia , illarum præcipuæ , quæ int̄eriora certatum incolebant ; navigationes quoque non perinde , ac hunc dierum , longinquas fuisse institutas. Hinc mercatura expertes fuisse *Æthiopas* observavit insignis *Historicus* , *Ludolfus* (a). Idcirco , prout progressu temporis mutua hominum consortia tam belli quam pacis artibus frequentiora siebant ; pestis hæc se latè diffudit. Per bella autem cum Saracenis , pro *Terrâ sanctâ* in Christianorum potestatem redigendâ sub finem sæculi undecimi & initio duodecimi gesta , vites maximè acquisivit ; quo factum est , ut hanc religiosarum suarum peregrinationum mercedem domum reportarint Europæi. Ab illo tempore in quibus cunque hominum cœtibus malum hoc summè contagiosum sedem fixerit ; in iisdem sese adhuc sustentat & tuetur. Tabum enim , quod ex pustulis effluit ; in stragulis ac vestimentis ægrotorum conceptum , ibique hærens , & delitescens , fit morbi seminum , in iis mox pullulatuti , in quos sparsum fuerit contactu ; præsertim si anni tempestas , atque aeris ambientis conditio , foverint.

Non alienum ; ut opinor , hic erit , si unicum exemplum ad ea , quæ dicta sunt , illustranda & confirmanda , in medium adferam ; quod retulit mihi vit quidam multarum retum gnarus , qui Indicæ Societatis nostræ , in propugnaculo , *Sancti Georgii* dicto , Præfectus diu illic commoratus erat. Eo igitur tempore evenisse dixit , ut navis quædam ab Hollandiâ ad promontorium , quod *Bona Spei* vocant , appelleretur , in quâ nonnulli Variolis in itinere ægrotarunt. Incolæ autem illius

(a) *Histor. Æthiop.* Lib. IV. cap. VII.

loci, quos *Hotentotas* appellant, usque adeo barbare sunt & stupidi, ut medium quandam natūram inter bruta animalia & homines fortiti videantur; quibus usu receptum est ut officia omnia servilia Nautis advenientibus præstent. Quidam igitur ex iis, in eluendis linteis & vestimentis fanie morbosā infectis occupati, mōrbum eum contraxerunt, qui miseros tam malē habuit, ut maxima illorum pars perierit. Postquam autem experientiā didicerant malum hoc contagione spargi, non defuit eis solertia, quā se defendarent. Munitis itaque & vallis contra hanc pestilentiam pugnabant, quæ adeò diligenter, qui adhuc erant sani, custodiebant; ut telis occiderent, si quis ex vicinis jam vi morbi repletis ea transilire aggredieretur. Memorabilior videtur hæc narratiuncula, quod ex eâ manifestum est populum artium & rerum ferè omnium rudem, ut illa faceret, necessitate fuisse impulsum, quæ nos, solā ratione duce, ad pestem depellendam fieri olim præcepimus (*a*); quæque deinceps, cùm atrocissima illa calamitas aliquot abhinc annis Galliam premeret, unde maximum omnibus Europæ regionibus imminebat periculum, ad eam intra regni istiūs limites non modo coercendam; sed & penitus extinguerendam, fœliciter valuerunt.

(*a*) Discourse of the plague, P. II. c. 2. pag. 109.

CAPUT SECUNDUM.

De Naturâ & Generibus Variolarum.

CUM ex iis, quæ jam exposuimus, satis constet Variolas ex genere illorum esse morborum, qui Pestilentes vocantur; quo clarius natura earum cognoscatur, de Pestilentia quædam in antecessum sunt dicenda.

Febres omnes, si recte judicō, quæ toti corpori insident, in tria genera; *Simplices* nimis, *Putridas* & *Pestilentes*, cōmodè distingui possunt.

Simplices à concitato nimis sanguinis motu diu continuato, turbatāque hinc ejusdem misturā, atque interruptā humorum in partes corporis secretionē, oriuntur.

Putridæ fūnt, cùm, permanente hoc rerum statu, lento quidam angustissimis sanguinis canaliculis innascitur; qui sensim vi circumeuntis sanguinis abreptus & in venas translatus in putrem vertitur, & humores virtute malignâ imbuit, qui cùm visceria tūm summam cutem labē suā inficiunt.

Pestilentes denique febres eas appello, quæ venenum quoddam haud unius generis conjunctum secum ferunt. Qualemque autem id sit, non sanguinem tantèm, sed præcipue subtilissimum nervorum liquorem, quem spiritus animales dicunt, contaminat & corrumpt. Hinc celerius & violentius, quam cæteræ, hæ agunt, & omnium maximè sunt letales. Illud tamen cunctis febri

bus est commune, ut natura, quasi luctatio
quâdam ortâ, id, quod vitæ infestum est, foras
corpore pellendo morbum vincere conetur.

Quândoquidem autem vocem *naturam*, in om-
nibus ferè morbis curandis usurpant Medici; quid
mèa saltem sententiâ per eam intelligere debea-
mus, semel hic aperte dicam. Aliquid in nobis
esse, quod sentiat, cogitat, & ratiocinetur, ma-
nifestò constat; cuius tamen natura in hâc vitâ
plene & perfectè concipi nequit. Hanc igitur dis-
quisitionem iis relinquemus, qui, cum ea, quæ
sub conspectum cadunt, nimis ignorent; illa ma-
lunt investigate, quæ nulla humana ratio capere
potest. Qualemque autem sit, incorporeum quid-
dam esse consentiunt saniores omnes Philosophi.
Quomodo enim poterit materia inters, & per se
omnis motionis expers, cogitationis, quæ ipsa est
motionum omnium excellētissima, fons esse &
prima causa? Spiritum igitur quendam esse, à ma-
teriâ terrestri, naturâ prorsus diversum & disso-
ciabilem, corpori tamen nostro conjunctissimum,
qui primus sit motor, satis apparet.

Et mihi quidem verosimile videtur, non unius
generis esse actuolum hoc principium; sed aliud
hominibus, aliud bestiis, dedisse suprêmum re-
rum Creatorem; illud virtutis adeò divinæ, ut
etiam à corpore sejunctum vivere adhuc possit,
& sentire; hoc ordinis ita inferioris, ut simul
cum corpore intereat. Prius illud *animum*, po-
sterius *animam*, ex Veteribus nonnulli appellau-
runt (*a*) quorum utrumque nobis ingeneratum

(*a*) Juven. Sat. XV. 148.

Mundi

Principio indulxit communis conditor illis

esse non recte satis, ut opinor, statuerunt. Ut enim brutorum animantium vitae sufficit sua *anima*, ita noster *animus* illo adminiculo non indiget. Ea autem res, si recte conjecturam facio, in hunc modum se habet: Ita comparata est fabricae nostrae ratio, ut mens corporis moderatrix, ubi noxa aliqua ei infertur, spiritus animales, quos dicimus, motionum omnium instrumenta, sic impellat, ut istae commotiones in sanguine & humoribus excitentur, quibus periclitanti toti machinæ subsidium ferri possit. Imperio vero tam repentina hoc peragit, ut instinctu quodam, non motu voluntario, fieri videatur; cum in nobis tamen animi imperio, in bestiis animæ ipsarum vivificatur. Et sanctè ipsis illi motus, qui naturales & vitales dici solent, quales sunt cordis, pulmonis, & intestinorum, qui nobis non volentibus per totam vitam continenter persistant; ut à mente initium habent, ita perpetuo ab eâ reguntur. Possem id multis argumentis confirmare, sed non est hujus loci aut temporis. Et præterea laborem istun dociissimus & ingeniosissimus Medicus Edinburgensis, Porterfieldius, supervacaneum reddidit; qui in luculentâ *Dissertatione* nuper editâ (a) hanc rem tam clare exposuit, ut nullus de eâ posset esse dubitandi locus.

Sed à Physicis ad medica iterum revertor. Doctrinam hanc ita secutus est sagacissimus noster Sydenhamus, ut affirmaret, *Morbum nihil esse*

Tantum animam, nobis animum quoque.

Vide etiam Davisi Not. ad Cicer. Tuscul. Disput. Lib. I. cap. 10.

(a) Vid. Medical Essays published at Edinburgh, vol. III. Essay XII. & Vol. IV. Essay XIV.

aliquid, quam naturae conamen, materia morbifica exterminationem in agri salutem omni ope mortis (a). Quam sententiam more suo ~~exponens~~ enunciavit Hippocrates, cum dixit: *Natura Morborum medica.* (b) Hoc autem in pestilentibus potissimum febribus animadvertis, in quibus ad summam citem vis morbida, pustularum carbunculorum & bubonum formam prorumpit; quae omnia sunt ipsum morbi venenum, ut experimentum vulgare, quo Variolæ per infestationem sanis corporibus inferuntur, aperte demonstrat. Liquet igitur venenatam quandam febrem esse Variolas, quarum genera jam sunt exponenda. Historiam enim hujus morbi ex Sydenhamo petendam relinquam; qui progressum ejus in certa tempora primus divulsa, singulisque Medicinam accommodate docuit.

Plerique Scriptores *Variolas* in *discretas & confluentes* distinguunt, pustularum magnitudine, numero, & erumpendi modo utrasque aestimantes. Tantopere autem inter se discrepare statuunt, ut illas quidem vix ullum periculum adferre, has vero nunquam non terribiles esse denuntient. Et certissimum quidem est multò peiores plerumque *discretis* esse *confluentes*, longèque plures his quam illis perire. Fit tamen interdum, ut *discretae confluentibus*, quales usitate contingunt, sint perniciosiores. Imo multa symptomata, quae maximè periculosa sunt, in *discretis* solis eveniunt, ut statim dicemus. Non enim tam à purulentæ materiae copia, quam ab aliis rebus circumstantibus,

(a) Observation. medic. circa Morborum acutorum historiam, in princip.

(b) Νέστωρ φυλακες μετροι. Epidem. Lib. VI.

ET GENERIBUS VARIOLARVM. 311
quarum causæ mox proponentur, imminet exti-
tum.

Rectius itaque, ut mea fert opinio, & ad mor-
bi naturam accommodatius, *Variolæ* in *simplices*
& *malignas* dividuntur.

Simplices appello, quæ cum febre simplici,
citò desinente proutrumpunt, facile maturescunt,
in pus sincerum paucos post dies vertuntur, & in
crustas tandem decidunt.

Malignæ autem sunt, quæ cum febre mali-
gnâ se ostendunt, ægrè ad maturitatem perve-
niunt, & prorsus non suppurant; aut si aliquan-
tenus id eveniat, calore febrili nunquam se re-
mittente, non sine magnâ molestiâ in crustulas
vertuntur.

Malignitas ista pro diversâ pustularum naturâ
formis tam variis se prodit, ut notæ illius alias
atque alias appellations Variolis dederint; qua-
rum differentiæ, quas mihi observare licuit, præ-
cipuæ sunt sequentes. Pustulæ enim aut *crystalline*,
aut *verrucosæ*, aut denique *sanguineaæ* oriuntur.
Haud ignoro plura interdùm ab Auctoriibus tradi-
horum exanthematum discrimina; quæ tamen aut
ex nonnullis eorum conjunctis componuntur, aut
variæ tantum sunt eorundem gradus, quod in
morbo enormi sèpè accidere solet.

Crystallinas autem Pustulas appello, quæ loco
putis crassi atque concocti nihil præter laticem
quendam tenuem, pallidum & pellucentem quo-
dammodo continent. Quod genus non modò in
confluentibus, sed etiam in *diferentis*, interdùm vi-
demus.

Verrucosæ dicuntur, in quibus nullus humor
pustulis illabitur; ipsæ vero indurescunt, & ver-

rucis simillimæ extra cutem extant & prominent.
Hæ autem ad *discretum* morbi genus pertinent.

Sanguineæ Pustulæ non uno modo protruduntur. Vidi enim cùm in ipso morbi principio tuberculæ minuta, sanguine atro turgida, repræsentarent; qualia in cute forcipe compressa evenire solent. Has autem maculæ purpureæ lividæque interspersæ, cuiusmodi in verâ peste describunt Medici, mox exceperunt. Sæpius autem accidit, ut pustulæ confertim erumpentes tertio vel quarto post die, cùm jam maturescere deberent, lividæ & subcruentæ evadant, maculis nigris per totum corpus sparsis; quæ intra diem unum, aut alterum, mortem adventantem prænuntiant. Hæ enim veræ sunt gangrenæ. Sæpissimè hoc tempore sanguis tenuis non ex ore tantum, naribus & oculis emanat; sed per cunetos etiam corporis meatus, maximèque urinæ itinere perfluit, quo etiam primis ægritudinis diebus nonnunquam egreditur: De genere *Confluentium* has esse Variolas ipsis oculis patescit.

Hisce quartum Variolarum genus adjungit Cl. Freindius (a), quod *filicosum* vocat; in quo némpe pustulæ, omni liquore vacuæ, vesiculas quasdiāni rotundas, molles & concavas referunt. Hæ autem *crystallinis* mihi accensendæ videntur, ut pote non aliter ab illis diversæ, quam quod extrusus jam humor paruum per cutem statim transudet, partimque per canales, qui lympham in corpore circumferunt, absorbeatur.

Ardui semper operis est veras rerum causas investigare, interdum etiam supervacuum. Sin ve-

(a) Epist. De quibusdam Variolarum generibus.

limus in rationes horum omnium discriminum inquire, quantum sanè assequi possum, præcipue sunt, *temperamentorum* in singulis corporibus infinita ferè diversitas; *anni tempora*, eorumque varietates; *permulta* denique, quæ corpori, contagio jam suscepto, accident, dum venenum in partibus interioribus delitecat, nec morbum adhuc produxit. Insitio enim Variolarum nos docuit non nisi post octo demum, vel novem dies, ab intromisso contagio malum hoc certis signis ostendere.

Mitabitur forsitan aliquis, quod in his causis ipsam pestiferi seminis naturam non memoraverim. Præterquam autem quod nullis modis hæc cognosci possit, ad varium morbi genus producendum haud magnum habere momentum videatur. Sapissime enim in eadem familiâ, ubi, tetrâ hac lue sanguine, alii ab aliis vi contagionis consipiuntur, his bene, illis vero male, rem cedere perceperimus.

Temperamenta autem corporum tantum valent, ut quasi jure hereditatio ad consanguineos descendant; unde morbi quidam, familiares deprehenduntur, & certis familiis exitiales.

Anni tempora alia aliis morbis opportunita esse, ac febres, quæ per populum grassantur, inde oriri, illasque maximè, in quibus humor aliquis per cutem propellitur, horum varietates sentire quotidie experimur.

Innumera autem sunt, quæ tertio loco posui; ea nimis omnia, quæ à primâ contagii admissione ad tempus usque eruptionis exanthematicum incident. Neque enim quiescit his diebus virus malignum, sed assidue sensimque vires suas

exerit, spiritus primum animales, mox ipsum sanguinem atque humores vitiando. Si contingat igitur, ut corporis exercitationibus, aut cibis & potionibus, aut denique animi affectionibus (quæ omnia hic plurimum possunt) mutationes in fermentescientibus jam humotibus fiant; pustularum genus varium, eo fortasse, quo jam dictus sum, modo facile efficient.

Simplices igitur Variolæ sunt suppurationes factæ, dum sanguis non ita vitiatur, quin liquorum derivationes in partibus idoneis aliquatenus perfici possint, nec prorsus lèdantur actiones naturales. In malignis autem secùs se res habet. Humores enim omnes plus minusve pro ratione morbi corrumpuntur; & ipsa sanguinis mistura ita perturbatur, ut materia purulenta in cunctem abscedere nequeat. Quod cum sit, tenuis interdum liquor exprimitur, qui Variolas, si aquosus sit, *crystallinas* gignit; si spissior & tenax, *verrucosas*; intus vero si recedat, & in canalibus, qui lympham vehunt, receptus vesiculos, quas excitaverat, vacuas relinquat, *siliquosas*. Non raro autem omnibus vitæ officiis ineptus sanguis inductibus suis obstruit ac hæret. Et tunc quidem maculis nigris, quæ veræ sunt gangrenæ, cutis suffunditur, cruxque per omnes meatus corporis profluit. Unde species hæc *sanguinearum* nomen est adepta. Dira hæc symptomata actis veneni effecta esse vel hinc pater, quod eadem omnia commorsis à serpente quâdam Africanâ, *hemorrhoidæ* dicta, contingunt; uti à Lucano Poëtâ in describindis rerum naturis nulli secundo, sunt depicta. Sic enim ille,

Impressit dentes hemorrhoidis aspera Tullo,

*Magnanimo juveni, miratorique Catonis :
Utque solet pariter totis se effundere finis
Corycii pressura croci , sic omnia membra
Emisere simul rutilatum sanguine virus.
Sanguis erant lacrymae; quæcumque foramina
novit
Humor , ab his largus manat cruor ; ora redun-
dant ,
Et patula nares , sudor rubet ; omnia plenis
Membra fluunt venis , totum est pro vulnere
corpus (a);
Sed ab his , quæ terrent , ad ea quæ juvare pos-
sunt , transfire oportet.*

(a) Lib. IX. 806.





CAPUT TERTIUM.

De Variolarum Curationibus.

MORBOS omnes pestilentes summam sanguinis & humorum inflammationem secum ferre conjunctam evidentissimum est. Idcirco exinanitiones & refrigerationem singuli desiderant. Incipiam autem à *simplicibus* Variolis, deinde, quæ ad *malignas* pertinent, particulatim persequar.

Sed enim ante omnia hic quærendum est, quæ ratione ægrum contineri, quibusque cibis eum nutritri oporteat.

Quod ad prius igitur spectat; uti anni tempora, ita simul ætas ac vires ægrotantis maximè considerari debent. Tuto enim illa æstate fiunt, quæ hieme non sine periculo tentantur; & commodè id fert juvenis aut vir robustus, quod infantem aut tenetum fœminarum corpus pessundat. Illud autem in universum est tenendum, ut primis morbi diebus in lecto decumbat æger; idoneisque præsidiis tam hiemis inclem tam arcendi, quam fervidos æstatis calores aurâ frigidiore temperandi, cura adhibetur. Tempore vero hiberno ægrotaturum perfrigerare, & corpus gelu quasi constringere, non est Medici prudentis, sed temerarii Empirici per miserorum hominum mortes experimenta capientis. Mediâ itaque viâ incedendum est, & eo modo habendus æger, ut neque

calore aut vestimentis stranguletur, nequē frigore pellendæ per cutis meatus materiæ exitus prohibeatur. In primis autem curandum est, ut parum aerem, eumque frigidulum, ubertim trahere possit; calidus enim spiritum reddit difficultem, urinæ profluvium cohibet, & pustularum circa præcordia & viscera erumpentium numerum adauget, unde inflammationis, & sub finem morbi, gangrænæ major oboritur metus. De alimentis sequitur quæstio. Hæc autem tenuissima, humectantia, & refrigerantia esse debent, qualia sunt *Ptisanæ hordeaceæ* vel *avenaceæ* *cremor*. Attamen, cùm morbi temporibus accommodandi sint cibi, ea in principio eligenda est victus ratio, quæ simul alvum laxare, & urinam movere possit. Hæc commoda præstant fructus dulces conditi cibis incocti, & subacidi liquores potui dati: inter illos præcipui sunt *ficus*, *pruna Damascena*, & *tamarindi*; inter hos cerevisia tenuis cum succo malorum aurantiorum aut limoniorum, serum lactis pomis incoctis aut vino coacti, emulsiones ex decocto hordei & amygdalis; vinum *Mosellatum* aut *Rhenanum* aquâ bene dilutum; & si quæ sunt hujus generis alia.

Medici Arabes, si hac diætâ non satis solvetur venter, mannam adjiciebant, moderatè tamen & cautè. Necesse enim omnino est, inquit Avicenna, in principio lubricam esse alvum. (a) Cui sapientissimo monito nullum utilius in hoc morbo curando dari poterit; si modò illud adiungatur, quod oportet semper copiosè fluat urina. Mirum enim est, cuti cum renibus consor-

(a) De Variolis & Morbillis.

tium ; quo sit , ut facillime per hos expurgetur ; quicunque humor per illius glandulas fecerni sollet. Convenit ergo , ut per has vias ducatur ; quantum potest , morbi materia , ne partes internæ graventur.

Sed ad medicamenta jam pergamus. Et in primis quidem necessaria est *sanguinis missio*. De quâ , cùm lites hîc sàpè moveantur , præcepra quedam sunt tradenda.

In ætate igitur tenerrimâ hanc parùm convenire res est confessa. Quandoquidem autem crassior sit plerumque infantium sanguis , & sàpè pro mole corporis abundantior , atque , invadente morbo , convulsionibus frequenter corripiantur ; demere materiam aliquo modo oportet , quod hirudinum suetu ex temporibus , vel pone aures ; tutò fiat. Neque incommodè sanè , si non ex brachio , ex venâ tamen alterutrâ jugulari , in perisque sanguis emitti potest.

Virium ægri , quæcunque sit ætas , habendam esse rationem nemo non videt. At raro ità imbecillæ sunt , ut nullam sanguinis detractionem sustinere possint , nisi forsitan insignes aliquæ exinanitiones præcesserunt. Neque nimium hîc arteriarum pulsibus fidendum est ; sàpè numero enim sit , ut è spissâ sanguine parcius solito secernantur in cerebro spiritus animales , & minore vi propellatur à corde liquor vitalis ; quo casu sanguinis missione etiam augeri vires anteà oppressæ observantur.

Quâ verò proportione is detrahendus sit , ex morbi vehementiâ optimè dignoscetur. Medici nostri plerique , semel misso sanguine , officio suo se satisfecisse putant ; & valdè metuunt , postquam

jam cœptæ sunt protrudi pustulæ , quicquam è venis detrahere ; nè scilicet reprimatur materiae effluxus. At nimium profectò hîc sunt cauti. In juvenibus enim & adultis non rarò bis, vel etiam ter , sanguinem demere necesse est ; divisâ nimirùm in biduum , vel triduum , istâ medicinâ. Etenim adeò non obstat eruptioni pustularum , modò constent vires , sectio venæ , ut ex contratio multùm adjuvet ; eâdemque de causâ , quâ in magnis abscessibus , cum materia ultra modum turget , & nimius premit calor , detracto sanguine , suppuration citius ac plenius succedit.

Sapè observavi , cum initio ægritudinis exanthemata parvula & densa morbum pessimi gentris minarentur , milso semel atque iterum sanguine , rerum faciem ità mutatam fuisse , ut majora & numero pauciora comparerent , (morbi nimirùm magnitudine medicinæ magnitudine concedente) quo pacto humorem noxiū expellendi facultatem natura acquirebat. Pro certo enim habendum est naturam , quæ tranquilla omnia in corpore desiderat , & à turbulentō rerum statu semper abhorret , veneni ejectionem perfectissimam moliri , hoc est , id agere , ut pustulæ quam maximè tumeant. Neque sanè ideo pejores sunt *discretis Variolæ confluentes* , quod morbi materia in his abundantior est , sed quoniam modo convenienti non propellitur. Initâ enim rectè ratione , copiam humoris majorem plerumque in *discretis* effluxisse comperimus.

Ut finem faciam , illud emolumenti ex largâ & repétitâ sanguinis detractione percepimus , ut ea inhibeat mala , quæ morbo sapè superveniunt ; qualia sunt delirium , convulsiones , spiritus dif-

ficultas, & similia. Porro ex cadaverum incisib^{us} non modò corporis exteriora, sed interiora quoque, pestilentiam hanc occupare discimus. Vidi enim, in quibus pulmo, cerebrum, jecur, & intestina, pustulis tota conspergerentur. Neque sanè dubito, quin inopinæ istæ mortes, quæ aliquando sub finem hujus morbi, cùm nullus omnino metus subesse videatur, ægrotantes op̄primunt, ex profusa in hanc aut illam partem nobiliorem exanthematum disruptorum sanie contingant. Idcirco in nullâ febre incertiora sunt de vitâ aut morte iudicia, quâm in eâ de quâ hîc agimus. In summâ igitur, nullo non morbi tempore, si infolita febris vehementia id requirat, demere materiam oportet, modò corpus id pati posse videatur. Semper enim satius est anceps auxilium experiri, quam nullum.

Phrenitis quarto post pustulas exclusas dié accédens pessimi omnis jure habetur; ut, *qui hoc periculo conflictatus ad sanitatem pervenerit, fere neminem se vidisse dixerit doctissimus Freindius.* (a) At firmissimè tamen asleverare possum; rem hanc melius mihi cessille; qui multos eo tempore delitio captos, detracto quamprimum sanguine, & infuso in alvum clystere, salvos præstiterim.

Misso, quantum expedit, sanguine, ventrem purgare convenit; quod quolibet ante pustularum eruptionem die satis tuò fieri potest. At leni tantum medicamento uti oportet; cuiusmodi est *infusio sennæ, adjecta manna;* aut, in pueris præsestitim, *manna sola.* Neque enim turbæ in corpore sunt ciendæ. Vomitus autem primùm eli-

(a) Epist. De quibusdam Variolarum generibus.

ciendus

ciendus est , si forte pituita aut bilis in ventriculo coierit , aut cibis intempestivè nuper ingestis oneratus sit.

Simul ac Variolarum eruptionem instare , certum est , hanc quibuscumque modis promoven-
dam esse Medici plerique contendunt. Meminille autem oportet , hoc naturæ ipsius opus esse ; ideo-
que haud committendum , ut nimis incitetur mo-
tus sanguinis , aut jam languere sinatur.

Sapienter olim dixit Asclepiades , *Febre ipsa se uti ad ejus remedium.* (a) Illud nimirum vo-
lens , ita febrē moderari oportere , ut ipsa pet-
se id , quod corpori nocet , foras ejiciat. Simul
igitur inflammationem sanguinis coercere , & ma-
steriae per cutem propulsionem adjuvare , oportet.
Ad utramque rem utilem esse competi pulverem
ex pulvere bezoardico & nitro purissimo confectionem ;
ita ut illius duæ sint partes , hujus una. Inter-
dùm verò pat utriusque portio conjungitur. Pul-
veris istius drachmæ semis ter die , quaterve . al-
sumere poterit adultus ; imminutā , pro ratione
ætatis , in pueris quantitate. Huic etiam adjicien-
dus erit , si languinis effervescentia vehementer au-
geatur , *spiritus Vitrioli* liquoribus , qui potui-
dantur , idoneâ copiâ instillatus. Sin autem ur-
geant vomitiones & nausea , illas compescet po-
tui adhibita *limonii succi* semuncia , cum *salis ab-
synthii* scrupulo uno commista.

Sed & in morbo atrocì de medicamentis , quæ
dolorem levant , somnumque artessunt , dispicien-
dum erit. Hæc verò non nimium festinare opor-
tet , obstant enim aliquo modo , nisi forte fævis-

(a) Apud Celsum Lib. III. cap. 4.

simus adsit dolor, humoris è sanguine separatiōni omnia anodyna; quin & si febris vehementia delitium fecerit, illud plerumque in pejus vertunt. Idcirco non ante, quām plenē jam eruperint pustulæ, illis uti commodum est; Deinde verò, quæ ad somnum sint apta, tutò dari poterunt. Rectè igitur quotidie sub vesperam, aut tinteturam *Thebaicam*, aut *syrupum è meconio*, assūmet æger; in primis si juvenis vel adultus fuerit, nam ætas renellula istiusmodi auxilia minùs perfert. Interdùm etiam, si summā inquietudine prematur, horum alterutrum primo manē repe teret. Materiæ enim in pustulis stagnantis suppuratio quiete & somino provehitur. Horum autem usū ægrotanti interdicere oportet, ubi sub finem morbi aut spiritūs difficultas, aut ex pituitâ nimis viscidâ strangulatio in faucibus accesserit. Interea, si, suppresso ventre, quod plerumque fit, febris adhuc duret; alvus altero, vel saltem tertio quoque die, infusâ lotione ducenda est.

Nihil attinet dicere, si *discretis* Variolis hæc omnia convenient; in *confluentibus*, ubi plus metus est & periculi, magis necessaria inveniri.

A Simplicibus igitur ad *malignas*, prout ordo postulat, nunc progrediat. Harum autem tria genera suprà exposui; *Crystallinas* scilicet, *verrucosas* & *sanguineas*.

Jam in omnibus Variolis eò major salutis spes est, quò magis ad suppurationem tendunt pustulæ; quæ cùm parum procedit, quibusvis sanè modis humor morbidus ad cutem propelli deberet. Servanda igitur hîc erunt illa omnia, quæ in *simplicibus* sunt proposita. Propriam verò animadversionem désiderant singula *malignarum* genera.

Cùm nunquam fieri potest , ut in *crystallinis*
liquor aquosus in pus abeat concretum ; id agere
 dōportet , ut per illas vias in corpore expurgetur ,
 quæ tenuum humorum derivationi natura sunt
 aptæ. Dixi jam anteà magnum esse cuti cum re-
 nibus consortium. Dùm igitur subtilissimæ païs
 laticis per cutis meatus transudare cogitur ; quod
 crassius est , per iter urinæ , medicamentis ad eam
 movendam idoneis , foras expelli debet. Ex his
 autèm cùm nullum sit *nitro* præstantius ; id eo
 pondere , quo stomachum non lædat ; scrupuli
 scilicet aut drachmæ semis ; in *vino tenui* solutum
 (quod solum huic morbo convenit) ter die qua-
 terve dare opportunum erit. Sub finem autem *Ca-*
narino (quod Sydenhamo nostro in deliciis fuisse
 video) aut alio quovis generoso & leui ; vires
 sustentare licebit. At dùm *nitrum* sic assumitur ;
 interponenda erunt invicem ea medicamenta , quæ
 & cordi sint utilia ; & materiae fluxum in pustulas
 adjuvent ; qualia sunt confectio *Raleighana* vel
cardiaca dicta ; item *Pulvis Bezoardicus* , adjectâ
 interdùm *Croci* aliquâ portione , & *Spiritus è cornu*
cervi elicitus. Veruntamen præter hæc , die à pri-
 mâ eruptione quinto vel sexto imponenda sunt ;
 tum sub imam colli vertebram , tum brachiis &
 tibiis internis ; *vesicatoria* ; cui proposito aptissi-
 ma sunt *malagmata ex pastâ epipastica confecta* ;
 quæ mollitie suâ ad cutem pustulis interjacentem
 permeant , eique adhærent. Hac enim serosi li-
 quoris extractione febri , quæ cùm nihil amplius
 in cutem derivetur , ferocior instat , tempestivè
 occurritur.

Scio equidem Medicos nostros plerosque cele-
 riūs , & primis etiam morbi diebus , in *malignis*

omnibus Variolis hâc medicinâ uti. At mētendum est profectò , nè cantharidum stimulis nimium agitatus sanguis minùs rectè humoris propagationem in natcentes pustulas perficiat.

Crystallinis magis periculosæ sunt verrucosæ Variolæ ; quod neque suppurare potest , nequè per urinam exire , crassa nimis morbi materia. Quare & febrem diligenter curare , & sudorem quoque ad humorem digerendum medicamentis jam di-
ctis , quæ cordi sunt utilia , elicere oportet. Cuti etiam malagmata epispastica admovevi debent. Hoc autem morbi genus semper esse mortiferum Medici Arabes affirmârunt (a).

Peculiarem denique animadversionem Variolæ istæ postulant , quas suprà sanguineas nominavi. In his autem si medicinæ locus sit , iis remediis pugnandum est , quæ vi suâ stypticâ sanguinem quodammodo cogunt , & itâ suppressimunt , ut nè minimas quidem arterias perrumpat. Ex hoc genere præstantissima sunt *Cortex Peruvianus* , *Alumen* , & *Spiritus* qui *Oleum* dicitur *Vitrioli*. His verò sic uti oportet , ut alia aliis iuterponantur. *Corticis* igitur istius drachma una per intervalla sex horarum assumi poterit ; & , elapsis tribus horis , *Aluminis* quantum conveniat. Valentissimum quidem erit , si itâ componatur , ut *Aluminis* tres partes cum unâ *Succi* illius inspissati , qui inepte *Sanguis Draconis* dicitur , liquantur. Massa autem refrigerata in pulverem teri debet ; cujus scrupulum unum , cum *Conservâ Rosarum rubrarum* in bolum redactum , vice simplici devorare satis est. *Oleum Vitrioli* eâ formâ commodissimè dabitur ,

(a) Vid. Rhaz. Lib. adjunctum , Cap. VIII.

quæ *Tincturæ Rosarum* nomine prostat ; cuius Cochlearia quinque aut sex identidem bibere licebit. Quin & liquoribus , qui potui dantur , assiduè instillari debet ; in primis si maculæ lividae , aut nigrae , pustulis interspersæ compareant. Neque in sanguineis solùm , sed & in aliis etiam generibus , ubi cutis fœdata est , utilissimum erit. Illud tantum adjiciam , comperisse me *Vesicatoriorum* usum , si forte delirium requisiuerit , etiam hic satis esse tutum. Nonnullos vidi hujusmodi curatione salvos evasisse , quibus sanguis magnâ copiâ simul cum pustulis erumpentibus per iter urinæ profluxerat. At hi omnes , quod memorabile est , sub finem morbi grave aliquid passi sunt ; nam aut furunculis frequentibus in corpore obortijs , aut tumoribus in glandulis sub auribus & axillis , qui ægrè suppurarent , excruciantur. Memini etiam in juventute quodam tonsillatum alteram ulcere gangrenoso non facilè sanabili corruptam obseruisse. Manifestum est igitur virus hoc difficillimè ex humoribus expurgari ; neque sine suppuratione , aut procedente morbo , aut cum jam ferè desit , corpus ad integritatem suam redire.

Convenit autem in omnibus hujus morbi generibus , ut sub finem , die nimis nōo aut decimo , alvus moveatur. Febris enim putrida hoc tempore , exarescentibus pustulis , aut (si nullā sit suppuratio) tumore inflamatæ cutis subsidente , plerumque supervenit ; quæ nullā aliâ medicinâ tutius depellitur. At lenioribus tantum catharticis hic opus est , qualia ante eruptionem pustularum adhibenda proposui.

Rem hanc omnem in Epistolâ ad Clarissimum Freindium olim explicui , & exemplis allatis il-

Iustravi (a); quam ille posteà auctoritatibus Medicorum, cùm veterum tūm etiam recentiorum, abundè confirmavit. Quibus omnibus si quis affentire nolit, næ is in sole vult caligare. Habant sua tempora quæque febres, & ubi vis venenata humores semel corrupti, vix festinanter satis, putridus morbi fomes ex corpore ejici potest. Et quotidiè quidem videmus, hāc curā omissā, febrem hecticam, cum tussi pus trahente, spiritūs difficultate, aliisque pulmonis malè affecti indiciis, statim subsequi.

Id autēm hīc monendum videatur, utcunque utilis sit hoc tempore per ventrem purgatio; si tamen vel à naturali intestinorum levitate, vel infusis crebro per morbi decursum clysteribus, alvus iam laxior sit; medicinam istam aut minus fore necessariam, aut saltem ad aliquot dies differri posse. Viribus enim ægri in primis consulendum est, quas longa valetudo plus minus labefactavit.

Quinetiam sedulò circumspicere oportet, an non forte lateat sub arefactâ jam cuticulâ sanies purulenta; id enim nonnunquam fit, & disruptâ hīc illuc membranulâ, pus fœtidissimum protrumpit. In hoc rerum statu non purgandum, sed cibis idoneis sustentandum est corpus, usque dum materia omnis exierit; cuius effluxum etiam ultravicesimum morbi diem, salvis ægri rebus, protractum vidi. Nunquam mihi è memoriam excidet robustissimi cuiusdam juvenis casus, quem modo adeò terribili infestaverant Variolæ confluentes;

(a) Vid. Freind. Commentar. VII. ad Hippocrat. De Morbis popularibus. Et Epistolam de Purgantibus in secundâ Variolarum febre, adhibendis.

ut, cùm maturescere deberent pñstulæ, tota facies, nigra atque arida facta, gangrænâ corrumperetur & putreficeret. Cùm spes igitur nulla superesse videretur, cutem usque ad sanam carnem multis in locis scalpello concidi, fotumque ex *decoto herbarum emollientium & calidarum*, adjecto *Spiritu vini camphorato*, adhiberi jussi; quo facto, pus odore tam gravi ex vulnusculis profluxit, ut in cubiculo morari nemo ex domesticis sustinere posset; promotâque interim per apta medicamenta hujus digestione, & corpore demùm purgato, incolumis evasit misellus. Vestigia tamen suis malignæ cum vita duratura, ut benè peractæ curationis indicia, in vultu lacerato ac deformi relinquebantur.

Prodest denique hoc tempore *sanguinis detracçio*, si vehementior adsit calor, neque fractæ vires huic auxilio intercesserint.

Quisquis hæc ità exposita benè perpenderit, jure mirabitur doctissimum Medicum, Boerhaavium, in animum sibi inducere potuisse, ut speraret fore fortasse aliquando, ut *inveniatur Antidotum specificum veneno huic contagioso oppositum* (a); quo nimicùm illud ità penitus extinguitur, ut etiam si corpore receptum fuerit, morbum non producat. Cæterùm tam certa sunt, & constanti naturæ lege fixa, rerum principia & semina; ut, qui hæc permutare velit similiter faciat, ac Philosophi isti *per ignem* (uti se vocant) qui dum metalla viliora in aurum transmutare satagant, spe licet ipsi decipientur, fumos tamen

(a) Aphor. de cognoscendis & curandis morbis, 1390;
91. & 92.

Supereft, ut dicam, nullam febrem magis re-
quiere, ut mortali reliquiae è corpore extermini-
nentur. *Sanguis* igitur, si vires adhuc conſtent,
convalefcente jam ægro, detrahendus eſt; & me-
dicamentis purgantibus, per idonea intervalla re-
peritis, alvus cienda. Hisce autem peractis, la-
ete in pueris asinino, cibisque commodis, ac ru-
ris amoenitatibus, ad consuetum vitæ genus cor-
pus revocari debet.

Coronidem longis hisce præceptis imponam
mortali historiam, quam mecum communicavit Me-
dicus doctrinam & arte, nulli secundus, Edward-
dus Wilmot, gener meus dilectissimus; qui in
juvene quindecim annorum curando, quem gra-
vissimæ oppreſſerant Variolæ, ad consilium Me-
dici etiam doctissimi Mich. Connell suum accom-
modavit.

Febre incipiente, missus erat è brachio *sanguis*,
& concitatae *vomitiones*. Pridie ejus diei, quo pro-
ruperunt pustulae, propinata eſt lenis potio *ca-
thartica*.

Morbillos magis, quam Variolas, referebant
exigua exanthemata, quibus totum corpus con-
ſpergebatur. Incremente febre, pulvis è chelis can-
cerorum compositus, adjecto *nitro*, intervallis ſex
horarum exhibitus eſt; potui dato *decocto hordei*,
cui inſtillabatur *spiritus vitrioli* ad acorem non
ingratum.

Die eruptionis quarto, cum jam urgeret de-
litium, ad ſomnum inducendum *syrupi è meconio*
drachmas ſex haſtit æger; qui tamen nihil pror-
sus valebat.

Quinto die facies ne minimum quidem intumuit, delirio nondum remittente, cum calore intensiori, & pulsu arteriarum celeriori. *Sanguis* igitur iterum *detractus est*, usū dicti *pulveris* non intermisso, cui jam addebantur *myrræ* grana quinque. Neque omittebantur *spiritus vitrioli* cum *decocto hordei*, & haustus *anodynus*.

Die septimo eadem persistit rerum conditio. *Spiritus* autem difficilis erat, vexabatque sicca tussis. Hinc *Confectione Fracastorii* singulis haustibus adjecta est, & solutio *gummi ammoniaci* mensurâ cochliari pro re natâ assumpta; haustus item *paregoricus* adhuc propinabatur.

Octavo de acutissimo capitîs dolore querebatur æger, spiritûs difficultas & tussis gravius urgabant, pulsus arteriarum erat languidior, ne minimis quidem comparentibus suppurationis indiciis; chartæ vero pergamenæ similitudinem habuit vultus, neque successit ullus manuum aut pedum tumor. Hinc brachiis & suris internis admota sunt *vesicatoria*, totisque pedibus *emplastræ* ex paribus *cephalici* & *vesicatorii* portionibus. Haustus etiam *Antidotum Mithridatis* drachmæ semis, & *salis volatilis succini* scrupuli semis, sextâ quâque horâ assumentur. Gargarizationes etiam ex *decoceto pectorali*, adjecto *oxymelle scillitico*, in usum tractæ sunt.

Die decimo in pejus ruebant omnia; quocirca, non neglecto eorumdem medicamentorum auxilio, infra cubitos imposta sunt *vesicatoria*.

Undecimo, languoribus adhuc magis viribus, adjuncta est remedii cardiaci jam descriptis *mixtura* cum *Confectione Raleighana* crebro hautienda.

Duodecimo, cum jam vix sentiri posset arte-

riarum motus , spiritus ægerrius è traheretur , nul-
laque superesse videretur spes salutis ; ex strangu-
latis ferè faucibus magna limpidi & fætidissimi
humoris copia inopinato profluxit , illi haud ab-
similis , quam irritatæ argento vivo glandulæ oris
solent exspuere. Duodecim dies sine diminutione
perstigit iste fluxus , tum sensim minui cœpit , nec
ante quatuor exinde dies penitus remisit.

Die morbi decimo sexto tam ægritudo , quam
profluvium illud , ità vires miselli hominis exhau-
serant , ut vix in lecto se movere posset ; animo
tamen ità valebat , ut cibos humidiiores satis co-
piosè assumeret. Hinc refecto robore , febris
jam hecticæ speciem induisse videbatur ; quo circa ,
detracto ad uncias quinque *sanguine* , & haustibus
ex *succo limoniorum malorum* cum *sale absynthii*
commisto , additâ *spermatis ceti* exiguâ portione ,
propinatis , *lac asininum* manè quotidiè bibebatur.

Hâc viâ temporis progressu , missò bis terve ad
uncias quinque *sanguine* , laxatoque subinde *rha-*
barbaro ventre , potuique datâ cum *elixire vitrioli*
aquâ *Bristolensi* , adjuvantibus etiam ruris amœ-
nitatibus , integra rediit sanitas.

Illustre magis documentum dari non potest ,
quam sollicitè semper (quod non semel monui)
id agat natura , ut venenatam morbi hujus mate-
riam quovis modo è corpore foras propellat.



CAPUT QUARTUM

De nonnullis, quæ in Variolis accidunt.

PLURIMA in Variolis accidunt, quæ, cum rariùs eveniant, neque ex naturâ morbi esse videantur, aut terrefaciunt, aut incertum reddunt Medicum. De his igitur non alienum erit quædam observare.

Fit interdùm, ut, instantे pustularum eruptione, convulsionibus agitur æger. Sed ea res plus terroris, quam periculi habet; & in pueris præcipue nervorum distensiones, quæ morbum antecedere solent, spem potius quam metum plenūmque ostendunt. At omnino hic, quod mirum forsitan videatur, cavendum est à *sanguinis misfione*, & *emplastris* solùm admoveri debent: *Vesicatorium* nempè sub occipitio; & *semivesicatoria*, ex *emplastro cephalico* dicto, & *vescatorio* pari portione commistis, pedum plantis: datis intērim iis remediis, quæ in tertilibus hisce corporis concussionibus proficere usus docuit. Hujusmodi autem in primis sunt, *radix Valerianæ sylvestris*, *Castoreum Russicum*, & *spiritus salesque ex animalibus vi ignis eliciti*. Frequentibus enim experimentis compertum est, sanguine in hoc rerum statu detracto, morbum evasisse lethalem. Non aliam eventus hujuscem causam assignare mihi in promptu est, nisi quod motus illi haud voluntarii ex imbecillis ægrotantis viribus oriuntur; quas adeò immodicè adhuc convellit ista exinanis-

332 DE NON NULLIS,
tio, ut propellendæ in cutem materiæ morbidæ
pares esse nequeant. Aliter autem res se habet,
in adultis; quibus si vires constent, *detrahendus*
est sanguis copiâ non magnâ, eademque remedia
adhibenda.

Huic diffimili, & pœnè contrario modo non
nunquam incipit hic morbus. Exanthemata enīm
sine magnâ febre, nec multo cum dolore pro-
rumpunt; unde periculo vacare res videtur. At
illa spes, ut plurimū, frustra est. Etenim cùm
maturescere jam deberent pustulæ, quasi tor-
pente & rem suam non agente naturâ, nullæ sunt
suppurationes; hinc febris increscit, quæ inqui-
tudine, anxietate, spiritûs difficultate, & delirio,
oppressum hominem paucorum dierum spatio con-
ficit. In tali rerum statu excitanda potius, quam
reprimenda, est febris. Medicamentis calidiori-
bus, quæ motum sanguinis incitando, & humo-
res attenuando, suppurationes promovent, in-
sistere oportet; qualia sunt, *radix Serpentariae*,
Virginiana & *Contrayerva*, *Crocus*, *Aza fætida*,
Myrrha & consimilia. Præcipue autem membris
omnibus imponenda sunt *Emplastrum epispaſtica*.
Usque adeò morbo huic congruit quæcumque hu-
morum expurgatio; ut eam, si venenata materia,
quod in casibus fit gravioribus, exuperet, nun-
quam non moliatur natura. Hinc in adultis sa-
livæ fluxus primis eruptionis diebus supervenit;
infantes verò, qui ægrè aliquid exspuunt, cita al-
vus per totum ferè morbum exercet. Utraque exi-
inanitio hic magni momenti est. Quare ut in his
non temerè comprimendus est venter; ità illis, si
sputum minus profluat, medicamentis, quæ oris
glandulas irritant, elicere oportet, præsentim.

gargarizationibus ex *sinapi* & *piperi* (quæ in aquâ decoquenda sunt , addito *oxymelite*) confectis . Pessimum enim signum est in *confluentibus* & *malignis* Variolis , si non accedat , & ad finem usque morbi persistat , iste aquæ effluxus .

Molestum interdùm ægro dolorem infert urinæ suppressio , parum aut nihil juvantibus diureticis quibuscumque medicamentis . In eo casu ægrum è lecto surgere ; & frigido aëri se objicere , jubebat Sydenhamus ; quod plerunque cum levamine tentatur . Commodissimum autem erit , *lotione* infusâ , alvum ducere ; præsertim si , pro rumpentibus jam pustulis , metus aliquis à frigore oboriatur . Medicamentis etiam , quæ urinam ducunt , aliquantulum insistere oportet ; ad quam rem in primis utile est *Sal minerale Glaucri* , quo laxatur simul alvus , & urina movetur .

Non leviter autem Medicus terreri debet , quoties Variolis grava corripitur . Metus enim est , nè abortum patiatur , unde duplex imminet periculum ; alterum à novâ , quæ tunc oritur , febre ; alterum à sanguinis profusione , quæ ægram labefactat . Itaque , quò longiore tempore in utero gestaverit , eò gravius est discrimen ; maturior enim partus cum majori vitalis liquoris jacturâ exit . At certus tamen scio , quandam hoc morbo laborantem puerum justo tempore edidisse , tam matre quam nato superstribus , eventu quidem haud minus raro , quam felici . Refert autem , quo morbi tempore abortio inciderit ; cùm viarium hinc facta imminutio eò periculosior sit , quò proprius instat pustularum maturatio . Si modum igitur , quem natura requirit , excesserit humoris effluxus ; iisdem remediis hic opus est , quæ

Quoniam autem casus hujusmodi variis modis eveniunt, & in diversas partes super nonnullis abierunt Medici; quædam de his singulatim sunt dicenda.

Cùm abortum igitur mulier facit; fœtus plerunque materno contagio repletus deprehenditur; non semper tamen ita obtingit. Hujus varietatis causam facile cognoscet, qui ea, quæ de *Contagione* jam diximus, perpenderit (*a*); & cum iis contulerit, quæ de *Variolarum insuione* postea dicturi sumus (*b*). Ex his enim manifestum fiet vim morbiferam esse materiam subtilem; ex pulsulis jam maturis exhalatam; quæ, cùm in corpus sanum sit admissa, non nisi post octo demum vel novem dies effectum sortiatur. Idcirco ubi fœtus ante exierit, quâm pustulæ in matre factæ sint purulentæ, nullis morbi notis fœdatur. Unde evenit interdum, ut die secundo, vel tertio, vel alio quolibet ante octavum à partu compleatum, prodeant in infante, sive recto tempore siue citius edito, contractæ à matre Variolæ; cuius exemplum, quod ipse nuper vidi, hic profaram.

Nobilis quædam fœmina septimo gestationis mense Variolis *confluentibus*, adeoque *malignis*, correpta est, ut nulla bona signa comparerent. Etenim nec saliva copiâ largiori profluxit; nec manuum pedumve tumor, detumescente jam vultu, successit; nec urinæ denique profluviū sub finem morbi subsidio aderat: contrà verò facies

(*a*) *Cap. I.*

(*b*) *Cap. V.*

tota exiguis pustulis vix suppurantibus conspergebatur. Filium igitur, nullis morbi notis in corpore se prodentibus, partu non difficiili die undecimo enixa, decimo quarto è vitâ decessit. Infans autem, cùm quatuor dies posteâ vixerat, manè convulsionibus, morbi prænunciis, correptus, vesperi, protrusis Variolis, interiit. Liquet hic, perfectâ die undecimo, ut fieri solet, aliquantâ suppuratione, motbum maternum in fœtum transisse, diebus octo elapsis, in tenero corpore renasciturum.

Cæterum si non fiat abortio, proles omnem vitam malo hoc immunis transfigit; nisi fortè ante nascatur, quām pustulæ maturitatem sint affec-tæ. Nam ut aliquid nobis congenitum recipien-dæ huic contagioni corpus obnoxium reddit; ita, dissoluto quasi hoc naturæ debito, res in poterūm erit salva. Fœtum autem, non affectâ matre, aliquando tamen corripi, insigni quodam docu-mento evincere libet. Memini mulierem quan-dam, quæ ipsa morbum hunc diu ante perpessa erat, marito suo, eodem laboranti, sub finem graviditatis assiduè assidentem, fœtum recto par-tus tempore enixam esse. Et illa quidem de Va-riolis nihil contraxit; fœtus verò mortuus, toto-que corpore mirum visu! pustulis fœdatus, te non-dūm in luminis oras egrellum lue hâc consump-tum fuisse manifestè comprobavit. Nemo igitur, mortalium quenquam hoc periculum bis unquam subire posse, vel minimam suspicionem fovere debet. Quænam autem causa efficiat, ut semel omnino corpus invadere possit hæc pestilentia, juxta scio cum ignarissimis. Illud tamen auctorii loco adjiciam, fieri interdūm posse, ut infans

336 D E N O N N U L L I S ,
etiam in utero ab hac ægritudine incolumem se
expediat, evanescentibus ante partum morbi in-
diciis (a).

Ex his, quæ de abortionibus diximus, intelli-
gi potest, quid de mensium fluxu simul cum Va-
riolis prouimpente (quæ res non raro terorem
ad fert) censendum sit. Hic enim cum profluviò
uterino, quod mulieri abortum facienti superven-
nit, ejusdem generis est; & sive consueto naturæ
tempore, sive effervescente ultra modum sanguine,
extra ordinem emanet, utroque casu leva-
men magis, quam periculum ad fert. Sin autem in
alterutro ea fiat profusio, quæ vires frangere
posse videatur; hanc iis medicamentis quæ *sanguineis* Variolis convenire diximus, prohibere oportet;
non neglectâ, si res postulet, *venæ sectione*.
At usus tamen sanguinem per uterum interdùm
toto morbi tempore, sine virium jacturâ, aut
ægræ incommodo, exire ostendit.

Idem judicium de sanguinis profusionibus ferre
licet, quæ incipiente hoc morbo, è naribus sæpè
fiunt. A sanguine enim in canaliculis æstuante
orientur; ideoque calorem minuendo profundunt plé-
rumque magis, quam nocent, nisi nimis fuerint
copiosæ.

Minus sæpè accidit, ut febris intermittens,
tertiana simplex aut duplex, febri Variolarum se
comitem adjungat. Id ubi fit, *Corticem Peruvia-*
nūm, vel *extractum* ejus, quod plerumque com-
modius est, per debita intervalla, usque quo haud
amplius revertantur accessiones, dare opportu-
num erit. Neque profectò ulla hinc metuendi

(a) *Vid. Mauriceau sur la Grossesse & l'Accouchement des Femmes*, obs. 576.

causa,

causa, nè pustularum maturationi medicamentum illud officiat, præbetur; contrà verò, cùm nova hæc sanguinis effervescentia, & humorum perturbatio, suppurationem impedire facile posse sint, iis repressis, consueto ordine feliciter omnia succedunt. At ventrem primùm, infuso *clyster*, laxari oportet. Pari enim modo hoc evenit, quo febris agit illud in gangrænis multūm valere compertum est (*a*); quæ cùm febrem semper coniunctam habeant, in *sanguineis Variolis*, quæ maculas nigras, hoc est, gangrænulas interspersas ostendunt, eandem medicinam supra proposui (*b*).

Non alienum hinc erit generatim & universè monere, quicunque morbus acutus Variolis accedit, eum remedia sibi propria requirere, atque ut plurimum satis commodè sustinere.

Sed hæc, nì fallor, satis elucidata sunt. Ut si nem igitur faciam, memoratu non indiguum videtur, morbum hunc, si forte post insignem aliquam humorum exinanitionem, sive naturâ, sive arte factam, quenquam invadat, plerumque mittissimum esse. Puerpera, si paulum modo viribus refecta sit, Variolas experitur leviores, & fruitur præterito malo. Quod & de aliquo, qui à morbo acuto nuper convalescerit, pariter dici potest. Vidi olim multos in Nosocomio, quos lue venerea contaminatos, salivæ fluxu per *mercurialia* proritato perpurgare necesse fuerat; cùm, exhausto jam corpore, macie pæne conficerentur, in hanc tandem luem incidentes, omnes facillimè sal-

(*a*) *Vid. Medical Essays. Edinb. Vol. V. par. 1. artic. 10.*

(*b*) *Cap. III.*

338 DE NONNULLIS, QUÆ IN VARIOLIS, &c.
vos evasisse. Indicium certè satis manifestum ;
quamcunque materiæ diminutionem , fomitem
igni subtrahendo , huic morbo apprime convenire.

Illud postremò non ab re erit iis , quæ haec tenus
tradidimus , adjungere. Quantumvis atrox sit hic
morbus , commodum tamen aliquod ex eo deri-
vari interdùm invenitur. Corporibus enim , in qui-
bus , sive à naturâ , sive à victu , vitium contraxe-
rit sanguis , & lympha viscidior glandularum tu-
mores fecerit ; humorum per Variolas défœcatio-
haud rarò in posterum sanitatem præstat integrio-
rem.



ÆTATIS VARIOLARUM IN SENSIBILITATE.

CAPUT QUINTUM.

DE VARIO LARVM INSITIONE.

MOS inferendi , sive ab infecto corpore in sanum transferendi Variolas , jam ab aliquot annis apud nos invaluit. Ea res in partes traxit Medicos , approbantibus his , improbantibus illis ; novum hoc artificium. Quocircà meam hîc interponere sententiam non gravabor.

Itâ quidem comparata est vitæ ac naturæ nostræ ratio , ut ad ea , quæ nocere possunt , præca-venda , quovis modo simus promptissimi Sin autem malum aliquod semel omnino sit perferendum , hoc non libenter modò , sed etiam audacter perfungi cupimus ; eâ scilicet de causâ , ut ætas reliqua ab istâ sollicitudine vacua transfigatur. Postquam igitur experientia compertum es- set nunquam iterum reverti posse Variolas , & vix millesimum quemque eas per totam vitam effugere ; cœpta sunt agitari consilia , quemadmo-dum corpori inferri posset iste morbus ; qui cum manifestè contagiosus deprehenderetur , conta-gii illius semina in pustulis latere in proclivi erat opiharti.

At illud sanè mirari soleo , hominibus rerum medicarum ferè ignaris tale quid subolere potuisse. Nam *Circassiorum* , quantum investigare potui , hoc fuit inventum , apud quos mulieres formæ pulchritudine & venustate præcellere dicuntur ; quocirca usitatum est adolescentulas præ-

fertim pauperiores populis finitimiſ in ſervitutem à mangonibus vendi. Cūm igitur obſervatum eſſet, eo minùs tam de facie, quam de vitâ, periclitari omnes hoc morbo laborantes, quo eſſent aetate minores; excogitatus eſt hic modus in tenera adhuc corpora immittendi, quo merx vendibilior lucrum majus apportaret. Nec Medici quidem, aut Chirurgi adjumento, ea res magnopere indigebat. Cuti enī in quāvis corporis parte vulnuscūlum infligere, & puris ex maturis pulſulis extracti aliquantulūm inſerere, ſatis erat; quod ipſae mulierculæ uſu exequi didicerant (a). Quemadmodūm & hodie noſtri artifices, factā in utroque brachio levissimā inciſurā, cui exiguum penicillum ex linteo vel xylinio confeſtum, pureque imbutum imponunt, ſpem ægrotare voluntium rarissimè fruſtrantur. Cæterūm non ita multis abhinc annis *Constantinopoli & Smyrnae* ars hæc exerceri cœpta eſt, non quidem à Turcis, quibus fato ineluctabili omnia in vitâ evenite opinantibus, ei obſiſtere atque occurrere religio eſt; ſed à Græcis, Armeniis, aliisque ibi degentibus, qui cum noſtratibus eandem communicaſtūnt (b).

Verūm ut nihil eoruin, quæ ad han̄c rem ſpeſtant, prætermittam; ab eruditō quodam tradiſtur (c), uſum ſeminandi, ut vocatur, hunc morbum plusquam centūm annos *Sinensibus* jām no-

(a) Vid. Philosophical Transactions, N°. 339. & 347.

(b) Vid. Maitland's Account of inoculating the ſmall pox, Lond. 1722. Et Dissertationem medicam de Byzantinâ Variolarum Inſitione, Auctore Le Duc, Lugd. Bat. 1722.

(c) Vid. Lettres édifiantes & curieuses des Mifionnaires, XX. Recueil, pag. 304.

cum fuisse, qui & alio modo perficiunt. Pustulatum enim aridarum, quæ à cute jam delapsæ sint, pelliculas aliquot vasculo murrino, ore cerâ arte occluso, apud se recondunt. Cum Variolas igitur cùquam immittere volunt, harum pellicularum tres quatuorve, interposito moscho grani pondo, cum gossipio in turundam formant, quam naribus intrudunt. Non difficile quidem erat ingeniosis illis hominibns, cùm viderent eos, qui cùm ægrotis versabantur, eandem luem contrahere, fœdo halitu ex infecto corpore aerem inquinari, qui inspiratus sanum corpus corrumperet, conjecturam facere; indeque per nares quoque hauriri posse contagiosam materiam, ratione colligere. Neque ista sanè opinio eos fecellit.

At certum tamen est (quicquid contrà dicat, theologica magis quam medica doctus, narrationis hujus auctor) multo majori cum periculo tentari Sinicam hanc, quam Græcam, moibum transferendi viam. Lædunt enim vehementer cerebrum morbidæ particulæ per spiritum attractæ, propter viciniam ejus nervis, qui olfactui inserviunt. Porro contagionem non per sanguinem, sed liquorem, qui nervos irrigat, spargi jam alias docui (a).

Discrimen autem, de quo hîc agimus, ipse quondam experientiâ compéri. Etenim cum anno M. D C C. XXI. Regis nostri clementissimi jussu, tam familiæ suæ quam Reipublicæ gratiâ, in septem capite damnatis faciendum erat experientum, an ruto satî immitti possent per Infectionem Variolæ; facile impetravi, ut in uno sal-

(a) Introduction to the Mechanical account of Poisons.

tēm mihi liceret *Sinenſium* morem tentare. Erat ex numero illorum, qui ad hanc rem selecti erant, adoleſcentula quādam annorum circiter octodecim; cuius in nares cū penicillum pure ex maturis pustulis madefactum īdi curassem, eventus quidem respondit. Nam pariter, ac cæteri, qui factā incisione in cute contagīm contraxerant, ægrotavit, & in columnis evalit, graviora tamen omnia passa est, statim à recepto naribus veneno acutissimis capitis doloribus, cum febre ad pustularum usque ēruptionem nunquam intermitte, miserè discruciata.

Ab illo igitur tempore sine magno metu, & interdūm etiam, ut in novis experimentis fieri solet, temerē satīs arrepta est hæc medicina, tanquam Variolas iis mitiores producturā, quæ comīnū naturæ viā homines invadunt. Ex collectiōnē enīm illorum rationib⁹, qui huic rei operam dederunt, satīs manifestum est vix centesimum quemque insitivis Variolis perire; cū longē plures, pro rata portione, morbus hic naturaliter ortus consumat. (a)

Proinde, quantā securitate hæc morbi translatio fieri possit, sequens confirmabit narratio, quam à viro quodam fide digno accepi; qui in insulā Americanā, *Sancti Christophori* dictā, in arte sacchari conficiendi (quæ loci istius mercatura est) multorum servorum operā utitur! Is igitur anno quodam, cū Variolæ illīc, atque in vicinis insulis, vehementiū solito s̄avirent, tricenis eo-

(a) *Vid. Dr Jurin's Letter to Dr. Cotesworth containing a comparison between the mortality of the natural small pox, and that by inoculation. Et ejusdem Account of the success of inoculation in the years 1724, 25, and 26.*

rum cujusvis ætatis, ab anno quinto ad tricesimum, suis ipse manibus contagium insevit; idque tam felici successu, ut cum maximam partem essent Aethiopes, nec unus quidem periret. Quanquam enī Americani omnes pestilentia hac correpti gravissimè semper laborent, majus tamen, ab eā periculum Afros subire experientiā notum est.

Quæ cum ita se habeant, numquid forte contraria opponi possit, jam dispiciemus. Et primò quidem sunt nonnulli, qui exanthemata ab Insitione Variolarum nata non genuinum esse morbum contendant; ideoque neminem experimento hoc à Variolis in posterūm tutum præstari. Quin & enīcē operam dant, ut testimonia eorum adducant, quos insitivum morbum passos veræ nihilominus Variolæ posteā corripuerint. Cæterūm qui fieri possit, ut contagium, hoc est, ipsum Variolarum semen, non suum, sed alium dissimilis generis morbum procreet, planè non intelligo. Neque refert certè, quānam viā id contaginm sit acceptum, si modo manifestas morbi notas produxerit. Quod ad illos autem spectat, qui Variolis arte factis perfuncti, iis tamen denuō laborasse dicuntur; ipse profecto, summā licet diligentia adhibitā, nec unum quidem documentum, quo id satis constaret, adhuc rescire potui. Scio interūm jactari passim, maximè à nupero quodam Auctore, historiam de puerō, in quo; tribus circiter annis elapsis, postquam ab Insitione morbum contraxerat, de novo proruperunt Variolæ. At novi etiam dubiæ admodūm fidei esse hanc narrationem, & fuisse ex familiā, qui nullas ab illā Insitione comparuisse Variolas affirmarent; parentes

yerò (ut facile id credimus, quod volumus) se fessellisse, neque astantes gratum hunc illis et forem eripere voluisse. Ut dicam igitur, quod res est; si tale quid semel evenerit, cur non frequenter idem contingere videmus? Aut quid valere debet singulare exemplum, certum licet & exploratum; cum in aliis ferè innumeris id genus experimentis nihil tale unquam usi compertum sit? Sed tenet nonnullos insanabile scribendi cacoëthes, & immensum aliis, quibus invident, contradicendi studium. Demus ergò illis hanc veniam, ut suâ fruantur ~~reprobatione~~.

Sed pergunt nos deterrere, dum metum subesse volunt, ne forte simul cum Variolis alias quidam morbus contagiosus, qui sanguini & humoribus ægri inhæserit, in sanum corpus transferatur; eò quod subtilissimum, & mirè actuosum, sit omne contagium. Et verisimile quidem videtur, posse nonnullos morbos, præter cutaneos, per cutem intromitti; qualès fortassè sunt strumæ, & lues venerea. Vix tamen crediderim id unquam fieri, ut unius morbi seminum alterius, qui diversæ sit naturæ, genitalem materiam secum ferat commixtam. Utcunque autem res sit, insanus foret Medicus, qui, nullo delectu habito, ex quolibet corpore pus morbidum sanò inferendum extraheret. Accommodatissimæ ad hunc usum sunt infantium aut puerorum, cætera sanorum, & parentibus, quoad ejus fieri poterit, sanis prognatorum Variolæ. Præterea plus mea opinione refert, in quale corpus infundatur, quam de quali eximatur pestilentiae virus. Quod ideo monendum duxi; quia non semel animadverterim temerarios & incantos quosdam Chirurgos inibecillis, & mali habitus corporibus;

lethales Variolas immisisse. Denique momenti longè maximi est, ut caveat Medicus, nè in corpus jam contagione tactum novam contagionem transferat. Hoc enī factum novi eventū funesto, oppressā nimis & succumbente duplici morbo naturā, quæ alterutrum forsan simplicem vincere potuisset.

Cæterū cur tutior sit insitivus, quām naturalis hic morbus, rationes, quæ præcipuae mihi videntur, breviter subjiciam. Primum igitur corpori puerili, vel saltē juvenili, & pro ætate firmo ac robusto, inditur venenum. Deinde *missō*, cum id opus est, *sanguine*, & humoribus per lene medicamentum expurgatis, infsecuturæ febris vehementiae occurritur. Denique per omne id tempus, quo latenter vires suas exerit contagium (cui operi octo, vel novem ut plurimū, dies insumuntur) quies & moderatio in victu cæterisque rebus servatur; cùm multi, vino aut nimis exercitiis sanguine calefacto, ex improviso in febres incident, unde cuncta graviora evenire necesse est. Putarunt quoque nonnulli effluxum humoris ex vulnusculo ad inferendum pus inflicto, ut etiā ex pustulis circa oras ejus protumientibus, ad ægri salutem nonnihil conferre. Sed exigua illius copia, quæ hac viâ effunditur, vix quicquam, ut videtur, juvare potest. Multò plus præstabunt emplastra duo *vesicatoria* brachio alterutri & cruri imposita, promotā interim per totum morbi tempus purulentæ in ulceribus materiæ digestione. Quam quidem medicinam ex usu hīc fore nequaquam dubito.

Restat, ut moneam, adeò mitem plerumque esse hunc morbum ab Insitione genitum, ut vix aliquam Medici opem desideret. Sin autem secūs ac-

ciderit, quod nonnunquam sit; eadem curationes, quas in singulis Variolarum generibus proposui, necessariae invenientur.

Illud denique minimè præteriri debet, quod frequentius in morbo arte effecto, quam qui spontè sit ortus, furunculi & tumores sub auribus atque in aliis superveniant; eam, opinor, ob causam, quod minori vi foras illic propellitur venenata materia, cui incommodo ita subvenit natura. Quapropter id omnibus modis agendum est, ut illi, quicunque sint, maturescant, & per se aperiantur; si minùs hoc succedat, ferro incidendi sunt. Et postquam pus omne fuit extractum, idoneis medicamentis, iisque frequentius, quam in naturali morbo usitatum est, adhibitis, corpus purgari oportet.



C A P U T S E X T U M.

D E M O R B I L L I S.

MAGNAM cum Variolis affinitatem habent Morbilli; utpote qui eandem originem sortiti, in iisdem gentibus nati, atque eodem modo, contagione nimirùm in dissitas regiones sparsi sint; nec plus vice simplici quenquam corripiant.

Historiam morbi, prout apud nos plerumque grassatur, accuratissimè, ut solet, descripsit Sydenhamus; qui *Febrem esse dicit, quæ ut naturâ, itâ & medendi ratione, cum Variolis satis convenit;* hoc est, summâ cum inflammatione conjunctam, & in quâ pustulæ sibi propriæ per cutem protruduntur. Hæc autem inflammatio non solùm exteriora; sed

etiam interiora corporis occupat, & præcipue pulmonem, unde sequitur tussis cum spirandi difficultate. Quanquam autem minus periculosus sit hic morbus, quam Variolæ, & breviori tempore maneat, quippe quæ sexto ferè, vel septimo die, interdùm vero octavo, squammis tenuissimis, farinæ instar, a corpore decidentibus, finiatur; cum graviori tamen, quam illæ, anxietate, & calore intensiori ingruit. Idcirco calorem totius corporis cum inflammatione, inquietudinem, & animi angorem in Morbillis, quam Variolis, gravius urgere observavit Rhazes (*a*).

Sæpè igitur mirari soleo, sagacissimum atque experientissimum, quem sæpius laudavi, Medicum non præcepisse, ut in ipso statim morbi principio detrahatur sanguis; hanc verò medicinam ita neglexisse, ut sub finem morbi solum, ubi regimen & medicamenta calidiora spirandi difficultatem ac tussim intulissent, adhiberet. Qui tamen ipse observavit diarrœam, quæ hanc febrem frequenter excipit, quamque *halitibus inflammati sanguinis in intestina ruentibus ortum suum* debere dicit, solâ *venæ sectione* levare (*b*). Sed magnus alioquin vir ille venia dignus videtur; quoniam iis temporibus à sanguinis missione in febribus istis, quæ conjuncta secum ferunt exanthemata, idque maximè in pueris, quos præcipue corripit hoc genus ægritudinis, Medici abhorrebant; nè scilicet ea depletio eruptioni percutem facienda obstaret. At metum istum vanum

(*a*) Libel. De Variolis & Morbillis, huic Libro adjunct. cap. I.

(*b*) De Morbill. cap. V. pag. 207.

fuisse ex eo apparet, quod rem longè secùs evenire certissimum est.

Quocircà, ut ad Curationem veniam, cum Vario lis affinis sit hæc pestis, non longè ab ea diversam, quæ in illis fuit exposita, desiderat. *Sanguis* itaque, incipiente morbo, pro ætatis ac virium ratione, *detrahendus* est, &c, si quidem id fieri possit, ante pustularum eruptionem; sin illæ jam protuperint, nihilominus mitti debet. Maximum enim à pulmonis inflammatione imminet periculum, cui quām citissimè occurrere oportet. Unde in febris incremento, etiamsi inter initia id factum fuerit, venam secare interdùm opus est. Denique nunquām committendum est, ut desinente jam morbo, cuteque marcescente, omitatur sanguinis detractio; quā humorum in pectus aut intestina defluxus averti, & secuturæ hinc febris hecticæ tabisque incommoda præveniri possint.

Dolendum est sanè Medicos in tantâ cutis inflammatione non semper præcepisse venæ sectiōnem. Et Mortonum in primis miror, qui cùm, morbo consistente, missionem sanguinis necessariam esse animadvertisat, in principio tamen ab illâ maximè abhorreat. Sed Medici hujus mentem transversam egit temere concepta, neque rectè intellecta, opinio de malignitate, & spiritibus animalibus infuso veneno; unde pessimo exemplo medicamenta calida, cardiaca dicta, copias scilicet contra hostēm auxiliatrices, corpori nimis festinanter immisit (*a*). Tanti refert, ut mechanicis principiis primūm instruētus ad artem medendi quis accedat.

(*a*) Puretolog. Par. altera. cap. IV.

Diæta ejusmodi esse debet, quam in Variolis imperavimus; ita ut soluta magis, quam adstricta; toto morbi tempore perficit, alvus.

Ad remedia quod attinet, iis, quæ sanguinem refrigerent, qualia in altero morbo proposuimus; adjungenda sunt, quæ tussim leniant, & materiæ expunctionem adjuvent; *eclegmata* scilicet *oleosa*; & *decoctum pectorale*, quod, paulo *nitri* adjecto, per totum morbi decursum potui frequenter dandum est. Soporiferum medicamentum, nimirum *syrupum è meconio*, *principis* etiam diebus dare solebat Sydenhamus, non satè, ut opinor, cautus; spissant enim humores, spiritum difficiliorem reddit, & pustularum prorruptioni obstant, cuncta id genus pharmaca. Propterea, increscente morbo, his perparcè uti oportet; inclinante verò, commodissimè adhibentur. Cum tussis enim ab acri pituitâ pulmonem infestante febrem lentam & phthisin minatur, anodynus illam compescere opus est. At interponenda sunt in hisce calibus, per debita intervalla, medicamenta cathartica, sed lenia. *Lac* quoque bibendum est, præsertim *asininum*. Quin etià cœli mutatio maximè necessaria est. Denique exercitationibus, prout ægti imbecillitas id sinat, agitandum est corpus:

Vereor profectò, ne famam aucupari videat narratione sequenti; liceat tamen mihi, quoniam ad rem facit, & priora confirmat, illam exponere. Annis verè quadraginta abhinc grassabantur in urbe nostrâ solito sæviùs Morbilli, ita ut ipsis Variolis essent perniciosiores. Convenit me tunc temporis Medicus quidam celeberrimus, rogans, ut quam tenerem in hoc morbo medendi viam, vellem cum ipso communicare. Quæro igitur, nùm sanguinem

detrahi jussisset? Minime, respondet; nam rarissime id fecit Sydenhamus. Quarè ut semper in principio, vel, si serius advocaretur, primo quoque tempore secari venam juberet, suadeo. Peripneumoniam enīm, inquam, conjunctam secum fert hic morbus, cui non alia via occurri posse ipse optimè sciret. Non itā multò post accessit ad me, gratias agens pro consilio; sequē omnes ad unum quos hoc modo curasset, periculo eripuisse affirmans. Ex illo tempore itā increbuit ista medicina, ut etiā Pharmacopeis nostris hodie benē nota sit.

Illud denique monendum videtur; uti de Vario-
lis observavi, illas plus minus s̄ævire, prout anni
tempestas, & aeris ambientis conditio, cūm mor-
bi contagio conspiret (*a*); idem quoque in Mor-
billis me usu venire comperisse. Commemorat
etiam Mortonus anno M. DC. LXXII. itā in po-
pulum grassatum fuisse, hunc morbum, ut tre-
centi singulis hebdomadibus in urbe perirent (*b*):

Sed Opusculum hoc qualemque tandem exe-
gi: quod ut contentiosis forsan, & malevolis ho-
minibus, ansam ad cavillandum & reprehenden-
dum præbere poterit; Civibus tamen nostris, ut
spero, in usum & commodum ceder; quo nihil est
magis expetendum. Nam omni laude præstantior
est benē collocatæ operæ, rectique animi conscienc-
tia; quā fruitur semper, qui bono publico se
consulere ostendit,

Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo. (c)

(*a*) Cap. II.


(*b*) Append. ad Puretolog. pag. 427.

(*c*) Lucan. Lib. II. v. 383.

RHAZIS
DE VARIOLIS
ET MORBILLIS
COMMENTARIUS

Ex Arabico Latinè redditus.

11



In nomine Dei miseratoris, gratosi.

LIBER DE VARIOLIS ET MORBILLIS.

PRÆFATIO.

INQUIT Abu - Becker Mohammed
Zachariæ filius :

Nocte quâdam, cùm confessus haberetur apud virum quendam nobilem, optimum, excellentem, summopere studiosum Scientiarum utilium expositionis; quâ illæ hominibus planiores, & intellectu faciliores reddantur; incidit sermo de Variolis. Ibi ego in medium protuli, eâ nocte, quæ illâ de re mihi in mentem venerunt;

Z

Q U I B U S auditis, vir ille, quem Deus hominum bono diu superstitem incolumentque servet, voluit ut de isto morbo Tractatum componerem, eâ convenientiâ & aptitudine elaboratum, quæ esset solida, & sufficiens; siquidem super hoc subjecto ab ullo sive ex antiquis, sive ex recentioribus, satîs exquisitus, ac planè sufficiens, sermo nondum hactenùs prodiit.

Q U A R E hunc Tractatum composui, sperans Dei potentis, gloriosi, remunerationem, & effectum beneplaciti ejus.

H Æ C est autem summa contentorum ejus, & elenchus capitum.

C A P U T primum, de Causis Variolarum: item, cur fiat, ut mortalium nemo, nisi fortè unus aut alter, ab eis intactus & imminnis evadat.

C A P U T secundum, de Corporibus, quæ apta & disposita sunt ad Variolas: item de (anni) tempestatibus, in quibus frequentius accidere solent Vario-læ.

C A P U T tertium, de Signis prognosticis.

Sticis eruptionis Variolarum & Morbillorum.

C A P U T quartum, de Articulis Regiminis, seu Curationis Variolarum, in genere.

C A P U T quintum, de Præservatione à Variolis, priusquam appareant signa earum; & de modo impediendi, ne multiplicantur, postquam apparuerint signa earundem.

C A P U T sextum, de iis quæ accelerant exitum Variolarum, earumque protrusionem: item, quomodò in his juvanda sit natura.

C A P U T septimum, circa oculos & guttur, & aures, & articulos; & quidnam necesse sit ut provideatur, statim atque apparuerint signa Variolarum.

C A P U T octavum, quomodò ad maturitatem perducendæ sint Variolæ.

C A P U T nonum, de Arefactione Variolarum.

C A P U T decimum, quomodò amovendæ sint, seu auferendæ, squammæ sic-

Zij

cæ Variolarum , & escharæ ab oculo
& reliquo corpore.


C A P U T undecimum , quomodo de-
lenda & auferenda sint vestigia Vario-
larum.

C A P U T duodecimum , de Regimi-
ne Alimenti , seu diætâ ejus , qui Vario-
lis laborat.

C A P U T decimum tertium , de Regi-
mide Naturæ , seu alvi ejus , qui Vario-
lis laborat.

C A P U T decimum quartum , de Va-
riolis & Morbillis sanabilibus & morti-
feris.





CAPUT PRIMUM.

DE CAUSIS VARIOLARUM:

item cur fiat, ut vix ullus mortalium illis, nisi forte unus aut alter, immunis evadat; nec non summa brevis eorum, quæ meminit Galenus de Variolis.

QUO A D illos è Medicis, qui pronunciant excellentissimum Galenum nullam Vario-
latum fecisse mentionem, ac proinde eum illas omnino ignorasse; næ isti libros Galeni nusquam legerunt, vel ii sunt, qui id, quod de illis habet, superficie tenus, & quasi per transennam perlustrarunt: Quid? quod plerique eorum ne-
sciunt, an id, quod de illis diserte meminit, re-
vera voluerit de iisdem intelligi.

Nam Galenus præscripsit in Tractatu quodam, dixitque, quod *illud *** juvat hoc & illo modo, & etiam contra Variolas.* Et initio Tractatus de-
decimi quarti libri *De Pulsu*: quod *Sanguis ma-*
jorem in modum, putreficit, & eo usque pervenit,
præ inflammationis excessu, ut cutem comburat, ac
tandem in eâ conflentur Variola, & anthrax pesti-
lens, excorians, adeò ut cutis consumatur.

Et Tractatu nono libri *De usu membrorum* ait,
quod *partes redundantes alimentorum, quotquot non*
convertuntur in sanguinem, & in membris remanent;

*puirescunt, & progressu temporis in majorem motentia
concrecentes effervescent; unde fit, ut tandem gene-
retur anthrax pestilens, & conflentur Variola, &
inflammationes confluentes.*

Denique Tractatu quarto *Commentarii* in li-
brum Platonis, cui titulus est *Timœus*, dicit, *Ve-
teres nomen imposuisse φρεγμὸν omni rei, per quam
producitur rubedo, veluti anthraci, & Variolis; at-
que hujusmodi morbos generari in illis, in quibus
abundet bilis.*

Quoad illos verò, qui dicunt Galenum nul-
lum proposuisse remedium, seu curationem pro-
priam & sufficientem; neque causam hujus mor-
bi, post factam ejus accuratam disquisitionem,
exploratam attulisse; illi sanè verum dicunt: re-
verà enim non meminit de hoc morbo, nisi id
quod retulimus. At Deus novit an non de eo men-
tionem fecerit in libris suis, qui nondūm Ara-
bicè prodierunt.

Quod ad me attinet, diu est quod summâ dili-
gentiâ laboravi, interrogando eos, qui linguarum
Syriacæ & Græcæ periti essent, ut eâ de re certio-
rem me facerent: sed inter illos fuit nemo, ne unus
quidem, qui aliquid mihi adjiceret, præter id,
quod memorav'.

Ego verò id valdè miror, & quomodo factum sit,
ut Galenus hunc morbum eo usque silentio præter-
misserit; præsertim cum ipsius aetate frequentissimè
obortiretur, ac proinde tam graves essent rationes
huic remediis occurrenti; ipseque tam diligens
fuerit in cæterorum morborum caesis investigan-
dis, & illorum remediis inveniendis.

Quoad recentiores, proposuerunt quidem ali-
quot remédia ad curandas Variolas, in quibus ni-

bil definitum aut distinctum est. Sed nemo ex eis reperitur, qui morbi illius causam producat; & cur fiat, ut vix ullus hominum, nisi fortè unus aut alter, ab illo intactus & immunis evadat; aut modos illius curandi subministret, singula quæque suis locis ordine tractando.

Atque ob id ipsum est, quod sperem magnam fore mercedem viri illius, qui nos ad componendum huncce Tractatum excitavit; & mercedem quoque nostram duplicandam fore, postquam omnia, quæ ad morbum hunc curandum requisita sunt, nos executi fuetimus, totum opus terminis suis definiendo, & in capita certa distribuendo, tum singula quæque suis locis assignando, volente Deo.

Incipiamus igitur memorare causam efficien-tem hujus ægritudinis; item cur fiat ut mortalium vix unus illam effugiat. Deinde reliqua, quæ huic pertinent, in sequentibus capitibus sigillatim per-sequemur; & de singulis eorum, quidquid neces-sarium fuerit ad hunc morbum curandum, cum auxilio, dicemus.

Dico igitur (*a*) hominem à tempore, quo natus est, donec ad extremam usque senectutem perveniat, inde sinenter ad ariditatem tendere: atque inde esse, quod sanguis puerorum & infan-tium, servata proportione cum sanguine juve-nium, multò magis humiditate abundet, quam sanguis senum; sitque insuper magis calidus.

Et id quidem docuit Galenus in *Commentario ad Librum Aphorismorum*, ubi ait: *Caliditas puerorum est quidem quantitate major, quam caliditas*

(*a*) Hic demum translatio græca Interpretis anonymi incipit.

*juvénum; sed caliditas juvénum est qualitate vche-
mentior.*

Quod & demonstratur ex bonitate operatio-
num naturalium, videlicet digestioñis, seu con-
coctionis alimentorum, & accretionis in pueris.
Quapropter assimilatur sanguis infantum & pue-
rorum musto, in quo nondum incēpit fieri coc-
ētio perducens ad maturationem perfectam, &
cui neqdūm competit motio ad fervefactionem.
Assimilatur verò sanguis juvénum musto, è quo
fit effervescentia, & erumpunt vapores, usque
dūm tranquillum & maturum sit vinum. Sanguis
denique senum similis est vino, cuius virtus jam
évaporavit, ita ut vapidum fiat, & frigescere &
acelcere incipiāt.

Oriuntur autem Variolæ, cùm sanguis putref-
eat effervescitque, & cùm ex eo particulæ vapo-
rum extrudantur, factâ mutatione sanguinis in-
fantilis, qui quidèm musto similis est, in sangu-
inem juvénum, qui similis est vino maturato.

Ipsæque Variolæ sunt illà fervefactio & ebul-
litio, quæ excitati solet in musto in illo fervoris
tempore.

Atque hæc est ratio, cur vix iis immunes eva-
dent pueri, præsertim males. Nam idem procul
dubio evenit ex mutatione sanguinis ab hoc pri-
mo statu in secundum, quod itidem procul du-
bio accidit in mutatione musti; cui tunc scilicet
proprium est, ut ebulliat, & fervescat in illo sta-
tu, donec post finitam fermentationem pervenerit
ad maturitatem. Et sanè rarò evenit tale tempe-
ramentum in infantē aut puerō, quod fiat muta-
tio sanguinis à priore statu ad secundum parvo
tempore, & sine manifestis indiciis: quod & ex

illorum regimine, seu diætâ, facile potes æstimare; nam infantium diaeta in lacte consistit. Quoad pueros tametsi horum diaeta non omnino in lacte consistat; alimenta tamen eorum, habitâ ratione, sunt valentiora cæterorum hominum alimento, & eorum major mistura. Quibus adde, quod in illis, post cibum, fiat humorum motio vehementior. Propter has itaque rationes perpauci sunt ex pueris, qui hoc morbo immunes sunt.

Tum posteâ sit statuum illorum mutatio pro temperamentorum diversitate, & regiminum, & habituum, nec non aeris ambientis & circumfusi, & statûs sanguinis, qui in venis eorum in quantitate & qualitate differt: nam idem sanguis in his celeriter fluit, in illis tardius movetur; in aliis abundat, in aliis deficit; in quibusdam qualitate pravissimus est, in nonnullis qualitate minus pravus.

Quod autem juvenes spectat; cum jam facta sit sanguinis eorum mutatio à primo statu in secundum, & perfectè absoluta sit maturatio ejus, atque ex eo humiditatis particulæ exhalatæ sint, quæ putrefactionem create debuerant; hinc sequitur hunc morbum in eis non oriti, nisi in paucissimis, in iis videlicet, in quorum venis sanguis nimiâ humiditate abundat, aut est qualitate pravus, cum vehementi inflammatione; vel si forte, quando ipsi erant pueri, Variolis impliciti fuerant levibus, tum cum nondum perfecta erat mutatio sanguinis à statu primo ad secundum.

Accidunt quoque iis maximè juvénibus, qui caliditatem hebetem habent, vel sine nimiâ humiditate; tum etiam illis, qui in ætate puerili Va-

Quando verò ad ætatem proiectam homines
pervenerint , vix , ac ne vix quidèm , in ipsis is-
morbus orietur ; nisi fortè in statibus aeris pesti-
feri , putridi , & maligni ; in quibus hic morbus
plurimum grassatur. Scilicet istiusmodi aer cor-
pora ad caliditatem & humiditatem valdè dispo-
nit ; & aer inflammatus hujus ægritudinis erup-
tionem juvat & promovet : perflando enīm spi-
ritum , qui est in duobus cordis ventriculis , ha-
bitum sibi similem cum ipso communicat ; deinde
universum sanguinem , qui est in arteriis , me-
diante corde , ad eundem corruptionis statum
perducit.

Jam diximus de Causis Variolarum , sermone
sufficiente & brevi ; nunc ergo dicturi sumus de
Corporibus , quæ apta sunt & disposita ad Vario-
las & Morbillos.



CAPUT SECUNDUM.

*De Corporibus , quæ apta sunt & disposita
ad Variolas.*

HÆC sunt in universum corpora humida ,
alba , carne repleta ; & benè colorata , inpri-
mis ad rubrum & fuscum vergentia , siquidèm car-
ne graventur. Itèm illa corpora , quæ frequenter
obnoxia sunt febribus acutis & continuis , hæ-
morrhagiæ , lippitudini , exanthematibus rubris ,
& furunculis provenientibus ex esu rerum dul-

cium ; præcipue dactylorum , mellis , & ficuum , & uvarum , & omnis generis rerum suavium , in quibus inest crassities & densitas ; veluti pulmenti spissioris , & edulii ex amylo , aquâ , & melle confecti ; ut & ex largiore copia vini & lactis .

Corpora autem macilenta , bilioſa , calida , & ſicca , magis apta ſunt & diſpoſita ad Morbillos , quam ad Variolas . Quod ſi tamen Variolis corripi contingat , fieri non potest quin Variolæ ſint vel paucæ numero , diſcretæ , & leves ; vel contrà , fiant prayæ admodum , enormous , fallaces , ſiccæ , cum putrefactione , & abſque maturatione .

Corpora denique macilenta & ſicca , cum frigiditate temperantenti , nequaquam apta ſunt & diſpoſita ad Variolas , ſive ad Morbillos . Quod ſi tamen corripi contingat Variolis , eæ ſunt in illis paucæ , leves , moderatae , tutæ , cum febribus itidem moderatis & lenibus : quoniam ejusmodi corpora Variolas ab ipſo initio extinguerent ſolent .

Quoad tempora , ſeu anni tempeſtates , in quibus ſolent oriſi Variolæ , hæc ſunt varia ; ſed præcipue extrema pars autumni , & veris principium ; & quando per aëstatem pluviæ intensæ , crebræque ſunt , & venti australes perflant plurimi & continui ; & denique quando hiems calida eſt , & ventis australibus perflata .

Quando autem aëtas fuerit caliditate & ariditate excedens , & illam exceperit autumnus calidus , ac deinde ferò admodum ſuccederint pluviæ ; tunc Morbilli celeriter invadunt eos , qui ad illos apti & diſpoſiti ſunt , eos videlicet , qui ha- bent corpora macilenta , calida , & bilioſa .

Peregrinè tamen in his accidit diuersitas , propter regionum & locorum diuersitatem , & ſtatus in

Atque tunc oportet summam adhibere diligen-
tiam circa præservationem aduersus istos morbos,
statim atque videris eos incipere, atque in homi-
nes grassari; quemadmodum in sequentibus me-
morabimus.

ପ୍ରତିକାଳୀନ ମହାନ୍ତିରାଜୁଙ୍ଗ ପାଦପାତ୍ର ପାଦପାତ୍ର ପାଦପାତ୍ର

CAPUT TERTIUM.

E RUPTIONEM Variolarum præcedit febris continua, & dolor dorsi, & pruritus in naso, & terrores in somno. Hæc quidem sunt propria signa instantium Variolarum, sed præcipue dolor dorsi, cum febre; tunc etiam punctio, quam sentit ægroetus in universo corpore; item replecio faciei, tunc ejusdem in priorem statum redditus, & rutilus color, & intensio ruboris alia atque alia; tubedo oculorum, totius corporis gravitas, oscitatio frequens, dolor in gutture & pectori, cum quâdam spiritûs difficultate, & faucium angustiâ; item ariditas oris, crassities salivæ, raucedo vocis, cephalalgia, gravedo capitis, inquietudo animi, tædium, nausea, & mœror, magis urgent in Morbillis, quam in Variolis, nisi Variolæ sint pravæ; nam Morbilli sunt ex sanguine admodum bilioso; & vice versa, dolor dorsi magis proprius est Variolis, quam

Morbillis, ur & calor totius corporis, ejusque inflammatio, rubor, & splendor, & præsertim calor juguli.

Cùm itaque videris ista signa, vel ex eis aliquot, in primis vehementiora; jam noveris instare in ægroti eruptionem vel Variolarum, vel Morbillorum.

Quod ad Variolas tutiores attinet, in iis est quantitas sanguinis major quam pravitas ipsius: atque inde est, quod orientur cum dolore dorsi; eo quod vena & arteria majores, quæ sitæ sunt juxta omoplatarum vertebraes, præ sanguinis copiâ nimio plùs distendantur.



CAPUT QUARTUM.

De Articulis Regiminis, seu Methodi Curationis Variolarum in genere.

ARTICULUS primus, Præservatio adhibenda, priusquam appareant signa Variolarum; & quomodo cohibendæ sint, postquam apparuerint signa eorum.

ARTICULUS secundus, quomodo habenda sit cura circà eruptionem & protrusionem earundem.

ARTICULUS tertius, Providentia habenda circà oculos, & cilia palpebrarum, & meatus aurium, & interiota narium, & guttur, & articulos; ita ut nihil mali in hisce succedat.

ARTICULUS quartus, quomodo acceleranda sit maturatio earum.

A R T I C U L U S quintus , Acceleratio a refac-
tionis earundem.

A R T I C U L U S sextus , quomodo amovenda
sint , seu auferenda , squamæ Variolarum , &
ισχαραι , i. e. crustæ , ab oculo , & reliquo cor-
pore .

A R T I C U L U S septimus , quomodo delenda sint
vestigia Variolarum .

A R T I C U L U S octavus ; de Reginine Alimenti ;
seu Diætâ ejus , qui Variolis laborat .

A R T I C U L U S nonus , de Regimine Naturæ , seu
ventris ejus , qui Variolis laborat .

A R T I C U L U S decimus , de Variolis & Mor-
billis sanabilibus & mortiferis .

Ego itaque de quolibet ex his articulis dicturus
sum , sermone brevi , & sufficiente , si Deus Opti-
mus Maximus voluerit .



CAPUT QUINTUM.

*De Præservatione à Variolis ; priusquam
appareant ; & de modo impediendi , quo
minus multipliceniur , postquam appa-
ruerant .*

OPORTE T mittere sanguinem pueris ,
& juvenibus , quotquot Variolis necdum
capti fuerunt , vel iis qui capti fuerunt levibus ;
præsertim in iis statibus & temporibus , quæ su-
præ descripsimus , antequam febricitent , in eis-
que appareant Variolarum signa . Secetur autem

DE PRÆSERVATIONE A VARIO

Vena iis, qui quatuordecim annos nati sunt; his
verò ætate minoribus admovendæ sunt cucurbi-
tulæ, & cubicula eorum refrigeranda.

Cibus præbeatur ex lentibus flavis; esculentum
omphacinum, seu ex uvis acerbis; & cibus aci-
dus, qui ex carnibus concisis (subinde uvæ pas-
sæ, paucæ ficus, ciceraque adduntur,) cum ace-
to & melle, vel syrupo acido, conficitur; & jus
ex carne hœdinâ paratum: item gelatina ex car-
ne vitulinâ, & cibus confectus ex carne vitulinâ,
& carne coctâ attagenum & gallinarum. Esculenta
autem ex his parata, debent commisceri cum
succo omphacino, seu uvarum acerbarum.

In potum detur aqua nive refrigerata, vel
aqua fontium limpidorum frigida, quam & con-
spergantur cubicula eorum.

Utantur frequenter malis punicis acidis; & suc-
cis inspissatis fructuum acidorum & adstringen-
tium; veluti succis mali punici, ribas, (a) aliis-
que hujusmodi.

Si quis autem fuerit calidioris temperamenti,
& cum majori inflammatione, sumat matutino
tempore aquam hordei secundum artem para-
tam in quam affusa fuerit quarta pars succi mali
punici acidi.

Si quis autem fuerit minoris caloris quam
isti, detur ei matutino tempore ptisana hordei
cum saccharo; & cibis ejus admisce acetum, &
lentes, & mala punica, & omphacium in primis:
his enim efficies, ut spissiorem reddas sanguinem,
simulque eum refrigeres; quo fieri, ut minus ex-
citentur & effervescant Variolæ.

(a) Ribas, Lapathi acetosi species, eius rubicundus
acidusque succus ad terrias decoctus Rob de Rîbes vulgo di-
citur. Vid. Golii Lexic.

Atque hoc regimen quām maximē proderit in omnibus pestiferis temporib⁹: imminuit enim malignitatem ulcerum pestileſtium & furunculōrum, & depellit anginas & pleuritides, & in genere cunctas ægritudines à flavā bile & sanguinē ortas. Porro abluantur circa meridiem in aqua frigidā, in illam ingrédiantur, & natent in eā.

Abstineant à lacte recenti, a vīno, dactylis, melle, & in universum à rebus dulcibus; & (a) variorū ciborum in unum commissorū obſonis; à carnis vervecum, & jumentorum, & locustarum, & condimentis, necnon à feminib⁹ calidis.

Dentur autem eis; quādō aderit temp⁹ contagiosum & malignum, pulli avium; vel si fuerit temperamentum eorū calidū & humidū, putredini obnoxium; vel calidū & siccū, ad inflammationē idoneū; adhibitis medicamentis, quæ jam describemus. Nimirū datō iis; qui fuerint temperamenti calidi, sicci, ac inflammati, olera frigida, humida, extinguentia; ut sunt olüs fatuum, i. e. portulaca, malva, beta, cucurbita, & cucumis, & laopathum, & pēpones parvi.

Quod ad melones spectat, præsertim dulces; ab iis prohibendi sunt quām maximē: quod si forte ex iis sumperint, statim bibant cochleare plenum succorum fructuum acidórum.

Datō iisdem de piscibus mollibus & Alrāib, i. e. lac, cui ademptum est butyrum:

Quod ad illos, qui habent corpora obesa, carnosa, candida, rubra; iis in alimento admiscenda sunt, uti jam prius memoravimus;

(a) Vox propriæ denotat Cibaria, quæ ex cāribus, cepis, oleo, butyro, & caseo siccō componantur.

quæcumque

Quæcunque sunt refrigerantia & siccantia.

Interdicio omnibus labore, defatigatione, balneo, veneré, deambulatione, & equitatione in sole & pulvere; potu stagnantis aquæ, fructibus & leguminibus uredine & rubigine tactis.

Cieto alvum eorum, quando opus fuerit, succo prunorum & Saccharo, vel sero lactis & Saccharo.

Cavere iubeto à sicibus & uvis: quia siccus pustulas gignunt, & superfluos humores ad exteriora cutis propellunt; uavarum autem proprium est, ut sanguinem flatu & spiritu impleant, eumque proinde ad ebullitionem & effervescentiam adhuc magis idoneum reddant.

Quod si aer fuerit admodum pravus, putridus, pestiferus; inspergenda est facies perpetuo aquâ Santali, & camphorâ; & effectum hábebit bonum, Deo ita pernittente.

Quod ad infantes & lactentes, cucurbitulas admoveto iis, qui quintum mensem prætergressi sunt, cum fuerint obesi, albi, rubore mican tes. Porro nutricem, quæ lactat, eo regimine gubernam, quod jam memoravimus, quantum fieri poterit.

Nunc recensenda nobis veniunt medicamina; quæ sanguinem spissant & refrigerant, & putrefactionem ejus & ebullitionem cohibent.

Huc faciunt omnes res acidæ, & præsertim aqua dicta Al-râib, i. e. lac dempto butyrô summè acidum; estque illa tenuis aqua acidula, amara, quæ super lac debutyratum ascendit, cum soli expositum fuerit; & acidum malorum citriorum.

Idem etiâ præstant cum summâ utilitate rés multæ, quæ cum aciditate conjunctam habent

370 DE PRÆSERVATIONE A VARIO.

adstringendi vim; ut sunt omphacium seu uvæ acerbæ, & sumac seu rhus Syriacum, Rob Ribas, i. e. uvarum Corinthiacarum, poma, mala cydonia, & mala punica acida, & res, quæ naturâ suâ sanguinem condensant, ut zizipha, lentes, brassica, coriandrum, lactuca, papaver, intybum, solanum, saccharum Bambu (*a*) dictum, semen psyllii, & camphora.

Hæc est porrò medicamenti descriptio, quod sanguinis ebullitionem sedat; & juvat contra æstum, & fervorem jecoris, & ardorem flavæ bilis.

Rosarum rubrarum contusarum drachmæ decem; sacchari Bambu drachmæ viginti; sumac, i. e. rhus Syriaci, seminis oxalidis herbæ majoris, lentium decorticatarum, berberum, seminis portulacæ, seminis lactucæ albæ, singulorum drachmæ quinque; santali albi drachmæ duæ cum dimidio; camphoræ drachma una.

Admisceatur potui ægroti, matutinis temporibus, mensura drachmarum trium, cum uncia unâ succi oxalidis sitim sedantis, vel succi Ribas, i. e. uvarum Corinthiacarum, vel succi mali punici, vel aquæ omphacinæ, & his similium.

Hic etiam potest medicina dicta Al-sacangjabin, id est, oxymel saccharatum, hoc modo, paratum.

Accipiatur pars una aceti rubri depurati acris, cum duabus partibus aquæ rosarum; commisceantur, & macecentur in iis uncia una foliorum rosarum rubrarum siccatorum, item balaustiorum unciae dimidium, & corticis mali punici unciae duæ,

(*a*) Ità in Indiâ dicitur, estque liquor specie sacchari concretus in arundine Indicâ majore.

per tres dies. Deinde coletur, postquam ei injeceris, pro ratione ponderis aceti, duplum vel triplum sacchari dicti Tabarzad, i. e. albi durissimi. Tum excoquito quantum satis est, & utior.

Proderit etiam, si accipientib[us] rosatum & sacchari Bambu: singulorum drachmæ decem; sanctali albi drachmæ tres; camphoræ drachma una: subigantur cum mucilagine seminis psyllii; fiant pilulæ vel pastilli. Ex hoc in potu præbeantur; quando opus erit; drachmæ tres, cum uncia unâ prædictæ medicinæ Al sacangjabin.

Præterea; utilissimus erit syrups sequentis compositionis; & mirum quantum virtute sua superat, & excedit syrupo omnium virtutem; quantum vidimus & experti sumus: nisi forte fuerit syrupus margaritarum, quem describunt Indi; alio quam ipsis experti sunt modo. Aiunt enim: *Si quispiam bibat de syrupo illo; cui Variolæ jam novem prodierint; decima non superveniet.*

Hæc est autem ejus descriptio. Accipiatur acetum rubrum, depuratum, vetus, acre, pondus librarum trium; succi mali punici acidi; & succi acidi malorum citrorum, aquæ omphacinae, aquæ seu succi Ribas; succi mororum Syriacorum; expressionis rhûs Syriaci, & berberum, singulorum libra una; succi Lactucæ, succi Dracunculi hortensis, singulorum libræ quarta pars; decoctionis Ziziphorum rubrorum, & macerationis lentium; singulorum libra una cum dimidiâ. Totum simul commisceatur; injectis ei sacchari libris tribus; benè contusum coquito, & affunde aliquid de syrupo jam confecto, eoque calido; & contere pistillo; quoad dissolvatur; deinde cum toto admisceatur, indesinenter movendo

cum segmento cannæ camphoræ , tūm projicito in mortarium ex marmore , vel ex ligno salicis factum , atque optimam ejus partem excipito , à principio usquæ ad finem : denique , postquam ei injeceris saccharum Bambu & camphoram , quoad commisceantur ; utere priusquam apparet Variolarum signa , & postquam Variolæ ipsæ apparuerint , quemadmodum dicturi sumus. Et in omnibus ægritudinibus ex sanguine & ex flavâ bile ortis , & ulceribus pestilentibus , & furunculis , strangulationibus faucium , aliisque similibus , utilissimum est remedium , Deo adjuvante .

Atque hæc in genere sufficiant de Præservatione à Variolis , antequam oboriatur febris , quam comitari solent Variolarum signa .

Dicto autem syrupo Variolæ ab homine repelluntur , qui ita paratus est ut ab eo repelli possint , adeo ut id Variolarum , quod illi continget , non possit non esse leve & modicum. Efficit etiam ut sanguinis mutatio à primo statu ad secundum non fiat cum acceleratione nimia , & parvo tempore , cum ebullitione & effervescentia , & comitantibus symptomatibus periculosis , & terrorem incutientibus ; sed paulatim ; sensim ; & longiori tempore , & successivè ; atque per motum maturationis , non per modum putrefactionis ; absque febribus periculosis pravis , terribilibus , aut ducentibus ad statum dolorificum .

Quando vero febris exoritur , quam comitantur Variolarum signa , jam non oportet amplius hoc regimine uti ; nisi post considerationem , & diligentem attentionem , & cautam prudentiam : quia periculum hic ex errore contingens maxi-

mum est, idque ob eam causam, quod dum sanguis concitatur, & intumescendo augetur, & pro ratione temperamenti, natura conatur totam ejus redundantiam foras extrudere, aut ad alia corporis membra depellere; si tunc condensatio tua, & refrigeratio tua, quam intendis illum refrigerare, non pervenerit ad majorem frigiditatis & densitatis gradum, quam erat anteā, accidet, ut ebullitio ejus erumpat etiam secundā & tertiā vicē; fieri que ut contra naturam juves, illamque ab opere suo impediās. Nec fieri potest, ut, quādiū vehemens fuerit ebullitio, ea sedetur, nisi cum magno periculo; adhibitis scilicet iis rebus, quae congelatum & concretum reddunt sanguinem: ut sunt opium, cicuta, plurimum succi lactucæ, & solanum, & id genus alia; cum sedulâ attentione ad regimen à nobis præscriptum. Neque tuta est, cum his omnibus, congelatio sanguinis, & caloris naturalis extincio; propter excessum, qui hīc facile committitur: si enim excedis, haud eo pervenies, ut simul ebullitionem extinguas, & debitum naturæ calorem serves: Denique, quandō in his excedis, eo usque modum transgrederis, ut simul calorem præternaturalē & naturalem extinguas.

Ego verò hoc loco rem tibi commemorabo faciendam, quam vulgo prætermittunt Medici, alii quidem ex ignorantia, alii autem ob avaritiam, & ut totum sibi solis lucrum vindicent; nec tu graviter cum illis contra naturam pecces; idque cum bonâ Dei O. M. voluntate.

Quandō igitur videris Variolarum signa, simulque observaveris corporis distensionem, nimiamque jaestationem, & dolorem dorsi, & ru-

borem coloris & oculorum, & cephalalgiam vehementem admodum, & pulsū magnum & plenū, itemque respirationē angustam, & urinā turbidam, rubram; nec non tactū corporis calidum, cūjusmodi est status hominis, qui in balneo per aliquod tempus duravit; si insuper fuerit corpus carnosum, tunc ratio regiminis postulat, ut sanguis mittatur.

Sanguinem itaque magnā copiā detrahiō, quoad aboriatur deliquium. Fuerit autē optimum detrahēre ē venā basilicā, vel aliquā ejusdem propagine, seu ramificatione; quod si hæc non inveniatut, ē venā cephalicā. Quin etiā detrac-tio fiat ē venā poplitis, vel ē venā saphenā; quandō non possit inveniri basilica, aut aliqua vena ex ejus ramis. At satius est, ut extrahatur ex basilicā aut ejus ramis: nam istae venae sanguinem trahunt ē venis majoribus, quæ sunt in abdomen, plus quam trahit cephalica.

Quandō vero signa non fuerint admodum valida, quanquam omnino manifesta; detrahe quidem sanguinem, sed parcūs: & quando fuerint minora, detrahe paululū sanguinis. Deinde curationem aggredere, adhibitis extinguentibus, uti jam tibi memorāvi.

Ubi porrò deprehenderis extinguentia iam sedaville calorem febrilem, & pullum & spiritum ad statum naturalem rediisse; iisdem adhibendis insisto: hac enī ratione nimium aestum Variolarum ab ægrotō prorsū brevi depelles & complices.

Ut autē efficaciūs hanc extinctionem peragas, bibendam præbe aquam in hivē refrigeratam in summo frigiditatis gradu, effusim & affa-

tim datam , & brevibus intervallis ; ita ut ea prematur , & frigiditatem ejus sentiat in intestinis suis ægrotus.

Quod si posthac febricitet , & in illum redierit ardor ; potui illam dato secundâ vice videlicet à libris duabus ad tres , & amplius , in semi-horæ spatio.

Quod si adhuc calor redierit , & venter aquâ repletus fuerit ; fac ut illam evomat : tūm denuò aquam bibendam præbe. Si insuper aqua permeans , vel per sudorem , vel per urinam reddatur , scito sanitatem esse proximam.

At si aqua permeando minimè descenderit , aut videris calorem febris augeri , & rediisse quemadmodum erat prius , aut etiam validius ; omittit jam præbete ei aquam frigidam tot vicibus , & converte te ad cætera extinguentia , quæ descripsi : & si videris his levari ægrotum , iis adhibendis insistito , & pergito.

Sin contra percepis ab his molestiam , & inquietudinem perniciosam creari ; aut si in universum observayeris molestiam , & inquietudinem vehementem & supra modum ; jam certò noveris instare eruptionem , vel Variolarum , vel Morbillorum.

Quare tunc oportet ut missum facias hujusmodi regimen , & accedas ad juvandam naturam ; quo redundantia extrudat & expellat eo modo , quem in sequenti Capite descripturus sum.





CAPUT SEXTUM.

De iis, quæ accelerant exitum Variolarum.

VARIOLARUM & Morbillorum exitum hæc accelerant. Aegrotum vestibus involvere oportet, & fricare corpus; in locis non admodùni frigidis locare; frigidam paulatim ac successivè forbendam dare; adeò ut sudor provocetur & eliciatur, juvetque protrusionem humorum redundantium ad extimas corporis partes.

Induatur ægrotus duplici induisiō, & oræ ejus vinciantur. Sub illo appone duas pelves parvas, in quibus sit aqua fervens; unam ante illum, & alteram pone ipsum; ita ut vapor ad universum corpus pertingat, facie exceptā; sicque rarefiat cutis, faciliorque reddatur ad excipiendum humorem illum, eumque protrudendum. Dùm enim corporis superficies in hoc statu est, comparari potest cum hirudine, quæ, propter aestum suum, attrahit, ad se refrigerandam, quicquid sibi convenientius est. Fit autem, ut hæc regimini ratione superficies corporis mollescat, simul & ægroti vires serventur: neque ulla res, in hoc statu, magis opportuna est; nempe involutione vestium, & frictione, & fomentatione cum aquâ calidâ, quemadmodū memoravimus.

Enimvero, quod ad fornaces & balnea attinet, hæc duo pernicioſa sunt in hoc statu: ambo enim nimis calefaciunt, ac supra modum vires

debilitant, & affligunt in hoc statu, adeò ut obo-
riatur deliquium. Deliquio autem exorto, natura
ab eo, quod sibi congruum est, avertitur, & pe-
riclitatur æger; præsertim ubi deliquium est ve-
hemens & perpetuum. Nulla enim res immi-
tem interitum magis demonstrat, hoc loco præ-
sertim, quam tale deliquium; ostendit nempe
proximum naturæ deficientis lapsum, ejusque ad
interiora corporis recessum & contractionem;
quod statim atque eveniet, haud diu erit, quin
humores redundantes illam obruant & extinguant.
Oportet autem, ut nequaquam permittatur ya-
por calidus refrigerescere in superficie corporis,
post factam in eo fomentationem; sed statim ex-
siccandus est, abstergendo illum sedulo, & cum
magnâ diligentia. Atque hæc methodus apprime
sufficiens est, ut facilis reddatur exitus humorum
redundantium ad extra; quando natura non fue-
rit languida, aut humores superflui nimium crassi,
vel propter viscositatem depulsi difficiliores.

Verum quando fuerit febris mitior quidem,
atque pacatior, in superficie corporis; angor au-
tem & inquietudo persistent, & egressus Variola-
rum sit difficilis; morare donec dies quintus elap-
sus fuerit: tunc enim tibi necessario incumbet,
ut iis utaris medicaminibus, quæ exitum eorum
faciliorem reddant. Sed oportet, ut id à te præ-
stetur cautè, cum prudentia, & omnimodâ at-
tentione; eo modo, quem jam tibi commemora-
vi, ubi de conditionibus & legibus extinguen-
tiuum mentionem feci. Nam error in hoc casu,
licet non sit æquè magnus ac ille prior, est ta-
men etiam magnus. Quare cautela, nè hoc loco
in errorem impingas, in eo potissimum consistit,

nè temerè nimium usum medicaminum adhibeas, sed priori regimini constanter insistas, quamdiu tibi spes erit, ut illis facilè careas; & quamdiu non certò constabit apud te, febrem esse remissorem in interioribus, quemadmodùm remissa est in corporis exteriore superficie; & id quidem oppido cognovetis, si pulsus & respiratio non fuerint citatiōes, neque majores, neque irregulares; tūm si tactus pectoris non sit in summo caliditatis gradu. Scito enīm quòd, etiām si febris augeatur in proportionē duplā & ampliūs, non idcirco ægrotum ad interitum perventurum prævehementiā caliditatis ejus. Atque id rescire poteris, si hanc febrem compares cum aliis febribus, quas observaveris in illo, vel in aliquo alio ejusdem cum ipso temperamenti, & in eodem æstūs gradu constituto, qui sanitatem recuperaverit, & ab istā febre liberatus fuerit.

Adhibenda quoque sunt hæc remedia, quando, simul atque prodit, & appareat aliquid Variolarum in cute, ægrotus leviusculè se habere sentit, & tactus pulsūs, & respiratio in eādem proportionē est. At contrà, si videris exitum Variolarum, & protrusionem earum lentè fieri, & cum difficultate; tūm in hoc statu ab extinguentibus valdè abstineto: nam iis uti, est contra naturam niti, eamque prohibere, quo minūs ad exteriora humores protrudat. Quando verò aliquid angoris usum extinguentium exceperit, scito te errasse. Quòd si eveniat palpitatio cordis, noviris te errorem ingentem commisisse. Quare, eo ipso momento, totam tuam industriam conferre debes in emolliendâ cute, eo modo, quem docui: tūm præbeto ei, unâ vice post alteram,

aquam calidam , vel solam , vel in quâ priùs decoxeris semen fœniculi , & apii , cæteraque hujusmodi simplicia , quæ ad faciliorem reddendum Variolarum exitum contulunt ; prout videris calor & inflammationis ejus proportionem , & prout ferre poterit ægiotus ; tūm etiam respectu habito ad lentorem , & hebetudinem Variolarum , eatumque exitus tarditatem .

Descriptio Medicinæ lenitivæ , sedativæ , quæ sine nimia caliditate faciliorem reddit exitum Variolarum .

Accipiantur fucus flavæ triginta numero ; uvarum paßlarum , demptis acinis , drachmæ viginti ; superinfundantur aquæ libræ tres ; ebulliant , quoad colliquefiant . Ex hoc liquore bibendum præbeatur ægroto libræ dimidium , tribus vicibus : deinde vestibus involvatur , & fiat fomentatio , quemadmodum supra præscripsimus .

Descriptio Medicinæ eâ efficacioris .

Accipiatur præmissæ decoctionis quantitas unciarum quatuor ; & ex decoctione seminis fœniculi , & apii , quantitas unciarum duarum ; bibatque prout diximus .

Et adhuc eâ efficacior .

Accipiantur seminis fœniculi , & apii , singulorum drachmæ decem ; ebulliant in vase testaceo , quoad rubescat aqua : tūm percoletur ; bibatque ex eo liquore quantitatem unciarum trium .

Hoc quoque medicamentum compositum bonum est in variis temporibus , salutare & utile .

Accipiantur rosarum rubrarum drachmæ quatuor ; lentium decorticatarum drachmæ novem ; fucus flavæ decem numero ; tragacanthæ drachmæ tres ; uvarum paßlarum albarum , demptis acinis ,

380 D E C U R A G U T T U R I S ,
drachmæ decem ; laccæ , à baculis suis depuratae , & ablutæ , drachmæ tres ; seminiſ fœniculi , & apii , singulorum drachmæ quinque. Excoquito totum in aquæ libris duabus , quoad fiat libra una : percolato ; deinde bibendum præbe ex eo libræ dimidium , cum sextâ parte drachmæ croci , bis aut ter , prout necessitas postulaverit.

Jam dicamus de locis , seu Corporis partibus , quarum curam habere oportet .



C A P U T S E P T I M U M .

De Curâ circa Guttur , Oculos , &c. ubi apparuerint Variolarum signa .

O P O R T E T , quamprimum apparuerint Variolarum signa , curam singularem habere oculorum , tūm gutturis , deinde narium , & aurium , & articulorum , prout præscripturus sum. Præterea interdūm necesse erit , ut curam nostram extendamus ad plantas pedum , nec non īteriorem volam manuum : plerumque enim in istis locis vehementes oboriuntur dolores , & difficulter egrediuntur Variolæ , propter duritiem cutis .

Instilla oculis , statim atque apparuerint Variolarum signa , aquam rosarum , unâ vice post alteram ; & abluito faciem aquâ frigidâ , multis vicibus in die , & eâdem etiam oculos adspergito . Si enim Variolæ fuerint paucæ & leves , hac methodo prævenies , nè illarum quidquam in oculos

prorumpat; & profectò ità faciendum est, majoris cautelæ gratiâ tantummodo: Nam quamdiu Variolæ sunt tenues, leves, & parvæ materiae, vix aut rariùs accidit, ut ex eis aliquid in oculos erumpat. At verò, cùm videris violentam fieri eruptionem, & pustulas numero plures ab ipso exitûs initio, & pruritum ingruere ciliorum, & rubescere albumen oculi, & loca quædam ejus intensiore rubidine affici; haud dubium erit, quin in ipsis locis jam prodibunt Variolæ, nisi ope magnâ succurratur. Quapropter, eo ipso momento, in oculos instilla aquam rotatum; in qua prius sumac, seu thus Syriacum, maceratum fuerit, idque multis vicibus in die.

Medicamentum eo efficacius.

Applicetur collyrium ex gallâ cum aquâ rotarum; & ex eo in oculum instilla: vel instilla de pulpâ mali punici acidi; eam priùs mandendo; & instilla etiàm in eum ex ejus tunicis. Deinde illinito cilia collyrio composito ex aquâ cotonei, & omphacio, lycio, aloë, & acaciâ; singulorum sit pars una, & croci pars decima. Si igitur ex hoc collyrio instilles in oculum, utilissimum hoc tempore fuerit.

Quod si autem videris materiam turgere, & Variolas ingenti admodum copiâ prodire, & conjecteris fore ut procul dubio in oculum erumpant, eò quod observaveris aliquid rubedinis per loca oboriti in albumine oculi, præ inflammatione nimiâ & intumescentiâ; & videris id, quod ei instillatum fuerit ex iis rebus, quas præscripsi, minimè ruborem depellere & tollere, nihilque aliud efficere, quam ut illum per tempus sedent, moxque redire malum vehementius quam anteâ,

aut saltēm in eodem statu permanere, quo erat, quando curationem ejus aggreſſus es; nē jāti ampliū in oculū hæc aut similia instillare pergas; sed, horum loco, instilla aliquid liqoris ex aquā acidā ex mucido pane exp̄ressā, cūm amaro habathæo, in quo non sit acetum, vel quidquam acidi ullatenūs.

Quoad illas Variolas, quæ pullularint in membranā corneā oculi, hæ visum obnubilant; & secundūm proportionem crassitudinis, vel tenuitatis suæ, necesse erit ut cūrentur per remedia maximè dissolventia ex iis, quæ mox describemus: quæ quidem remedia aliquando succedunt; aliquando minimè; prout materia fuerit plūs mīnusve densa, vel occurrit in corpore duro, vel sicco.

Quod si Variolæ magnæ prorūmpant in tunicâ rhagoide, seu in nigro oculi; adhibe collyrium cum aquâ rosarum, illudque ei instilla sæpius in die, & in intervallis somni ægroti; & quidem diligenter: vel instilla ei de collyrio sùprâ memorato; postquam inde crocum abstuleris; cuius loco substituatur pars lapidis hæmatitæ, nē suboriatur elatio; & tunior nimius.

Atque hæc sunt, quæ hoc loco operæ p̄tium fuerit cognoscere de oculis: Sequitur ut deinceps curam habeamus gutturis & oris, nē quid in utrumque erumpat; quod ægrotantis molestiam reddat graviorem, aut respirationem ejus præpediat. Nam səp̄e contingit, ut cum Variolis improbi generis fiant suffocationes atroces & vehementes: quod si eveniat, jam ipes convalescentiæ nulla supereſt.

Quapropter oportet, quām primūm cōperint

apparere Variolarum signa, os ægroti gargarizare cum aquâ mali punici acidi, vel sumac, vel succo mori, aut aliquibus hujusmodi à nobis memoratis Capite V. ubi de extinguentibus; aut denique aquâ purâ frigidâ, si nihil aliud suppetat; idque multis vicibus, nè quid nimium prorumpat in guttis & os: at potius loca ista benè confortentur, nè multum erumpat; aut saltè ut id, quod eruperit, nullam creet suffocationem. Ad hoc remedium celeriter configito, in eoque adhibendo sedulam navato operam; quando cum Variolarum signis aliis adfuerit raucedo vocis, & angustia in respiratione, & in faucibus, & dolor in gutture. Si porro videris satis virium superesse, sanguinem è venâ cephalicâ detrahito; idque etiam, postquam Variolæ omnes erupent. Sin tunc fuerit in ore ægroti, vel in gutture ejus, aliquid, quod illum lædat; neque tamen ibi adfuerit caliditas nimia, neque in ipso naturæ lenitas, seu alvi laxitas; jubeto ægrotum lingere paulatim de butyro recenti, & saccharo candido duroque: Quod si contrà ibi fuerit caliditas cum inflammatione, præbe de semine psyllii & amygdalis decorticatis, & saccharo albo.

Descriptio Medicinæ.

Accipiantur Amygdalarum dulcium decorticatarum pars una; seminis cucurbitæ partes duæ; sacchari candidi & duri partes tres; mucilagines seminis psyllii, & baccarum lauri; & eligma, seu linctus ex gummi Arabico, & amygdalis decorticatis, & seminibus platani, & amylo: hæc commisceto cum mucilagine granorum mali cydonii.

Postea curam geramus articulorum: nam sœpè

numero in illis erumpunt Variolæ plurimæ admodum pravæ, quæ articulos corruptunt, adeo ut inde ossa & musculi, tendines & nervi patefiant. Occurre itaque celeriter, statim atque videris apparere Variolatum signa; præsertim si observaveris illa esse violenta, & plurima supra modum. Cùm autem ad articulos te accinxeris, illinito eos cum santalo, & cum aquâ cotonei, bolo Armeniâ, rosis, camphorâ, aceto, nec non aquâ rosarum; ita autem illinito, ut in illinendo modum non excedas. Quod si pustulæ in iis magnâ eruptione prodierint, citò récurrito ad perforandas illas & apertiendas, educendamque materiam; immisso scalpello. Neque hanc rem diu procastines: nam ingens adest periculum.

Deinde ad narium & aurium curationem accedamus, nè in utrisque plurimæ obortiantur pustulæ: nam ex nimia hac eruptione magnopere affligitur ægrotus; & cùm in interiore auris erumpunt, periculum est, nè hinc continuo in naribus protrumpant. Aptato igitur pannum gossipinum, super quod confracta sit camphorâ; tunc ejus admiculò in interiore aurem infunde acetum vini fragrantis odoris, cui adjuncta fuerit aqua cotonei, vel succus lycii; & ex eodem effundito in ausem post somnum. Hoc facito bis aut ter die.

Jam si in interiore plaintâ pedis vehemens dolor subortiatur; illico incumbe ad inungendam illam cum oleo tepido, & foveandam aquâ calidâ cum gossipio. Quod si hoc modo minimè conquiescat dolor, neque facilis reddatur Variolatum egressus; sesamum decorticatum contundito cum lâcte, eoque illinito; & ligato cum panniculo; atque

etque ita finito per totam noctem. Deinde pedem protensum in aquam calidam immergit, & iterum opus repete. Vel dactylos tunde cum butyro, & illinito; vel illinito cum amurca, seu face olei sesami. Ista enim, & his similia emolliunt, & laxam reddunt cutem; ac proinde faciliorem efficiunt Variolarum exitum, & dolorem minuant.



CAPUT OCTAVUM.

*Quomodo ad maturitatem perducendae sint
Variolæ.*

CUM videris Variolas, postquam completus fuerit illarum exitus, tardius ad maturitatem pervenire, & statum ægrotantis omnino recte se habere; eodemque modo esse respirationem & pulsum, tum etiam inquietudinem & molestiam; tunc oportet, ut Variolatum maturitati opem ferre aggrediatis.

Sin autem videris, simul cum difficultate post earum eruptionem, pustulas fieri duras & verrucosas, neque melius se habere statum ægroti; vel si pravitas morbi augeatur; jam inoveris hujusmodi Variolas esse lethales. Ne itaque cogites de illarum maturatione: sunt enim de genere eorum, quæ maturari non possunt.

Maturatio itaque Variolarum, si quidem sint sanabiles, fieri debet per earum fomentationem vapore aquæ calidæ. In aquâ autem excoquantur chamæmelum, violæ, melilotus, & althæa, item

furfur frumenti , vel separata , vel simul collecta in duabus pelvibus ; uti suprà præscriptissimus , ubi de exitu Variolarum faciliore reddendo mentionem fecimus .

Quod si eo tempore ægrotus per fomentationem juvari & recreari videatur , abstinendum erit ab iis suffitibus , qui fieri solent ad Variolarum arefactionem ; donec ipsæ per se maturescant , & ferre possint ea , quæ ad arefactionem earum conducunt : de quibus mox dicturi sumus .



C A P U T N O N U M.

D E

A R E F A C T I O N E V A R I O L A R U M.

OPORTET ut , si magnæ & numero plurimæ fuerint Variolæ , desiccentur ; vel aqua illarum excipiatur gossipio puro & mundo , in quo nihil omnino sit , quod possit ægrotum lædere . Et siant eo tempore suffitus ex foliis rosarum siccatur , vel foliis Styracis arboris , vel Santalo , vel foliis iridis , vel tamarice : & quidem rosæ in æstate sunt convenientiores , tamara verò in hieme .

Variolæ quandoque nimia humiditate abundant . Id cùm sit , jubero ægrotum dormire super rosis contritis , vel super farinâ oryzæ , aut farinâ seminum milii , in culcitram telæ ratioris texturæ infarta .

Quod si pustulis plenum sit corpus , supponito

ei folia iridis humida; & inspergito ei pulverem aromaticum, ex aloë, thurè, sarcocollâ, & sanguine draconis paratum.

Quod si, seu sponte, seu ex aquæ abundantia dirumpantur pustulæ, nec ad arefactionem festinent; salito eas hoc pacto.

Accipe olei sesami unciam unciam; huic adjungito salis (^a) Andarenî contriti, collyrii instar, drachmas duas; item aluminis eandem quantitatem. Hoc linimento inunge corpus, iis tamen locis exceptis, quæ sunt excoriata & ulcerata: neque enim oportet illud iis propriis admovere; nam ea vehementer ureret. Relinquito linimentum super partem per horam unam; deinde abluito aquâ, in quâ decoctæ prius fuerint myrobala-ni emblicæ dictæ, & baccæ tamaricis albæ, & folia myrti, cum corticibus mali punici.

Quod si hoc pacto arefactio perficiatur, bene est; sin minùs, accipe bolum albissimam: nè autem accipias bolum rubri coloris: superinjicito salis Andarenî partem circiter decimam, & comminuti panis siccii partem decimam. Tum illinito, & finito ad horam unam, vel duas; denique abluito.

Jam sequitur agendum de amotione & ablacione eschararum, seu crustarum, & squammarum siccuarum.

(^a) Andar, vicus uno miliari distans ab Halebo, ubi sal candidissimus effoditur. Vide Maundrell's Journey.



ΕΦΕΡΕΤΑΙ ΕΦΕΡΕΤΑΙ ΕΦΕΡΕΤΑΙ ΕΦΕΡΕΤΑΙ ΕΦΕΡΕΤΑΙ ΕΦΕΡΕΤΑΙ

C A P U T D E C I M U M.

*Quicmodò amovendæ sint & auferendæ
Squammæ siccæ & Escharæ:*

PO^ST Q U A M perfecta est arefactio Vario-
larum , & remanent in corpore squammæ &
escharæ siccæ ; inspice quænam harum sunt te-
nues , & siccitatis perfectæ , sub quibus nulla est
humiditas ; & iis instilla oleum sesaminum cali-
dum , identidem , quo ad mollescant & excidant ;
nisi fuerint in facie : oportet enim illas curare
cum oleo pistacino. Quæ autem ex iis escharis si-
miles sunt , habentque aliquam magnitudinem ;
si videris iis subesse humiditatem , auferre eas ex-
cotiando , & præcidendo cautè , nullo oleo adhi-
bito. Quod si loca , unde amotæ sunt escharæ ,
non habeant multum humiditatis ; exsiccanda
sunt cum gossipio levi , quemadmodum jam dixi.
Si autem habeant multum humiditatis , exsiccan-
dæ sunt paulatim ; iis adspergendum de pulvere
aromatico rubro , ex aloë , thure , sarcocollâ , &
sanguine draconis parato ; præsertim si incipiunt
minui & subsidere ; & de alumine & sale Anda-
reno , si sint æqualia cum reliquâ corporis super-
ficie , neque adhuc subsidant : tunc finito , quo ad
succrescat eis eschara seu crux altera. Quod si
adhuc suboriat eis humiditas , eandem cura-
tionem repeate. Quod si denique nulla amplius
suboriat humiditas ; jam illa loca oleo inungito ,
quo ad laxæ flaccidæque factæ crustæ penitus deci-
dant.

Jam sequitur sermo habendus de Variolarum vestigiis delendis.



CAPUT UNDECIMUM.

*Quomodo delenda, atque auferenda sunt
Variolarum vestigia.*

VESTIGIA Variolarum sunt duplicis generis : vel enim sunt in oculo , vel in reliquo corpore. Et quidem quoad oculum , locus ejus , in quo pullularunt Variolæ , albore caligat , uti jam observavimus. Si id contingat in oculis puerorum , vel eorum , qui sunt ætate inferiores , & temperamenti humidi corporis , & cutis tenuioris ; eò facilius detergetur.

Medicamenta autem , quæ detergent oculum , & amovent albedinem , hæc sunt : borax , seu nitrum panis effictum , sal Andarenum , sal ammoniacum , spuma maris , fax seu scoria vitri , cancer marinus , sterlus passerum , & hirundinum , & sturnorum , simus muriūm , simus lacertæ Arabicæ seu Lybicæ , acorus , ebenus , aqua corni , corallium , tutia , hæmatites lapis , flos æris seu ærugo , saccharum Arabicum , fax aceti exusta , amurca , seu sedimentum urinæ , myrra , sandaracha , seu gummi juniperinum , vulgo vernix , gummi oleæ , gummi amygdalæ amaræ , lac sive succus lactucæ sylvestris , vitrum , simus vesperilionum , & moschus. Optimum factu erit , si istis curetur ægrotus post egressum è balneo , aut postquam , pronâ facie , aquæ calidæ vapores ex-

ceperit. Oportet autem ut adhibeantur lenia, & ex his adhuc leniora, praesertim in corporibus molibus & humidis.

Descriptio medicamenti lenis, quod tollit albedinem ex oculo.

Inspergatur oculus cum sarcocollâ, & saccharo albo duroque.

Aliud eo efficacius.

Inspergatur oculus spumâ maris, sarcocollâ, & saccharo.

Et eo efficacius.

Inspergatur oculus borace, seu nitro panis formâ efficto, spumâ maris, scoriâ seu fæce vitri, sarcocollâ, & saccharo.

Et adhuc eo fortius.

Accipientur æruginis drachmæ decem; myrræ, lagapeni, salis ammoniaci, sarcocollæ, singulorum drachmæ duæ cum dimidio; spumæ maris, scoriæ vitri, & boracis, seu nitri panis, singulorum drachmæ tres. Et accipientur acori, seu calami aromatici, drachmæ decem, & aquæ cordi totidem. Ebulliant in aquâ deciès ad pondus omnium, quoad condensetur aqua; tum in eâ dissolvantur gummi: subigantur residua commista in massam, quæ in ophtalmica collyria efformetur. Deinde, quando opus erit, huic aquæ adde ebenum in ampullâ oleariâ: tum accepto specillo seu stylo, eo deterge locum oculii ægrum blandè, crebro. Adhibe autem, antè & post, illitum frequentem. Postea denique ei inspergito pulverem leniorum medicamentorum. Oculum porrò sedulò & assiduè inspicito. Si enim doleat & rubescat, omittit hanc curationem ad dies aliquot; deinde eandem repetito: hæc enim curatio

est admodum efficax & valida.

Quoad medicamina, quæ Variolarum vestigia à facie & reliquo corpore delent & auferunt; hæc sunt: lithargyrus albus, radices arundinis exsiccatæ, ossa cariosa trita, spuma maris, corallium, sarcocolla, amygdalæ, aristolochia, balanus myreplica, semen raphani, semen peponis, semen erucæ, farina fabarum, & oryzæ, & lupinorum, & phaseolorum: super hæc insperge aquam amurcæ, & aquam hordei.

Descriptio linimenti, quod delet Variolarum vestigia.

Accipiantur farinæ cicerum, & fabarum, singularum drachmæ tres; seminis peponis drachmæ quinque; lithargyri albi drachmæ duæ; radicum arundinis exsiccatarum drachmæ tres. Contunde totum in aquâ hordei; deinde illinito illitu uno post alterum, postquam ægrotus aquæ calidæ vaporem exceperit, vel post egressum è balneo. Tum rursus abluto illum in balneo cum aquâ, in quâ priùs decocti fuerint cortices peponis, & violæ siccæ, & furfur, & ciceres contusi; perfrica frictione probâ, denique iterum illinito.

Descriptio linimenti alterius eo efficacioris.

Accipiantur farinæ fabaceæ drachmæ quinque, amygdalarum amararum, costi dulcis, seminis erucæ, & seminis raphanorum, singulorum drachmæ duæ cum dimidio: adhibeto, prout præscripsumus.

Linimentum aliud eo efficacius.

Accipiantur amygdalarum amararum decorticatarum drachmæ quinque; seminis raphanorum, seminis erucæ, radicum costi, aristolochiæ longæ,

singulorum drachmæ duæ cum dimidio ; item boracis , seu nitri panis , drachmæ tres ; piperis drachma una cum dimidio, adhibeto, uti præscripsimus. Deinde illinito cum aquâ raphanorum , vel iis quæ præscripsimus. Atque eæ sunt res , quæ Variolarum vestigia & cicatrices delent.

Jam quod ad illas attinet , quæ cavitates earum delent , ipsasque reliqui corporis superficieï æquales reddunt , ita facito : oblinatur homo cum butyro , & corpus ejus cyperide herba , vel ejusdem pulvere bene tingatur ; balneo frequenti utatur , & corpus perfricitur.

Nunc dicendum nobis est , quidnam dari oporteat Variolis laboranti per modum alimenti ; & de medicamentis , quæ huc pertinent.





CAPUT DUODECIMUM.

De Diætâ Variolis laborantium.

OPORTET Variolis laboranti bibendam præbere aquam hordei, eadem methodo & arte paratam, quâ est aqua præberi solita in morbis acutis & calidis; si quidem fuerit febris minor & sedatior, & alvus adstrictior, cum saccharo albo duroque. Quod si fuerit calor febris vehementis cum alvi solutione, affundito huic dimidiâ mensuram succi mali punici acidi, contusi cum granis suis: sed cavendum à pulpis, & internis tunicis tenuibus; ista enīm ventrem solvant.

Quod si insuper vigil & insomnis sit ægrotus, adjicito aquæ hordei partem aliquam ex papavere. Quod si venter sit admodum solitus, addito aquæ hordei granorum mali punici acidi siccorum partem unam, & papaveris partem unam.

Quod si necessitas postulet adstringi ventrem, loco aquæ hordei adjicito polentam hordei decorticati, cum polenta granorum mali punici. Hæc duo concoquantur pro more confectionis aquæ hordei; & ex utrâque bibat ægrotus, quemadmodum bilit ex aquâ hordei, vel seorsum, vel cum admisto saccharo Bambu, & gummi Arabico, si quidem ad id te compellat ventris solutio; vel cùm medicaminibus à nobis mox describendis. Enīm ventro aqua hordei, commissa cum succo malorum pu-

nicorum, admodum proficua est Variolis laboranti, & præsertim Morbillis. Aqua autem cucurbitæ, item aqua peponis Indici, aqua cucumeris, mucilago semenis pſylii, & his similia, ex eorum genere, quæ gignunt pituitam dulcem, exscreatū facilem: aqua horum, inquam, magis proficua est Morbillis, quam Variolis laboranti, nisi fortè in iis Variolis, quæ secum habent immodicam pravitatem & caliditatem, cum febre vehementiore & vigiliis.

At verò in iis Variolis, quas comitantur febres, in quibus non est adeo vehemens inflammatio, res prædictæ, & his similes, nihil aliud efficiunt, quam ut illas tardiores reddant, & tempus morbi diutius protrahant: quarè tuum erit ad hæc vel ad illa medicamenta propensiùs recurrere, vel ab iisdem abstinere, prout sese res habuerit. Nam quando Variolæ fuerint in maximo statu caliditatis & putrefactionis, simul cum humiditate conjunctâ; tunc res illæ, quæ in se habent vim refrigerativam, arefactivam, & condensativam, sunt magis ipsis convenientes: quales sunt succus mali punici, & succus omphacinus, & id genus aliæ.

Quando verò fuerint Morbilli, qui ex ebullitione bilis vehementi sanguini admistæ oriuntur, jam res illæ, quæ cum virtute refrigerativâ adjunctam habent vim humectativam, ipsis curandis sunt magis idoneæ: quippe quarum beneficio sanguis corruptus temperatur & corrigitur. Sanguis enim hominis, qui Morbillis implicitus est, assimilatur aquis stagnantibus, quarum putrefactio diu permanit, & virtus earum dissoluta fuerit, & actimonia, sole concoquente, in vitium gravius increvit. Quod si fortè aquis istis sese immiscuerint pluviæ, & aquæ

aliæ currentes dulces; illico pristinam inde salubritatem recuperant,

Porro Variolis ægrotanti prodest polenta hordei abluti, si quidem bibat cum saccharo, & cum succo mali punici, vel cum julapo, quantum opus habuerit; ratione habitâ alvi solutionis, & restrictionis ejusdem, tunc etiam caliditatis majoris vel minoris: nisi quod aqua hordei ad sumendum levior sit, deglutitu facilior, & gutturi & pectori convenientior. Facito itaque secundum hoc, postquam noveris aquam hordei convenientiorem esse Morbillis affecto, quam Variolis; nisi forte fuerint Variolæ eo modo pravae, quem memoravimus.

De cætero, Variolis laboranti prosunt lentes expurgatae, si ex eis paretur cibus cum succo mali punici acidi, vel cum acetо: proficua est quoque polenta lentium, si sit polenta cum aquâ frigidâ subacta.

Scito etiam aquam frigidam magis prodesse Morbillis capto, quam Variolis, utpote tutiorem, & certioris exitus.

Verum enim verò, quandò videris cum Variolis adesse inflammationem multam, & intermissionem in pulsu & respiratione; tunc adhibeto extinguentia, pro ratione hujusmodi symptomatum: si minùs urgeant, utere paucis; si multum, utere pluribus.

Ne verò permiseris esum pullorum avium, quamdiu pulsus & respiratio in statum suum naturalem necdum redierint, neque penitus exaruerint Variolæ, neque earum squammæ deciderint.

Sequitur sermo faciendus de alvi solutione, ejusdemque restrictione in Variolis.



CAPUT DECIMUM-TERTIUM.

De Regimine naturæ, seu Alvi illius, qui Variolis laborat.

ALVS ut plurimum soluta est in Variolis & Morbillis ad finem inclinantibus, sed præsertim in Morbillis. Quapropter evitandum est id omne, quod alvum solvit, postquam ad finem perductæ sunt Variolæ & Morbilli, etiamsi illa siccæ fuerit. Si autem fuerit soluta, abstine statim diligenter ab iis rebus, quæ alvum solvunt; etiamsi opus fuerit in principio harum duarum ægritudinum, & antequam ad finem tendant, adhibere id, quod alvum solvat. Nam aliquando necesse est alvum solvere in Variolis, tūm propter caliditatis excessum, & cephalalgiam, tūm ut natura levetur onere, & Variolarum materia minuatur; quandò nempè conjecturâ assequeris illam esse nimiam. Quod quidem fiet, ubi deprehendes corpus antè & pòst, sanguinis detractionem neque debilitatum esse, neque extenuatum; sed è contrâ inflatum & plenum, cum albore coloris, aut exiguo rubore, & cum fluctuante pulsu. Nonnunquām enim in tali statu non opus erit sanguinis detractione, sed tantum humidiitatís nimia à corpore subductione: idque potissimum, quandò ista signa prædicta evidenter apparuerint; tūm si præterea corpus, propter febris hebetudinem, sit dejectum, & rubro colore protus destitutum. Huic igitur statui accommodatissimum est myrobalani citrinæ decoctum, si

Cum saccharo albo duroque bibatur, & succo mali punici acidi, contusi cum pulpâ & tuniculis internis; quocum etiam simul contusa erit pulpa alterius mali, sive duorum, si ita opus fuerit. Ea enim horum duorum medicamentorum facultas est, ut à corpore humores superfluos nimios cum parte bilis, citra aliquam caloris excitationem, extrudant, praesertim succi mali punici; & ut nihil post se in alvo reliquant. Atque hoc est è remediis, quæ in hoc casu proferri queant, optimum.

In Morbillis vero adhibeto succum prunorum damascenorum, & pruna ipsa recentia, vel per se, vel contrita cum julapo: utere autem iis cum saccharo. Verum omittit pharmacum dictum Tarangioben (a): nam pariter nocet his, qui Morbillis capti sunt, ac mel iis, qui Variolis laborant; præ nimio ardore, quem excitat; tum etiam quia auger ægrotis quidquid est nauseæ & molestiæ. Eodem modo caveto diligenter, ne eis bibendum porrigas succum hederæ, aut violæ nigræ: ambo enim pariter augent in corpore, quidquid inest in eo ægritudinis.

Quemadmodum autem primum, & maximè necessarium, remedium in Variolis est sanguinem detrahere, cum is nimius est aut non aliter spes est compescendæ ejus ebullitionis, etiam adhibitis extinguentibus; Sed opus est paululum detrahere, tum levandæ naturæ gratiâ, tum ad amovendam veniarum plenitudinem, easque à nimia ejus copiâ exonerandas, quæ alioquin haud dubio secum eventus malos, & accidentia pessima

(a) Est manna species, quæ apud Sogdianos, Medos & Babylonios, super quorundam fruticum foliis coalescit & colligitur.

398 **D E R E G I M I N E A L V I**
traheret; præsertim si eò usque incalescat sanguis, ut ingens in eo inflammatio accenderetur; eodem modo oportet, in Morbillorum principio, aliquid bilis subducere, quandò nempè videris illam nimio plus redundantem; deinde, quod reliquum est, ad motis extinguentibus prosequi. Signum autem nimiae bilis redundantiae est vehementia inflammationis, & molestia, cum ejusdem bilis evacuacione factâ tūm per vomitum, tūm per egestionem alvi, & amaritudo oris.

Quòd si verò quantitas bilis non sit nimia, & tamen adfuerit molestia, & sitis, & calor vehementis, citra eruptionem bilis, sive per vomitum, sive per alvi egestionem; licet, inquam, quantitas ejus non sit nimia, tamen utut est eam pravam esse judicandum erit, secundùm proportionem vehementiae inflammationis & molestiae.

Atque hæc sunt, quæ operæ pretium erat ut cognosceres de regimine alvi, quandò soluta est in principio harum duarum ægritudinum. Si verò alvus soluta sit, nè exhibeas quidquam solutivum: nam in his duabus ægritudinibus non tuta est nimia alvi solutio, si in alterutrâ illarum bibat ægrotus id, quod ventrem solvit. Quandiù verò venter solitus est, jubeto ægrotum, ut loco aquæ hordei, bibat aquam polentæ hordei; &, si opus fuerit, coquito aquam polentæ hordei cùm polentâ granorum mali punici; & bibat, si alvus sit magis soluta; bibat autem antè aquam hordei. Quod si alvus sit adhuc magis soluta, potum præbetu cum gummi Arabico, & saccharo Bambu. Nimirum accipientur gummi Arabici drachmæ duæ, sacchari Bambu drachma una: contundatur utrumque instar collyrii, tūm inspergatur super

aquaæ polentæ hordei uncias quatuor , per horæ spatiū , aliquid ex medicinâ , quam descripturus sum : deinde bibendam præbeto hanc aquam polentæ hordei .

Descriptio Medicinæ.

Accipiantur rosarum rubrarum molitarum , saccchari Bambu , seminis oxalidis herbæ , sumac , & berberis , partes æquales ; item gummi Arabici , terræ sigillatæ , corticum papaveris , balaustiorum , seu floris mali punici , singulorum dimidia pars , ex his bibat drachmas tres , cum succi mali cydonii acidi uncia una .

Quod si adhuc in iis perseveret egestio alvi , eaque debilitati sint ægroti ; potum præbeto de Al-râib , seu lacte acido , extracto prius ejus cremeore , cum pane bis cocto optimo , nec non pauculo gummi Arabici .

Denique quoties acciderit ægrotis dysenteria , oportet , ut illos curandi methodus desumatur è loco , ubi de illâ re mentionem fecimus .

Jam supereft , ut loquamur de iis , qui convalescunt , & de iis , qui pereunt ex Variolis & Morbillis .





CAPUT DECIMUM QUARTUM.

De Variolis & Morbillis sanabilibus & mortiferis:

VARIOLÆ & Morbilli sunt è numero morborum calidorum ; atque inde est quod multa cum hitce habeant communia. Et quidem præcipue signa prognostica de iis , qui convalescent ; hæc sunt : facilis respiratio , integritas & sanitas mentis , & appetitus ad cibum capiendum ; agilitas ad motum ; pulsus recta habitudo ; ægroti bona opinio de ægritudine suâ , discubitus comoda dispositio ; parva jactatio & inquietudo corporis :

Atque idem dicendum est de signis maliis quorum maximam partem retulimus in libro , cui titulus est (a) *Al-mansori:*

Variolas & Morbillos speciatim attinent hæc :

Albæ Variolarum pustulæ , magnæ , discretæ , paucæ numero , exitu promptæ & faciles , quas non comitatut febris nimia , concitator , aut ardentior ; ubi non tantum est mœroris & molestiæ ; quæque ita se habent , ut statim ab earum exitu ægroti calor , & mœror , & molestia sedentur ; & post completam pullulationem prorsus cessant : ejusmodi Variolæ sanabiles sunt , & minoris periculi. His bonitate proximæ sunt , albæ pustulæ ,

(a) Extat hujus libri Codex M S. in Biblioth. Bodl. Narcis. Marsh. N. 376.

magnæ ;

magnæ, et si sint numero plurimæ, & cohærentes; dummodo sint egressu faciles, & earundem exitus ægrotantem à molestiâ & calore nimio sublevavit, quemadmodum memoravimus.

Verum quandò cum difficultate fit earum erupcio, & ægrotus, dum exeunt, minimè sublevatur, hæ male sunt: quanquam non æquè timeendum sit, si minus bene se habeat status ejus, dum exeunt, quam si incommodè se habeat, postquam exierint.

Porrò albarum pustularum magnarum genus est quoddam pravum & lethale; illæ nempe, quæ simul confluunt, & dilatant sese, adeo ut plures earum in unam coalescant, & magnum corporis spatum occupent; vel evadant instar circulorum ingentis ambitus, & colorem adipis referant.

Quoad albas pustulas, exiguae admodum, cohærentes, duras, verrucosas, quæ non ferunt liquorem; istæ sunt mali generis: & pravitas earum consistit in proportione difficultatis maturationis earundem & prout minimè sublevatur ægrotus ab exitu earundem. Quod si, post completum earum exitum, adhuc incommodè se habeat status ejus; id mortiferum est:

Porrò ex pustulæ, quæ in colorem viridem & violaceum vergunt, item quæ ad nigrum degenerant, omnes hæ male sunt. Tum si præterea oboriatur deliquum, & palpatio cordis; hoc est omnium pessimum, & certi interitus signum.

Et quandò increscit febris post pullulationem Variolarum, malum est signum. Si autem cesset febris tempore pullulationis, salubre est signum. Variolæ duplicitæ copiam materiæ plurimam indicant: quod si sint de genere sanabili, id fa-

Morbilli tutissimi ii sunt, qui non habent ru-
borem nimium: quod si autem in pallorem ver-
tantur, jam est malum signum; at virides & vio-
lacei, ambo sunt lethales. Quando autem, sive
Variolæ, sive Morbilli de improviso subsidunt,
postquam cœperint emergere, tūm rursus exo-
riuntur cum molestia & angore, & supervenit de-
liquum; signum est prompti interitus; nisi, post-
quam subsederint, denuò emergant.

Quod si Variolæ primo die, quo febricitare co-
pit ægrotus, appareant; illæ festinant, & cele-
rioris sunt motus: si ad tertium diem distulerint
exitum, mediocriter movebuntur; si vero quartum
diem præterierint, hebetes & lentæ prodi-
bunt.

Quando in diebus criticis bonis erumpunt, hoc
est salubre signum, præsertim si levius se habeat
ægrotus in fine eruptionis; & è contrario. Cum
autem Variolæ cœperint invicem connexæ con-
fluere & dilatari, tūmque fiat molestia vehemen-
tior, & infletur turgeatque venter; jam mors in
propinquo est. Quando Variolæ minores, quæ
liquotem non habent, obdurescunt; & simul su-
pervenit delirium; interitus ejus, cui hæc contin-
gunt, jam instat. Quando accidit, ut Variolæ &
Morbilli unâ vice appareant, tūm alterâ vice intus
se recondant; & cum hoc supervenerit angor, &
delirium; hoc est interitus signum, utcunque se
habuerit pustularum color: at hoc raro accedit
albis pustulis, aut iis, quæ maturantur, & aquam
ferunt citè. Quando sub finem Variolarum tu-
multus sit, & hinc ægrotum occupat dolor vehe-

SANABILIBUS ET MORTIFERIS. 403
mentissimus , vel in crure , vel in manu , vel in aliquo alio membro ; aut pustulæ celeriter convertuntur in viridem & nigrum colorem ; tūm posteà vires fiunt debiliores , quām erant anteà , augetque frequens reditus doloris , debilitatem , & varios colores ceperit id membrum ; hæc sunt interitūs signa . Quod si tamen nihilominus augeantur vires , incolumis evadet ægrotus , & membrum illud sanabitur .

Quod si etiā hoc membrum scarifices ab ipso momento , quo cœperit invadere dolor , modo ægrotus sit viribus post eam incisionem valentior , plurimū juvabis eum ; vel etiā à putredine servabitur illud membrum .


Minimè autem oportet in tanto discriminē huic membro admovere quidquam refrigerans , ullâ quācunque ratione ; sed vel scarifices , vel illud in aquam calidam immergas , si videris ægroti statum benē se habere posteà .

Jam igitur , quoniam omnes articulos nobis met ipsis propositos percurrimus , & de hoc morbo , ut & de præservatione ab ipso , fusi satīs differuimus , scriponis nostri filum abrumpimus .

*Largitori autem virium ad opus perficiendum
sit laus sine fine , prout ipse celebrari & laudari
dignus est .*

Explicit LIBER.

Cc ij



DE PURGATIONE IN VARIOLIS

EPISTOLA.

VIRO DOCTISSIMO
JOANNI FREIND,
RICHARDUS MEAD S.D.

FIDEM tandem libero , Amicissime Vir , & rationem quam in Variolis curandis teneo , unà cum Exemplis aliquot quæ hanc illustrant simul & confirmant , quæ à me petiisti ut chartis mandarem , ea nunc ad Te mitto .

Sermo noster erat , uti memini , de Mōrbo , ubi ad summum incrementum pervenit , & quo modo eo tempore continendus sit Æger ; dixi me jam ab aliquot annis usu competuisse , commodissimum esse , plerisque saltem in casibus , Alvum ducere : nunc quo consilio , & quâ cum cautione id primum fecerim , describam breviter

Medicos nostros ità plerumque sollicitos habet

Pustularum consideratio , ut ab omni ferè Vaccinatione periculum esse putent , nimirūm nè ab hac materiæ corruptæ Concoctio turbetur , aut in partes propulsio prohibeatur.

In Faciei & Manuum Intumescentiâ spem omnem ponit Sydenhamus ; cùm tamen mori videamus quotidie , quibus cutis etiā ad summum intumuit , & , ipso fatente , plurimis in casibus nullâ Arte promoveri possit salutaris ille Tumor.

Mortonus , dūm in committendis cum Veneno morbido Spiritibus animalibus totus est , ità calidissimis Alexipharmacis , Copiis , si Diis placet , contra Deleterium Hostem Auxiliaribus , assidue pugnat , ut novas in sanguine turbas cieat , & accendat quam reprimere debuit Febrem ; hinc ille ipsæ , quas adducit , Historiæ palam faciunt , plerosque , quorum curam habuit , Aegrotos aut excalefactos interiisse , aut saltēm *as dia rugos* evasisse.

Mihi res hæc sic se habere videtur ; in Confluentibus regularibus Sydenhamo dictis , cùm jam inclinato Moībo detumuit Facies , accedit , ex corruptâ Materiâ , aut in Pus nondūm versâ , aut ex Pustulis in sanguinem rejectâ , putrida Febris ; quæ calore , inquietudine , similibusque indicijs se prodit , & , nisi succurratur , intra biduum triduumve plerumque ægrum è medio tollit , interdūm vero ad plures dies protrahitur.

Utcunque vero varia jam instent & succedant Symptomata , illud tamen omnibus commune est , ut exinanitionem aliquam desiderent . Plerūmque fit , ut æger nono aut decimo , à primâ Pustularum Eruptione , die , cum lingua aridâ , pulsu

Arteriarum vehementiori , & spiritu difficiliori , incalescat ; ubi hæc adsunt , immisso sub vesperam ad ventrem solvendum Clysterè , postero die leni Potione catharticâ Alvum duco , vesperi haustum narcoticum , si opus fuerit , sumendum do.

In hoc morbi genere manus & pedes intumescent : adeò verò non cohibet aut reprimit hunc Tumorem Purgatio , ut illum post hanc felicius procedere semper observaverim.

Evenit autem non raro , maximè in pessimæ notæ morbo ; ut cum pulsu Arteriarum exiguo & languido , sine ullâ insigni manuum intumescentiâ , febricitet ægrotus , & imminutis admodum viribus torpeat magis , quam calore uratur.

In hujusmodi ægritudine , imponenda sunt Brachiis & Cruribus Emplastrum Vesicatoria ; neque tamen ab omni Purgatione abstinentium est , sed ea esse debet lenissima & viribus ægrotantis accommodata , & per intervalla repetita ; eo enim magis necessaria est , ubi non intumescent partes , Ventris solutio , quoniam in plerisque his casibus , etiam ipsa , quæ in Pustulis est , sanies magnam partem in Pus non convertitur.

Illud in universum hic tenendum est , majorem jam habendam esse virium ægri , quam Pustularum rationem : peracta jam est omnis quæ per cutem fieri potest morbidæ materiæ propulsio ; per alias igitur vias ducendus est , qui periculum minatur noxious humor. Cessant ab officio nunc salivæ Canales , quippe à primis ferè morbi diebus magnâ copiâ per hos fluxit , viscidus jam hæret , & vix exspuitur Liquor. Urinæ excretio , si forte fuit per aliquot dies larga & benigna , sæpius tamen

illa hoc tempore cum difficultate & solito parcus redditur. Restant igitur expurgandæ Intestinorum Glandulæ, quæ eò sunt corruptis humoribus è sanguine derivandis accommodatores, quò naturâ crassiorem lentorem expellunt.

Id verò monuisse debueram, non hoc tantum tempore, sed & nullo non morbi die, ægro protinus mittendum esse sanguinem, si Respirandi difficultas urgeat, si supervenerit Phrenitis, aut alia quævis nimii fervoris febrilis se prodant indicia.

Ex innumeris Exemplis quæ mihi quotidiana experientia suppeditat, pauca tantum feligam, ut quomodo hæc medicina ad varios & difficillimos casus accommodetur, ostendam.

Adolescenti annorum ferè sedecim, nono ægritudinis die intumuerunt admodum caput & manus; accessit verò febris, cum magno præcordiorum æstu, spiritu diffici, & delirio. Misso quamprimum è venâ brachii ad 3xvj sanguine, dedi Pil. Ruff. 3ß, & elapsis horis decem, cùm nondum responderet alvus, Elest. lenitiv. 3vj; largiter purgatus haustum sumpsit anodynum; hinc adeò se remisit febris, & levata sunt symptomata, ut, præter spem, brevi convaluerit, licet in misellum adeò sævierit morbus, ut, viatiatâ à Pustulis in utroque oculo Tunica Corneâ, visu privatus vitæ dulcedinem amiserit.

In uno atque altero adolescenti eodem ferè modo laborante feliciter expertus sum, minimè ab hæc medicinâ abstinentum esse, etiàm si (quod non raro fit) crebra in Pustularum intervallis exanthemata erumpant, & malignitatis nomine af-

tantes terreant; hęc enīm non febrem solvunt, sed materiæ morbidæ copiam & lentorem indicant; quo magis necessarium est, interposito tempore, alvum səpiùs ducere.

In Puella quinque annos natā, apparebant inter Pustulas à primis decubitus diebus hic illic maculæ purpureæ & lividæ; manus vērō nono die intumuerunt; die decimo, assumpto Elestuario lenitivo mota est alvus; postero die, frons, quam alba quasi vesica obduxerat, livore decolorata est: hanc spiritu Vini tepido fovei iussi; singulis noctibus medicamento Nārcotico conciliatus est somnus, decimo quarto die, nunc primū in minuto manuum tumore, iterūm purgata est, ut & die decimo sexto; jamque, quæ faciem exasperaverat, Crusta nigra dehiscere cœpit, & tardè licet dirupta certam tamen spem salutis ostendere.

Accidit interdūm, sed raro, ut sub finem ægritudinis repullulet quasi morbus, & succedentibus sub Crustis, quibus obducta est cutis, novis Pustulis, renascatur; unde prō humoris abundantia etiā ultra vicesimum diem portigitur malum; illud nuper vidi in nobili fœminā annorum quadraginta, quæ opimo corporis habitu, etiā tertium succrescentibus Variolis materiam sufficit; facta hinc est per omnia membra continuata Exulceratio, ad diem usque vicesimum & octavum se excipientibus Crustulis, ita ut ex longo decubitu Ulcera in lumbis, Gangrænæ metum attulerint. Die duodecimo leni Potione purgata est; decimo quinto, subsidente qui ad hunc diem duraverat, manuum tumore, iterūm alvum subducere necesse habui; &, interjectis tribus vel qua-

quor diebus, Purgationem repetii ad usque morbi exitum; restituto tandem in integrum, post longam valetudinem, ulcerato corpore.

Omnem de Purgatione dubitationem tollit nonnunquam in gravissimis casibus ipsa Natura, dum in inferiora noxiā materiam depellit, continuato per plures dies Alvi fluxu; hoc cum sit, ita nunc comprimi, nunc solvi debet venter, ut ne nimiae dejectiones vites prosternant. Incoluisse hoc modo evasit nuper admodum Nobilissimus Adolescens, annorum 18. Huic facies sexto die, sine ullo tumore, Chartæ Pergamenæ speciem referebat; Suppurationis signa nulla erant; quapropter imposita sunt membris Emplastrum yesicatoria, quæ solito plus humoris educere observavi. Die nono, manibus nihil prorsus intumescientibus, supervenit Diarrhoea; hanc sumpturn sibi cum Confectione Fracastorii Rhabarbarum ita compescuit, ut ter tamen quaterve quotidie minimum dejiceret Aeger; decimo quarto die, rupta in facie Membranâ tenui sanie erosâ, subtius apparebat cutis, non ante vicesimum diem decidentibus penitus squamulis; alvus vero, per omne id tempus, eo quo dixi modo, fluebat.


Et sane, ut finem tandem faciam, vix quenquam graviter hoc morbo correptum salvum fieri vidi; nisi cui, declinante febre, aut largiter profluens Urina, aut resolutus Venter, saluti fuit. Ut de Infinitibus nihil dicam, quos per totum morbum circa Alvus periculo plerumque liberat.

Hæc habui, Vir eruditissime, quæ tecum super hanc re communicarem; Tu illis sic utaris velim,

ut dūm nostras has rationes acri Tuo judicio pēpendis , quantum momentum eæ habere possint etiā in aliis interdūm febribus , quæ difficulter & tardè solvuntur , dispicias. Mihi certè ità feliçiter cessit hæc medendi via , ut humani generis interesse putem , ut illa publici juris fiat. Sed de hoc Tu , statues , ut voles ; ego satìs superque habeo Tibi morem gessisse , & quanti Tuo mandata faciam hoc officio comprobasse. Vale , & me Tu Amantissimum quod facis , ama.

Dabam Calend. Septemb. 1716.
















Fig. 4.



Fig. 1.





Fig. 3.



Fig. 2.




Fig. 5.



Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.







